



II ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA Y SALUD CHILE 2006

**INFORME DE RESULTADOS
TOTAL NACIONAL**

**SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN SANITARIA
Departamento de Epidemiología
Unidad de Estudios y Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles**

II Encuesta de Calidad de Vida y Salud Chile, 2006

MINISTERIO DE SALUD

Subsecretaría de Salud Pública

División de Planificación Sanitaria

© Derechos reservados

Inscripción N° 162.710

I.S.B.N. 978-956-7711-61-1

Este estudio fue desarrollado principalmente por:

Ximena Aguilera, División de Planificación Sanitaria; Claudia González, Departamento de Epidemiología; Andrea Guerrero, Unidad de Estudios; Lorena Hoffmeister, Unidad de Estudios; Patricio Cárdenas, Unidad de Estudios; Alejandra Burgos, Unidad de Estudios; Bárbara Medina, Unidad de Estudios; Clelia Vallebuona, Unidad de Estudios.

Colaboradores en el diseño del cuestionario de la Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006:

Alfredo Pemjeam, Departamento de Promoción de la Salud; Alonso Parra, Departamento de Salud Ambiental; Branca Legetic, OPS-OMS Chile; Carlos Becerra, Programa Infantil; Carmen López; Programa del Adolescente; Claudia Padilla, Unidad de Pueblos Indígenas; Doris Gallegos, Departamento de Epidemiología; Edith Ortiz, CONASIDA; Eladio Recabarren, FONADIS; Eugenia Guerra, Departamento de Estadísticas e Información en Salud; Felipe Zúñiga, División de Planificación Sanitaria; Fernando Vio, INTA; Gladys Yentzen; Universidad de Chile; Helia Molina, Pontificia Universidad Católica de Chile; Hugo Schenone, Departamento de Salud Ambiental; Juana Mora, APROFA; Judith Salinas, Departamento de Promoción y Participación Ciudadana; Judith Scharager, Pontificia Universidad Católica de Chile; Julia González, Universidad de Chile; Julio Monreal, Departamento de Salud Ambiental; Liliana Jadue, Universidad del Desarrollo; Maria Cristina Escobar, Departamento de Enfermedades no Transmisibles; Marina Soto, Departamento de Promoción de la Salud; Mónica Chiu, Departamento de Epidemiología; Paola Lizama; APROFA; Patricia Frenz, Gabinete del Ministro de Salud; Paula Bedregal; Pontificia Universidad Católica de Chile; Pilar Planet, CONASIDA; Ricardo Oyarzún, Universidad Austral; Sergio Pezoa, Departamento de Promoción de la Salud; Teresa Boj, Unidad de Nutrición; Viviana Sotomayor, Departamento de Epidemiología; Xenia Benavides, Unidad de Nutrición.

INDICE

PRÓLOGO	7
ANTECEDENTES Y OBJETIVOS	9
METODOLOGÍA	11
I. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA ENCUESTA	11
II. DESCRIPCIÓN DEL CUESTIONARIO	12
2.1 Módulo de Caracterización de la Vivienda y el Hogar	12
2.2 Módulo Individual	12
2.3 Módulo Infantil.....	16
III. FACTORES DE EXPANSIÓN	18
IV. POST-ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA	19
A. RESULTADOS MODULO INDIVIDUAL	21
I. CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA	21
II. CALIDAD DE VIDA	23
2.1 Satisfacción vital con distintos aspectos de la vida	23
2.2 Autopercepción sobre la salud y los estilos de vida	26
2.3 Calidad de Vida Relacionada con la Salud (SF-12)	27
III. DETERMINANTES DE LA SALUD: ESTILOS DE VIDA, ENTORNO Y FACTORES PSICOSOCIALES	32
3.1 Prevalencia de Tabaquismo	32
3.2 Prevalencia de Bebedores Problema	39
3.3 Conducta sexual.....	41
3.4 Hábitos alimentarios.....	48
3.5 Actividad física	59
3.6 Percepción de peso	61
3.7 Percepción del Entorno.....	65
3.8 Participación en organizaciones sociales.....	74
3.9 Estrés.....	80
3.10 Uso de redes de apoyo social	82
IV. DAÑO EN SALUD Y DISCAPACIDAD	85
4.1 Enfermedades agudas y accidentes	85
4.2 Salud Bucal.....	91
4.3 Limitación de las Actividades de la Vida Diaria	92
V. CALIDAD DE VIDA DE LOS TRABAJADORES	96
5.1 Situación Laboral.....	96
5.2 Tiempos de traslado y duración de la jornada laboral.....	97
5.3 Conciliación vida laboral y familiar	100
4.3 Problemas laborales que afectan la Calidad de Vida.....	104
B. RESULTADOS MÓDULO INFANTIL	111
I. CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA Y DEL CUIDADOR PRINCIPAL	112

II.	CARACTERIZACIÓN DE LOS NIÑOS	119
III.	PREVALENCIA DE ENFERMEDADES CRÓNICAS.....	120
IV.	PREVALENCIAS DE REZAGOS DEL DESARROLLO EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.	124
V.	CARACTERIZACIÓN DE LUGAR DE CUIDADO DE NIÑOS MENORES DE 4 AÑOS	125
VI.	CARACTERIZACIÓN DE LUGAR DE CUIDADO DE NIÑOS MENORES DE 4 AÑOS	129
	PERSPECTIVAS FUTURAS.....	132
	ANEXO.....	133

PRÓLOGO

Chile aspira a un crecimiento que incluya a todos sus ciudadanos. Para ello nos hemos propuesto contribuir al desarrollo de un sólido sistema de protección social. Este sistema es un mecanismo que permite generar condiciones que brinden seguridad a las personas durante toda su vida, garantizándoles derechos sociales para reducir los riesgos en empleo, salud, educación y previsión, creando condiciones de mayor igualdad y de oportunidades de progreso.


En este contexto, conocer la Calidad de Vida de los chilenos y chilenas y sus determinantes sociales es cada vez más relevante, ya que nos permite aproximarnos a la percepción de bienestar que tiene nuestra población con respecto a sus condiciones de vida y salud.

En el año 2000 se realizó en Chile la “Primera Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud”, la cual permitió establecer una línea base para la elaboración de planes y programas en torno a la promoción de la salud y diseño de políticas públicas, sirviendo de base también para la formulación de “Los Objetivos Sanitarios para la década 2000-2010”.

Motivados por el requerimiento continuo de proveer información adecuada para la toma de decisiones, hemos desarrollado la Segunda Encuesta de Calidad de Vida y Salud, 2006, que damos a conocer hoy. Este estudio nos da la oportunidad de evaluar los cambios en diversos aspectos que determinan el grado de salud y de bienestar de nuestra población y hace visibles las diferencias entre los distintos grupos poblacionales.

Incluye también aspectos relacionados con la satisfacción con distintos aspectos de la vida, percepción del entorno, uso de redes de apoyo social, factores de riesgo, conducta sexual, condiciones laborales, entre otros. Además, por primera vez se incorporan áreas acerca del cuidado de los niños y de su desarrollo temprano.

Reconociendo que la salud presenta múltiples dimensiones y la necesidad de incorporar diversas miradas, ponemos a disposición de ustedes los primeros resultados de la Segunda Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006. Esperamos que este documento, y los que se entregarán a futuro, incentiven la participación de todos ustedes en el desarrollo e implementación de intervenciones que vayan en beneficio de mejorar la salud y calidad de vida de la población chilena.



Dra. María Soledad Barría
Ministra de Salud

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

En el año 2000 se realizó en Chile la Primera Encuesta Nacional de Calidad de vida y Salud, que permitió conocer la percepción de los chilenos acerca de su estado de salud y la presencia de diversos factores determinantes de la salud. Entre estos se encuentran factores asociados a estilos de vida, a las redes y apoyo social, y a las condiciones de los diversos entornos en que los individuos y las familias se desenvuelven (trabajo, comunidad, espacio físico, etc) y que influyen en su nivel de salud afectando, a su vez, la calidad de vida de nuestra población.

Luego de cinco años de esta primera medición, se aplicó durante los meses de marzo y abril del 2006 la *Segunda Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud*. Al igual que la primera encuesta, este estudio se ha realizado en convenio con el Instituto Nacional de Estadísticas, sumándose esta vez el apoyo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, para la realización de un módulo infantil.

El cuestionario consta de tres partes, el primero corresponde al *Módulo de Caracterización de la Vivienda y el Hogar*. La segunda parte, llamada *Módulo Individual*, corresponde a la población adulta (de 15 y más años de edad) y la tercera, llamada *Módulo Infantil*, indaga acerca de aspectos del desarrollo infantil y situación de salud de los menores de 15 años de cada hogar encuestado, a través de la información del cuidador principal de cada menor de edad.

Este primer informe de la *Segunda Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006* resume los resultados descriptivos del módulo correspondiente a la población chilena adulta e infantil. Además, de los resultados para el total de la población chilena, se entregan los resultados por sexo, grupos de edad y quintiles del Nivel Socioeconómico del hogar del entrevistado.

Calidad de vida

"La percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su entorno" (OMS).

Objetivos

II Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud

Objetivo general

Disponer de información sistemática, confiable y oportuna acerca de la calidad de vida y de la salud de la población chilena; para el diseño, desarrollo y evaluación de las políticas e intervenciones de salud

Objetivos específicos

1. Conocer el grado de satisfacción vital en términos generales y desagregado en sus componentes (privacidad, condición física y emocional, ingreso, diversión, vida familiar y laboral).
2. Conocer la auto percepción de las personas sobre su salud y estilo de vida.
3. Conocer la participación de las personas en organizaciones sociales, el tipo de organizaciones y las razones de las personas para participar en ellas.
4. Describir el uso de redes de apoyo social.
5. Conocer la percepción acerca del entorno del hogar, trabajo y barrio y la percepción acerca del equipamiento comunitario.
6. Conocer la presencia de estrés y las conductas realizadas frente a situaciones estresantes.
7. Caracterizar el hábito alimentario de la población asociado a salud y la frecuencia de algunos alimentos.
8. Determinar la prevalencia de sedentarismo y conocer las razones que tiene la población para no realizar actividad física.
9. Determinar la prevalencia de fumadores en la población chilena, exposición al humo del tabaco, actitud frente al consumo y disposición al cambio de conducta
10. Conocer la prevalencia de bebedores problema.
11. Conocer la percepción de los chilenos con respecto a su peso.
12. Conocer la percepción sobre distintos aspectos de la calidad de vida laboral: sobrecarga de trabajo, compatibilidad con labores domésticas, exposición a riesgos, tiempo dedicado a la jornada laboral y desplazamientos.
13. Conocer la prevalencia declarada de algunas enfermedades agudas y accidentes.
14. Medir la Calidad de Vida Relacionada con la Salud, a través del instrumento SF-12.
15. Establecer comparaciones con la Primera Encuesta de Calidad de Vida del año 2000.
16. Conocer los lugares donde permanecen los niños menores de 4 años, para recibir cuidados.
17. Conocer las preferencias acerca de lugares para que los niños menores de 4 años reciban sus cuidados.
18. Conocer la prevalencia de rezagos en el desarrollo infantil de menores de 6 años.
19. Determinar prevalencia de patologías crónicas en niños menores de 15 años.

METODOLOGÍA

I. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA ENCUESTA

Este estudio fue llevado a cabo por el Ministerio de Salud en convenio con el Instituto Nacional de Estadísticas y la Pontificia Universidad Católica de Chile. La encuesta se aplicó durante los meses de marzo y abril de 2006, siendo sus resultados representativos de la población nacional, urbana y rural, y de las 13 regiones del país.

Para este estudio se tomó como base muestral el marco viviendas y población actualizadas definido para el Programa Integrado de Encuesta de Hogares (PIDEH) tomando como base el Censo 1992 (incluyendo su base cartográfica). El diseño muestral es estratificado geográficamente y trietápico, las unidades de muestreo son: los conglomerados geográficos o secciones, las viviendas particulares ocupadas y las personas de 15 años y más que formen parte de las viviendas seleccionadas.

El tamaño muestral teórico fue definido en 6.130 viviendas. Para cubrir los efectos de la no respuesta (actualización del marco, rechazos, inaccesibilidad, entre otros) y alcanzar el tamaño esperado, se seleccionaron viviendas adicionales equivalentes a un cincuenta por ciento de viviendas.

Finalmente, se encuestaron 6.210 personas de ≥ 15 años de edad, de un total de 6.168 viviendas encuestadas. Asimismo se obtuvo información de 4.997 < 15 años de un total de 3.029 hogares.

La encuesta alcanzó un alto grado de aceptabilidad por parte de la población chilena, con un 3,0% de rechazo y con un total de 10,8% de reemplazos.

En cuanto a su nivel de precisión se tiene que, para los totales nacionales, el error muestral corresponde a un 2,5%.

II. DESCRIPCIÓN DEL CUESTIONARIO

2.1 Módulo de Caracterización de la Vivienda y el Hogar

Las preguntas del cuestionario son precodificadas¹, es decir las categorías de respuesta están definidas para cada pregunta. Al iniciar una encuesta de entrevista cara a cara, es necesario tener la certeza de que se esté encuestando a la vivienda seleccionada, dado que es ésta la unidad de información que es seleccionada al azar. Por lo tanto, el Módulo de Caracterización de la Vivienda y el Hogar incluye, en su parte inicial, los datos de identificación de la vivienda seleccionada y los datos de las visitas realizadas. Luego considera una serie de variables que identifican a todos los miembros del hogar (sexo, edad, nivel educacional, parentesco, estado civil, situación laboral y ocupación) y de caracterización de la vivienda (tipo de propiedad, tipo de vivienda, materiales, acceso a servicios básicos, bienes del hogar, pertenencia a etnias, entre otras). Todas estas preguntas son hechas a un miembro del hogar de 15 o más años.

Tabla II.2.1: Resumen del Módulo de Caracterización de la Vivienda y el Hogar

Módulo	Objetivos	Informante	Forma de aplicación
Caracterización de la vivienda y el hogar	Caracterización demográfica y socioeconómica de la vivienda y del hogar seleccionada	Persona de 15 o más años de edad, preferentemente el jefe o jefa de hogar	Cuestionario estructurado, mediante entrevista individual

2.2 Módulo Individual

El segundo módulo, correspondiente a los adultos, consiste en la aplicación del cuestionario mediante entrevista a una persona de 15 o más años de edad seleccionada al azar de cada hogar, a través de la Tabla Kish.

Tabla II.2.2.1: Resumen del Módulo Individual

Módulos	Objetivos	Informante	Forma de aplicación
Individual	Identificar la satisfacción vital, la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS en adelante), los factores de riesgos, la asociatividad y uso de redes de apoyo social y la calidad de vida de los trabajadores	Persona de 15 o más años de edad, elegido al azar (Tabla Kish) Las preguntas de calidad de vida de los trabajadores, fueron respondidas por los individuos que se encontraban trabajando durante la última semana	Cuestionario estructurado, mediante entrevista individual

¹ Con excepción de la pregunta de ocupación

La siguiente tabla resume las dimensiones, subdimensiones y el número de pregunta de cada una de ellas para el Módulo Individual.

Tabla II.2.2.2: Dimensiones y subdimensiones Módulo Individual

Dimensión	Subdimensión	Total preg.
Percepción del entorno	<ul style="list-style-type: none"> - Identificación de problemas ambientales - Identificación de problemas de infraestructura y equipamiento - Identificación de problemas con los servicios comunitarios - Identificación de problemas de seguridad pública - Presencia de insectos y roedores 	38
Participación en organizaciones sociales	<ul style="list-style-type: none"> - Participación en distintas organizaciones - Razones dadas a la participación - Participación en actividades relacionadas con el cuidado de la salud 	19
Satisfacción vital con distintos aspectos de la vida	<ul style="list-style-type: none"> - Satisfacción con la privacidad del lugar de residencia - Satisfacción con el dinero que ingresa al hogar - Satisfacción con la condición física - Satisfacción con el bienestar mental o emocional - Satisfacción con la relación de pareja - Satisfacción con la cantidad de diversión - Satisfacción con la vida familiar - Satisfacción con el trabajo - Satisfacción con la vida sexual - Satisfacción con la vida en general - Percepción general de salud - Evaluación del estilo de vida 	12
Uso de redes de apoyo social	<ul style="list-style-type: none"> - Disponer de ayuda en caso de problemas 	2
Estrés	<ul style="list-style-type: none"> - Presencia de nerviosismo, ansiedad o estrés - Presencia de trastornos del sueño 	3
Hábitos alimenticios	<ul style="list-style-type: none"> - Consumo de desayuno - Consumo de sal - Frecuencia de consumo de alimentos 	9
Actividad física	<ul style="list-style-type: none"> - Actividad física normal - Realización de deporte o de actividad física 	3
Prevalencia de tabaquismo	<ul style="list-style-type: none"> - Exposición al humo del cigarro - Consumo de tabaco - Motivo de dejar de fumar - Factores de éxito para dejar de fumar 	6
Prevalencia de bebedores problema	<ul style="list-style-type: none"> - Conductas problemáticas asociadas al consumo de alcohol (Test EBBA: Encuesta Breve del Bebedor Anormal, se consideró <i>Bebedor problema</i> a quienes presentaban dos o más conductas problemáticas relacionadas con el alcohol) 	7
Percepción de peso	<ul style="list-style-type: none"> - Control del peso - Percepción del peso 	2
Calidad de vida de los trabajadores	<ul style="list-style-type: none"> - Situación laboral - Traslado al trabajo - Horas de trabajo - Uso del tiempo - Problemas del trabajo que afectan calidad de vida - Trabajo doméstico y familiar - Prohibición de fumar en el trabajo 	36
Enfermedades y accidentes	<ul style="list-style-type: none"> - Enfermedades o problemas de salud - Accidentes por el que tuvo que recibir atención médica 	21
CVRS a través del instrumento SF-12	<ul style="list-style-type: none"> - Cuestionario de Calidad de Vida Relacionada a la Salud (CVRS), SF-12 versión 2, estándar 	12
Conducta sexual	<ul style="list-style-type: none"> - Conducta sexual - Edad de inicio de la actividad sexual - Uso de preservativo - Uso de métodos de anticoncepción - Número de parejas sexuales en el último año 	6

* La tabla sigue el orden de las preguntas en el cuestionario

Instrumento de Calidad de Vida Relacionada con la Salud, SF-12

El SF-12² es un instrumento que mide la Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS), que se puede aplicar tanto en población general como en pacientes, a partir de los 14 años. Consta de 12 preguntas agrupadas en 8 dimensiones, las cuales entregan un perfil del estado de salud percibido, es decir, el grado de bienestar y de capacidad funcional de las personas. Cada dimensión tiene una puntuación que va de 0 a 100, donde una puntuación mayor indica mejor estado de salud percibido. En esta encuesta se aplicó, mediante entrevista individual, la *versión 2.0 estándar* de este instrumento cuyas preguntas hacen referencia a las **últimas 4 semanas**.

La incorporación de este instrumento en esta encuesta permite contar con un perfil de salud de la población chilena, realizar comparaciones internacionales y entre los distintos grupos que componen nuestra sociedad (por edad, género, nivel socioeconómico, lugar de residencia, etc). Además, permitirá, en futuras mediciones, evaluar el cambio en la CVRS.

Concepto de Calidad de Vida Relacionada con la Salud

“El valor asignado por individuos, grupos de individuos y la sociedad a la duración de la vida modificada por las deficiencias, los estados funcionales, las percepciones y las oportunidades sociales, que están influidas por las enfermedades, las lesiones, el tratamiento [médico] o la política [de salud]”.

Patrick y Erickson (1993)

² Ware JE Jr, Kosinski M, Keller SD. A 12-Item Short-Form Health Survey: construction of scales and preliminary tests of reliability and validity. *Med Care.* 1996;34:220-33.

Tabla II.2.2.3: Descripción del test SF-12

Dimensiones SF-12	Pregunta(s) cuestionario
Función Física	<p>Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que Ud. podría hacer en un día normal. Su salud actual, ¿Lo(a) limita para realizar estas actividades?. Si es así, ¿cuánto? (<i>Sí, me limita mucho; Sí, me limita un poco; No, no me limita nada</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar esfuerzos moderados como mover una mesa, barrer, pasar la aspiradora o caminar más de una hora Subir varios pisos por la escalera
Limitación del rol por problemas físicos	<p>¿Con qué frecuencia ha tenido algunos de los siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas a causa de su salud física? (<i>Siempre, casi siempre, algunas veces, rara vez o nunca</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> ¿Hizo menos de los que hubiese querido hacer? ¿Tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o en sus actividades cotidianas?
Dolor corporal	<p>Si ha tenido algún dolor, ¿Hasta qué punto éste ha interferido con sus tareas normales, incluido el trabajo dentro y fuera de la casa? (<i>Nada, un poco, regular, bastante, mucho o no ha tenido dolor</i>)</p>
Percepción de la Salud General	<p>En general, ¿Ud. diría que su salud es <i>excelente, muy buena, buena, regular o mala</i>?</p>
Vitalidad	<p>¿Con qué frecuencia se sintió con mucha energía? (<i>Siempre, casi siempre, algunas veces, rara vez o nunca</i>)</p>
Función Social	<p>¿Con qué frecuencia su salud física o los problemas emocionales han dificultado sus actividades sociales? (<i>Siempre, casi siempre, algunas veces, rara vez o nunca</i>)</p>
Limitación del rol por problemas emocionales	<p>¿Con qué frecuencia ha tenido algunos de los siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas a causa de algún problema emocional? (<i>Siempre, casi siempre, algunas veces, rara vez o nunca</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> ¿Hizo menos de los que hubiese querido hacer por algún problema emocional? ¿Hizo su trabajo u otras actividad con menos cuidado que el de costumbre, por algún problema emocional?
Salud Mental	<p>¿Con qué frecuencia Ud. se sintió...? (<i>Siempre, casi siempre, algunas veces, rara vez o nunca</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> Tranquilo(a) y calmado(a) Desanimado(a) y deprimido(a)

2.3 Módulo Infantil

Los objetivos específicos del módulo infantil son:

1. Conocer los lugares donde permanecen los niños menores de 4 años para recibir cuidados.
2. Conocer las preferencias acerca de lugares para que los niños menores de 4 años reciban cuidados.
3. Conocer datos relevantes respecto del desarrollo infantil de niños menores de 6 años.
4. Determinar la prevalencia de patologías crónicas (auto-reporte) en niños menores de 15 años.

Tabla II.2.3.1: Resumen del módulo infantil

Módulos	Objetivos	Informante	Forma de aplicación
Infantil	Indagar acerca del desarrollo infantil temprano, los lugares de cuidado de los niños y la presencia de patologías crónicas en menores de 15 años	Adulto responsable de cada menor de 15 años del hogar (cuidador principal)	Cuestionario estructurado mediante entrevista individual

El módulo cuenta con 4 secciones: la primera destinada a conocer datos de identificación de los niños y del cuidador principal. La segunda parte está orientada a conocer el lugar de cuidados de los niños y las preferencias acerca de lugares de cuidado para niños menores de 4 años. La tercera sección pretende caracterizar el desarrollo psicomotor del niño menor de 6 años (rezagos y retraso); y la última pregunta identifica la presencia de enfermedades crónicas en niños menores de 15 años.

El módulo infantil fue contestado por el cuidador(a) del niño, definiéndose como la persona que decide y realiza las conductas en relación con el desarrollo, salud y educación de los niños dentro del hogar. Habitualmente esta persona corresponde a la madre, sin embargo en algunos casos puede ser el padre, abuela u otro adulto significativo.

Las preguntas del módulo están diferenciadas por edad.

- a) Las preguntas de cuidado infantil están dirigidas a aquellos hogares en que hay niños menores de cuatro años (0-3 años, 11 meses). La pregunta sobre preferencias de cuidado sólo se realizaron en aquellas situaciones en que se identificó que el lugar de cuidado habitual del niño (durante un mes regular del año, sin vacaciones) es la casa.
- b) Las preguntas sobre desarrollo infantil están diferenciadas por grupo de edad y se aplicaron sólo a los niños entre 2 meses y 5 años 11 meses al momento de la encuesta. La aplicación fue secuencial, es decir, al momento de la encuesta se identificó el tramo de edad correspondiente y se aplicó las preguntas del tramo previo, seguidas por las del tramo de su edad. Las preguntas se leyeron y las respuestas naturales fueron codificadas de manera dicotómica (sí/no).
- c) Las preguntas sobre la frecuencia de problemas de salud crónicos se dirigieron al grupo de menores de 15 años. Se trata de una lista de enfermedades o condiciones de salud, sobre las que se pregunta si alguna vez en la vida UN MEDICO le ha diagnosticado alguno de los problemas señalados.

Tabla II.2.3.2: Dimensiones y número de preguntas e ítems del Módulo Infantil

Dimensión	Subdimensión	Nº Preguntas/ítems
Lugar de cuidado habitual	- Casa por la madre	1
	- Casa por el padre	
	- Casa por hermanos mayores	
	- Casa por abuelos	
	- Casa por otro familiar	
	- Casa por persona contratada para.	
	- En Jardín o sala cuna	
	- Fuera de la casa por familiar	
	- Fuera de la casa por vecina sin pagar	
	- Fuera de la casa por vecina pagada.	
	- Otro	
Preferencias de cuidado fuera del hogar	- Sí, sala cuna	1
	- Sí, Jardín	
	- Sí, centro comunitario	
	- Sí, vecina que cuida niños	
	- No, a ninguno	
Desarrollo infantil	Tramo 1 (2-6 meses)	5
	Tramo 2 (7-11 meses)	5
	Tramo 3 (12-23 meses)	8
	Tramo 4 (24-35 meses)	7
	Tramo 5 (36-47 meses)	4
	Tramo 6 (48-59 meses)	9
	Tramo 7 (60 – 71 meses)	5
Enfermedades crónicas	Hipertensión	19
	Diabetes	
	Enfermedad respiratoria crónica	
	Epilepsia	
	Depresión	
	Insuficiencia renal terminal	
	Problemas de audición	
	Problemas de visión	
	Síndrome de Down y otro genético	
	Prematurez	
	Malformaciones congénitas	
	Deficiencia mental	
	Enfermedad celíaca	
	Problemas de piel por más de 6 meses	
	Trastorno por déficit atencional /hiperkinético	
	Trastorno de la alimentación	
Problema motor		
Otro crónico		
Ninguno		

III. FACTORES DE EXPANSIÓN

Cuando se utilizan diseños de muestreo complejos como el de este estudio, los resultados muestrales deben ser expandidos, es decir, calcular las proporciones para el conjunto de la población de estudio y no sólo entregar los proporciones calculadas directamente de la muestra. Para esto se debe considerar el diseño muestral y calcular los factores de expansión, que tienen como finalidad otorgarle el peso real en la población a cada uno de los individuos incluidos en la encuesta.

El factor de acuerdo con el diseño, corresponde al aplicado a una muestra de tres etapas, asignándole un factor de expansión a cada hogar seleccionado y a cada persona seleccionada que depende del número de personas de 15 años y más que tiene la vivienda, del número de viviendas que tiene la sección, del número de secciones que tiene cada área, del número de áreas que tiene el estrato y del número de regiones por estrato. Además, se calculó un factor de expansión para la población menor de 15 años. En el caso del análisis y resultados del Módulo Individual, se utilizó el factor de expansión para la población adulta y para el análisis del Módulo Infantil se usó el factor correspondiente a la población chilena de 15 o menos años de edad.

Los factores anteriores incluyen un ajuste de población de personas en cada una de las áreas para aumentar la precisión de las estimaciones. Estas se basan en proyecciones poblacionales correspondientes al periodo del levantamiento de la información (30 de Abril 2006).

Tabla III.1: Factores de Expansión

	Estimación de Población	Con Ajuste	Sin Ajuste
Hogares y personas	\hat{P}_h	$FE_i^{(2)}$	$FE_i^{(1)}$
Personas de 15 años y más	\hat{P}_h	$FE_{ij}^{(3)}$	
Personas de Menos de 15 años	\hat{P}_h	$FE_{ij}^{(4)}$	

Ver detalles en el Anexo

IV. POST-ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA

Una vez finalizado el trabajo de campo y realizada la validación de las bases de datos, se llevó a cabo una post estratificación que correspondió a una clasificación socioeconómica de los hogares (INE, 2006). Este ordenamiento se realizó a partir de un conjunto de variables recogidas en la primera parte de la encuesta (Tabla IV.1), las cuales permitieron generar un índice o puntuación para clasificar en una escala continua el bienestar socioeconómico de cada uno de los hogares estudiados³.

El método para crear la clasificación o ranking de los hogares fue el de Componentes Principales no lineal, PRINCALS. Éste, en función de las variables incluidas, genera una puntuación para cada hogar, que resume la posición relativa del hogar en la estratificación realizada. Para los objetivos descriptivos de este análisis, la puntuación obtenida se categorizó en quintiles, para ello se le asignó a cada individuo entrevistado en el Módulo Adultos, la puntuación PRINCALS correspondiente a su hogar. Luego, a partir de las proporciones expandidas se generaron quintiles, con lo que se obtuvieron grupos con igual número de casos. A esta nueva variable se la denominó *Quintiles de NSE del hogar*.

Tabla IV.1: Dimensiones y variables incluidas en la post-estratificación del nivel socioeconómico

Dimensión	Variable
Geográfica/territorial	Región
	Comuna
	Zona (rural/urbano)
Sociodemográficas	Edad jefe de hogar
	Sexo jefe de hogar
	Años de estudio jefe de hogar
	Último curso aprobado jefe de hogar
	Ocupación del jefe de hogar
	Nivel de Estudios del Jefe de hogar
	Situación laboral del Jefe de Hogar
Vivienda	Tenencia de la Vivienda
	Tipo de Vivienda
	Material Predominante en el Techo
	Material Predominante en las Paredes
	Material Predominante en el Piso
	Número de Duchas
Servicios Básicos	Número de Piezas exclusivas para dormir
	Procedencia del Agua
	Conexión del Agua
	Tipo de Servicio Higiénico
	Procedencia de Electricidad
	Principal Combustible para Cocinar
Bienes del hogar	Teléfono red fija
	Bicicleta
	Moto o Motoneta
	Furgón
	Automóvil
Pertenenencia a etnias	Lancha
	Pueblo Originario

³ Ver Informe PRINCALS

A. RESULTADOS MODULO INDIVIDUAL

Los resultados del presente capítulo se refieren al Módulo Individual aplicado a 6.210 individuos de 15 años o más. Todos los análisis fueron realizados aplicando el factor de expansión correspondiente a la población total de individuos de 15 o más años de edad, que asciende a 11.983.413. En las tablas se entregan los resultados expandidos para el conjunto del país. Todas las preguntas están estratificadas por grupo de edad, sexo, y quintiles de NSE del hogar. Los resultados estratificados por estas variables no incluyen la categoría de respuesta *No sabe o No responde*. Las proporciones totales y por subgrupos poblacionales incluyen los intervalos de confianza del 95% de las proporciones expandidas. Todas las tabulaciones y análisis fueron realizados a través del Programa Estadístico SPSS 13.0, específicamente mediante el Módulo de Muestras Complejas de este paquete estadístico, el que permite conseguir inferencias válidas ya que incorpora en el análisis, las características del diseño muestral.

I. CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA

Tabla I.1: Distribución edad-sexo muestral. Proporciones muestrales y expandidas

	Hombre			Mujer			Total		
	n	% muestra	% expandida	n	% muestra	% expandida	n	% muestra	% expandida
15 a 19	277	9,4	13,1	259	7,9	12,0	536	8,6	12,0
20 a 44	1.278	43,5	44,6	1.384	42,3	44,3	2.662	42,9	44,3
45 a 64	895	30,5	29,7	993	30,3	30,0	1.888	30,4	30,0
65 a 74	279	9,5	7,3	339	10,4	7,9	618	10,0	7,9
75 y más	206	7,0	5,4	300	9,2	5,9	506	8,1	5,9
Total sexo	2.935	47,3%	47,5%	3.275	52,7%	52,5%	6.210	100%	100%

Tabla I.2: Características demográficas y socioeconómicas, proporciones muestrales y expandidas

	Hombre		Mujer		Total	
	n	% muestra (exp)	n	% muestra (exp)	n	% muestra (exp)
Estado civil						
Casado (a)	1.330	45,3 (45,6)	1.276	39,0 (41,3)	2.606	42,0 (43,4)
Conviviente o Pareja	351	12,0 (10,5)	337	10,3 (10,2)	688	11,1 (10,3)
Soltero (a)	935	31,9 (36,7)	902	27,5 (30,4)	1.837	29,6 (33,4)
Anulado(a)	4	0,1 (0,1)	19	0,6 (0,5)	23	0,4 (0,3)
Divorciado (a)	10	0,3 (0,2)	9	0,3 (0,2)	19	0,3 (0,2)
Separado (a)	188	6,4 (4,4)	315	9,6 (8,1)	503	8,1 (6,3)
Viudo (a)	117	4,0(2,6)	417	12,7 (9,3)	534	8,6 (6,1)
Sabe leer y escribir						
Sí	2.781	94,8 (95,4)	3.094	94,5 (95,6)	5.875	94,6 (95,5)
No	154	5,2 (4,6)	181	5,5 (4,4)	335	5,4 (4,5)
Situación laboral						
No Trabaja	1.053	31,4 (35,7)	1.882	65,9 (68,9)	3.353	54,0 (53,1)
Trabaja	2.300	68,6 (64,3)	975	34,1 (31,1)	2.857	46,0 (46,9)
Área						
Urbana	2.362	80,5 (85,5)	2.774	84,7 (88,1)	5.136	82,7 (86,9)
Rural	573	19,5 (14,5)	501	15,3 (11,9)	1.074	17,3 (13,1)
NSE del hogar						
1º Quintil	799	27,2 (20,6)	826	25,2 (19,5)	1.625	26,2 (20,0)
2º Quintil	620	21,1(19,0)	787	24,0 (20,9)	1.407	22,7 (20,0)
3º Quintil	550	18,7 (20,2)	637	19,5 (19,8)	1.187	19,1 (20,0)
4º Quintil	524	17,9 (19,6)	541	16,5 (20,4)	1.065	17,1(20,0)
5º Quintil	442	15,1 (20,6)	484	14,8 (19,4)	926	14,9 (20,0)
Total	2.935	100%	3.275	100%	6.210	100%

Tabla I.3: Distribución por región (n muestral y proporciones muestrales y expandidas)

	n	% muestra	% expandida
I Región	322	5,2	2,7
II Región	325	5,2	3,1
III Región	304	4,9	1,8
IV Región	397	6,4	3,8
V Región	678	10,9	10,3
VI Región	426	6,9	5,2
VII Región	413	6,7	5,9
VIII Región	734	11,8	12,5
IX Región	415	6,7	5,6
X Región	409	6,6	6,9
XI Región	312	5,0	,6
XII Región	325	5,2	1,1
RM Región Metropolitana	1.150	18,5	40,6
Total nacional	6.210	100%	100%

II. CALIDAD DE VIDA

2.1 Satisfacción vital con distintos aspectos de la vida

Tabla II.2.1.1: ¿Cómo se siente Ud...?

	Muy Mal		Mal		Menos que regular		Regular		Más que regular		Bien		Muy bien		No sabe	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Privacidad que tiene donde vive	1,7	(1,3 - 2,2)	2,7	(2,2 - 3,3)	3,0	(2,4 - 3,7)	11,7	(10,6 - 12,9)	12,2	(11,1 - 13,3)	48,1	(46,4 - 49,8)	20,7	(19,4 - 22,0)	0,0	
Cantidad de dinero	3,2	(2,7 - 3,8)	10,1	(9,2 - 11,1)	8,2	(7,3 - 9,1)	28,0	(26,6 - 29,5)	21,1	(19,6 - 22,5)	24,2	(22,8 - 25,7)	5,0	(4,3 - 5,9)	0,2	(0,1 - 0,4)
Condición física	1,4	(1,0 - 1,8)	5,6	(5,0 - 6,4)	5,3	(4,6 - 6,1)	19,6	(18,4 - 20,9)	16,7	(15,4 - 18,0)	41,6	(39,9 - 43,2)	9,8	(8,8 - 10,9)	0,0	(0,0 - 0,2)
Bienestar mental o emocional	1,0	(0,8 - 1,4)	3,4	(2,8 - 4,1)	3,0	(2,5 - 3,6)	13,8	(12,7 - 14,9)	14,1	(12,9 - 15,4)	52,2	(50,6 - 53,9)	12,4	(11,3 - 13,6)	0,0	(0,0 - 0,1)
Relación de pareja	1,5	(1,0 - 2,2)	1,7	(1,2 - 2,2)	1,0	(0,7 - 1,4)	6,9	(6,0 - 7,9)	7,7	(6,7 - 8,9)	55,3	(53,4 - 57,3)	25,7	(24,0 - 27,4)	0,2	(0,1 - 0,4)
Cantidad de diversión	2,2	(1,7 - 2,8)	4,6	(4,0 - 5,3)	5,0	(4,4 - 5,8)	16,8	(15,6 - 18,1)	15,9	(14,7 - 17,1)	41,9	(40,3 - 43,6)	13,0	(11,9 - 14,3)	0,4	(0,3 - 0,7)
Vida familiar	0,2	(0,1 - 1,1)	1,1	(0,8 - 1,5)	1,1	(0,7 - 1,5)	6,6	(5,8 - 7,5)	8,4	(7,5 - 9,4)	57,6	(55,9 - 59,2)	25,1	(23,6 - 26,5)	0,1	(0,0 - 0,2)
Trabajo	0,4	(0,2 - 0,8)	1,8	(1,3 - 2,5)	1,9	(1,4 - 2,7)	9,6	(8,3 - 11,0)	15,4	(13,6 - 17,4)	54,1	(51,6 - 56,5)	15,6	(13,8 - 17,5)	1,2	(0,8 - 1,9)
Vida sexual	1,9	(1,4 - 2,6)	2,8	(2,2 - 3,6)	1,9	(1,5 - 2,5)	8,7	(7,7 - 9,8)	11,9	(10,6 - 13,2)	53,4	(51,5 - 55,4)	18,4	(16,9 - 19,9)	1,0	(0,7 - 1,5)
Vida en general	0,4	(0,3 - 0,7)	1,5	(1,1 - 2,0)	1,1	(0,9 - 1,5)	8,9	(8,0 - 9,8)	14,3	(13,1 - 15,5)	60,0	(58,4 - 61,6)	13,6	(12,5 - 14,8)	0,1	(0,1 - 0,3)
En general, su salud está	0,8	(0,6 - 1,1)	3,5	(3,0 - 4,2)	3,2	(2,7 - 3,8)	19,0	(17,8 - 20,3)	17,2	(16,0 - 18,6)	45,5	(43,8 - 47,1)	10,7	(9,7 - 11,8)	0,1	(0,0 - 0,3)

(Nota del 1 al 7, donde 1 es cuando se siente muy mal y 7 cuando se siente muy bien)
Fuente: Pregunta 35

Tabla II.2.1.2: Descriptivos de la Percepción de Bienestar y salud

¿Cómo se siente Ud. con...?	Mediana	Media	IC 95% de la media	
			Inferior	Superior
Privacidad que tiene donde vive	6,0	5,6	5,5	5,6
Cantidad de dinero que entra a su hogar	5,0	4,5	4,4	4,5
Condición física	6,0	5,1	5,0	5,1
Bienestar mental o emocional	6,0	5,4	5,4	5,5
Relación de pareja	6,0	5,9	5,8	5,9
Cantidad de diversión	6,0	5,2	5,1	5,2
Vida familiar	6,0	6,0	5,9	6,0
Trabajo	6,0	5,7	5,6	5,7
Vida sexual	6,0	5,6	5,6	5,7
Vida en general	6,0	5,7	5,7	5,7
En general, su salud está	6,0	5,3	5,2	5,3

(Nota del 1 al 7, donde 1 es cuando se siente muy mal y 7 cuando se siente muy bien)

Fuente: Pregunta 35

Tabla II.2.1.2a: Descriptivos de la Percepción de Bienestar y salud según sexo

¿Cómo se siente Ud. con...?	Hombre				Mujer			
	Mediana	Media	IC 95% de la media		Mediana	Media	IC 95% de la media	
			Inf	Sup			Inf	Sup
Privacidad	6,0	5,6	5,5	5,7	6,0	5,5	5,5	5,6
Cantidad de dinero	5,0	4,6	4,5	4,6	4,0	4,4	4,3	4,5
Condición física	6,0	5,2	5,2	5,3	5,0	4,9	4,9	5,0
Bienestar mental o emocional	6,0	5,5	5,5	5,6	6,0	5,3	5,3	5,4
Relación de pareja	6,0	5,9	5,9	6,0	6,0	5,8	5,7	5,9
Cantidad de diversión	6,0	5,3	5,3	5,4	6,0	5,1	5,0	5,1
Vida familiar	6,0	6,0	5,9	6,0	6,0	5,9	5,9	6,0
Trabajo	6,0	5,6	5,6	5,7	6,0	5,7	5,6	5,8
Vida sexual	6,0	5,8	5,7	5,8	6,0	5,5	5,4	5,6
Vida en general	6,0	5,7	5,7	5,8	6,0	5,7	5,6	5,7
Salud	6,0	5,4	5,3	5,5	6,0	5,2	5,1	5,2

(Nota del 1 al 7, donde 1 es cuando se siente muy mal y 7 cuando se siente muy bien)

Fuente: Pregunta 35

Tabla II.2.1.2b: Descriptivos de la Percepción de Bienestar y salud según edad

¿Cómo se siente Ud. con...?	15 a 19			20 a 44			45 a 64			65 a 74			75 y más		
	Media	IC 95%		Media	IC 95%		Media	IC 95%		Media	IC 95%		Media	IC 95%	
		Inf	Sup		Inf	Sup									
Privacidad	5,5	5,3	5,6	5,4	5,3	5,5	5,7	5,6	5,8	5,9	5,8	6,0	5,9	5,7	6,0
Cantidad de dinero	5,0	4,8	5,1	4,5	4,5	4,6	4,3	4,2	4,4	4,2	4,1	4,4	4,2	4,0	4,4
Condición física	5,6	5,5	5,7	5,2	5,2	5,3	4,9	4,8	5,0	4,7	4,5	4,9	4,4	4,2	4,6
Bienestar mental o emocional	5,7	5,6	5,8	5,5	5,4	5,5	5,4	5,3	5,4	5,3	5,2	5,5	5,0	4,9	5,2
Relación de pareja	5,9	5,7	6,1	5,9	5,8	5,9	5,8	5,7	5,9	6,1	6,0	6,2	5,9	5,7	6,0
Diversión	5,8	5,7	5,9	5,2	5,1	5,2	5,0	4,9	5,1	5,2	5,1	5,3	4,8	4,7	5,0
Vida familiar	6,0	5,9	6,1	6,0	5,9	6,0	5,9	5,9	6,0	6,0	5,9	6,1	5,9	5,8	6,0
Trabajo	6,1	5,8	6,3	5,6	5,6	5,7	5,6	5,6	5,7	5,8	5,5	6,0	4,9	3,9	5,9
Vida sexual	5,9	5,7	6,1	5,8	5,7	5,9	5,4	5,3	5,5	5,3	5,1	5,5	5,0	4,7	5,2
Vida en general	5,9	5,8	6,0	5,7	5,7	5,8	5,6	5,6	5,7	5,6	5,5	5,7	5,5	5,4	5,6
Salud	5,7	5,6	5,8	5,5	5,4	5,5	5,1	5,0	5,2	4,9	4,8	5,0	4,6	4,4	4,8

(Nota del 1 al 7, donde 1 es cuando se siente muy mal y 7 cuando se siente muy bien)

Fuente: Pregunta 35

Tabla II.2.1.2c: Descriptivos de la Percepción de Bienestar y salud según NSE del Hogar

¿Cómo se siente Ud. con...?	1º Quintil			2º Quintil			3º Quintil			4º Quintil			5º Quintil		
	Media	IC 95%		Media	IC 95%		Media	IC 95%		Media	IC 95%		Media	IC 95%	
		Inf	Sup												
Privacidad	5,4	5,3	5,5	5,5	5,4	5,6	5,6	5,5	5,7	5,5	5,4	5,6	5,9	5,8	6,0
Cantidad de dinero	3,8	3,8	3,9	4,2	4,1	4,3	4,3	4,2	4,4	4,8	4,7	4,9	5,2	5,1	5,3
Condición física	4,8	4,7	4,9	4,9	4,8	5,0	5,0	4,9	5,1	5,3	5,2	5,4	5,4	5,3	5,5
Bienestar mental o emocional	5,2	5,2	5,3	5,4	5,3	5,4	5,3	5,2	5,4	5,6	5,5	5,6	5,7	5,6	5,8
Relación de pareja	5,8	5,7	5,9	5,8	5,7	5,9	5,8	5,7	5,9	5,8	5,7	6,0	6,0	6,0	6,1
Diversión	5,0	4,9	5,1	5,1	5,0	5,2	5,1	5,0	5,2	5,3	5,2	5,4	5,4	5,3	5,5
Vida familiar	5,8	5,8	5,9	5,9	5,8	6,0	5,9	5,9	6,0	6,0	5,9	6,1	6,1	6,0	6,2
Trabajo	5,5	5,4	5,6	5,6	5,5	5,7	5,5	5,4	5,6	5,8	5,7	5,9	5,8	5,7	5,9
Vida sexual	5,5	5,4	5,6	5,6	5,5	5,7	5,4	5,3	5,6	5,7	5,6	5,8	5,8	5,8	5,9
Vida en general	5,5	5,5	5,6	5,7	5,6	5,7	5,6	5,6	5,7	5,8	5,7	5,9	5,9	5,8	6,0
Salud	5,0	4,9	5,1	5,2	5,1	5,3	5,2	5,1	5,3	5,4	5,3	5,5	5,6	5,6	5,7

(Nota del 1 al 7, donde 1 es cuando se siente muy mal y 7 cuando se siente muy bien)

Fuente: Pregunta 35

2.2 Autopercepción sobre la salud y los estilos de vida

Tabla II.2.2.1: En general, ¿Ud. diría que su estilo de vida, la forma en que se relaciona, trabaja, se recrea y se alimenta es...?:

	N	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
Muy malo	8.8516	0,7	,5	1,1
Malo	261.936	2,2	1,7	2,8
Menos que regular	216.585	1,8	1,4	2,3
Regular	2.933.337	24,5	23,1	25,9
Más que regular	906.929	7,6	6,7	8,5
Bueno	7.025.124	58,6	57,0	60,2
Muy bueno	536.598	4,5	3,8	5,2
No sabe o no responde	14.388	0,1	0,0	0,3
Total	11.983.413	100%		

Fuente: Pregunta 42

**Tabla II.2.2.2: Autopercepción sobre la salud y los estilos de vida
Mediana, media e IC95% del estilo de vida^a**

	Mediana	Media	IC 95% de la media	
			Inferior	Superior
Sexo				
Hombre	6,0	5,3	5,3	5,4
Mujer	6,0	5,3	5,2	5,3
Edad				
15 a 19	6,0	5,5	5,4	5,6
20 a 44	6,0	5,4	5,3	5,4
45 a 64	6,0	5,2	5,1	5,3
65 a 74	6,0	5,2	5,1	5,3
75 y más	6,0	5,1	5,0	5,3
NSE del hogar				
1º Quintil	6,0	5,0	4,9	5,1
2º Quintil	6,0	5,1	5,0	5,2
3º Quintil	6,0	5,3	5,2	5,4
4º Quintil	6,0	5,5	5,4	5,6
5º Quintil	6,0	5,6	5,5	5,7
Total	6,0	5,3	5,3	5,3

^a Estadísticos descriptivos donde 1 "Muy malo", 2 "Malo"7 "Muy Bueno". Se han excluido: No sabe o no responde

Fuente: Pregunta 42

2.3 Calidad de Vida Relacionada con la Salud (SF-12)

Tabla II.2.3.1: Dimensiones Calidad de Vida Relacionada con la Salud (SF-12)
Mediana, media e IC95% de la media de cada dimensión del SF12

	Mediana	Media	IC 95% de la media	
			Inferior	Superior
Dimensión 1: Función Física	100	84,9	84,0	85,8
Dimensión 2: Limitaciones del rol por problemas físicos	87	79,3	78,5	80,2
Dimensión 3: Dolor corporal	75	76,8	75,9	77,8
Dimensión 4: Percepción de la salud general	61	49,3	48,6	50,1
Dimensión 5: Vitalidad	75	67,9	67,0	68,8
Dimensión 6: Función social	75	76,6	75,7	77,5
Dimensión 7: Limitaciones del rol por problemas emocionales	100	81,6	80,8	82,4
Dimensión 8: Salud mental	75	69,1	68,3	69,8

(N=11.983.413)

Tabla II.2.3.1a: Calidad de Vida Relacionada con la Salud (SF-12) según sexo
Mediana, media e IC95% de cada dimensión del SF12

		N	Mediana	Media	IC 95% de la media	
					Inferior	Superior
Dimensión 1: Función Física	Hombre	5.691.297	100	90,0	89,0	91,1
	Mujer	6.292.116	100	80,3	78,9	81,6
Dimensión 2: Limitaciones del rol por problemas físicos	Hombre	5.691.297	100	80,5	79,2	81,8
	Mujer	6.292.116	75	73,5	72,2	74,9
Dimensión 3: Dolor corporal	Hombre	5.691.297	100	83,5	82,5	84,6
	Mujer	6.292.116	75	75,5	74,3	76,8
Dimensión 4: Percepción de la salud general	Hombre	5.691.297	61	52,2	51,2	53,3
	Mujer	6.292.116	61	46,7	45,7	47,8
Dimensión 5: Vitalidad	Hombre	5.691.297	75	71,7	70,5	72,9
	Mujer	6.292.116	75	64,5	63,3	65,8
Dimensión 6: Función social	Hombre	5.691.297	100	80,1	78,9	81,3
	Mujer	6.292.116	75	73,5	72,2	74,8
Dimensión 7: Limitaciones del rol por problemas emocionales	Hombre	5.691.297	100	85,3	84,3	86,3
	Mujer	6.292.116	88	78,3	77,1	79,5
Dimensión 8: Salud mental	Hombre	5.691.297	75	72,5	71,5	73,5
	Mujer	6.292.116	63	65,9	64,9	67,0

Tabla II.2.3.1b: Calidad de Vida Relacionada con la Salud (SF-12), Dimensión 1: Función Física según edad y Quintiles de NSE.

Mediana, media e IC95%

	N	Mediana	Media	IC 95% de la media	
				Inferior	Superior
Edad					
15 a 19	1.439.464	100	94,9	93,4	96,5
20 a 44	5.305.162	100	91,8	90,9	92,8
45 a 64	3.589.121	100	82,2	80,7	83,8
65 a 74	948.031	75	66,8	63,3	70,4
75 y más	701.635	50	49,8	45,3	54,3
NSE del hogar					
1º Quintil	2.397.157	100	79,6	77,8	81,4
2º Quintil	2.396.139	100	81,9	79,9	83,8
3º Quintil	2.393.728	100	83,4	81,2	85,6
4º Quintil	2.399.646	100	88,8	86,9	90,6
5º Quintil	2.396.743	100	90,8	89,0	92,6
Total	11.983.413	100	84,9	84,0	85,8

Tabla II.2.3.1c: Calidad de Vida Relacionada con la Salud (SF-12), Dimensión 2: Limitaciones del rol por problemas físicos según edad y Quintiles de NSE

Mediana, media e IC95%

	N	Mediana	Media	IC 95% de la media	
				Inferior	Superior
Edad					
15 a 19	1.439.464	100,0	88,9	86,7	91,1
20 a 44	5.305.162	100,0	83,6	82,5	84,8
45 a 64	3.589.121	75,0	75,9	74,4	77,4
65 a 74	948.031	75,0	69,3	66,1	72,5
75 y más	701.635	50,0	58,4	54,8	62,1
NSE del hogar					
1º Quintil	2.397.157	75,0	74,7	73,0	76,3
2º Quintil	2.396.139	87,5	77,9	76,1	79,7
3º Quintil	2.393.728	87,5	77,9	75,9	80,0
4º Quintil	2.399.646	100,0	83,1	81,3	85,0
5º Quintil	2.396.743	100,0	83,0	81,1	85,0
Total	11.983.413	87,5	79,3	78,5	80,2

Tabla II.2.3.1d: Calidad de Vida Relacionada con la Salud (SF-12), Dimensión 3: Dolor corporal según edad y Quintiles de NSE
Mediana, media e IC95

	N	Mediana	Media	IC 95% de la media	
				Inferior	Superior
Edad					
15 a 19	1.439.464	100,0	81,9	78,9	84,9
20 a 44	5.305.162	100,0	79,9	78,5	81,2
45 a 64	3.589.121	75,0	73,8	72,2	75,5
65 a 74	948.031	75,0	71,4	68,2	74,5
75 y más	701.635	75,0	66,6	62,8	70,4
NSE del hogar					
1º Quintil	2.397.157	75,0	72,5	70,6	74,4
2º Quintil	2.396.139	75,0	76,1	74,0	78,1
3º Quintil	2.393.728	75,0	75,2	73,0	77,3
4º Quintil	2.399.646	100,0	79,3	77,2	81,3
5º Quintil	2.396.743	100,0	81,2	79,0	83,4
Total	11.983.413	75,0	76,8	75,9	77,8

Tabla II.2.3.1e: Calidad de Vida Relacionada con la Salud (SF-12), Dimensión 4: Percepción de la salud general según edad y Quintiles de NSE
Mediana, media e IC95%

	N	Mediana	Media	IC 95% de la media	
				Inferior	Superior
Edad					
15 a 19	1.439.464	61,0	58,2	55,8	60,6
20 a 44	5.305.162	61,0	52,3	51,2	53,3
45 a 64	3.589.121	61,0	45,0	43,6	46,3
65 a 74	948.031	25,0	42,1	39,6	44,6
75 y más	701.635	25,0	41,1	38,2	44,1
NSE del hogar					
1º Quintil	2.397.157	25,0	42,9	41,5	44,3
2º Quintil	2.396.139	61,0	45,2	43,6	46,8
3º Quintil	2.393.728	61,0	47,5	45,8	49,1
4º Quintil	2.399.646	61,0	52,3	50,6	53,9
5º Quintil	2.396.743	61,0	58,8	57,0	60,6
Total	11.983.413	61,0	49,3	48,6	50,1

Tabla II.2.3.1f: Calidad de Vida Relacionada con la Salud (SF-12), Dimensión 5: Vitalidad según edad y Quintiles de NSE
Mediana, media e IC95%

	N	Mediana	Media	IC 95% de la media	
				Inferior	Superior
Edad					
15 a 19	1.439.464	75,0	72,6	69,7	75,4
20 a 44	5.305.162	75,0	69,4	68,1	70,8
45 a 64	3.589.121	75,0	66,5	64,9	68,1
65 a 74	948.031	75,0	65,0	62,4	67,7
75 y más	701.635	50,0	58,6	55,3	61,9
NSE del hogar					
1º Quintil	2.397.157	75,0	65,4	63,7	67,1
2º Quintil	2.396.139	75,0	69,4	67,4	71,3
3º Quintil	2.393.728	75,0	67,4	65,4	69,5
4º Quintil	2.399.646	75,0	67,8	65,7	70,0
5º Quintil	2.396.743	75,0	69,6	67,6	71,7
Total	11.983.413	75,0	67,9	67,0	68,8

Tabla II.2.3.1g: Calidad de Vida Relacionada con la Salud (SF-12), Dimensión 6: Función social según edad y Quintiles de NSE
Mediana, media e IC95%

	N	Mediana	Media	IC 95% de la media	
				Inferior	Superior
Edad					
15 a 19	1.439.464	100,0	82,2	79,5	84,8
20 a 44	5.305.162	75,0	77,9	76,4	79,3
45 a 64	3.589.121	75,0	74,6	73,0	76,2
65 a 74	948.031	75,0	74,3	71,3	77,3
75 y más	701.635	75,0	69,9	66,5	73,4
NSE del hogar					
1º Quintil	2.397.157	75,0	73,6	71,6	75,5
2º Quintil	2.396.139	75,0	76,0	74,1	78,0
3º Quintil	2.393.728	75,0	74,7	72,6	76,7
4º Quintil	2.399.646	75,0	78,3	76,3	80,3
5º Quintil	2.396.743	100,0	80,6	78,5	82,7
Total	11.983.413	75,0	76,6	75,7	77,5

Tabla II.2.3.1h: Calidad de Vida Relacionada con la Salud (SF-12), Dimensión 7: Limitaciones del rol por problemas emocionales según edad y Quintiles de NSE
Mediana, media e IC95%

	N	Mediana	Media	IC 95% de la media	
				Inferior	Superior
Edad					
15 a 19	1.439.464	100,0	85,3	82,9	87,7
20 a 44	5.305.162	100,0	83,1	81,9	84,3
45 a 64	3.589.121	100,0	79,9	78,5	81,4
65 a 74	948.031	87,5	79,4	76,8	82,0
75 y más	701.635	75,0	74,2	71,2	77,3
NSE del hogar					
1º Quintil	2.397.157	87,5	78,0	76,4	79,6
2º Quintil	2.396.139	100,0	80,3	78,6	82,1
3º Quintil	2.393.728	100,0	81,0	79,1	82,9
4º Quintil	2.399.646	100,0	83,5	81,7	85,3
5º Quintil	2.396.743	100,0	85,2	83,4	86,9
Total	11.983.413	100,0	81,6	80,8	82,4

Tabla II.2.3.1i: Calidad de Vida Relacionada con la Salud (SF-12), Dimensión 8: Salud mental según edad y Quintiles de NSE
Mediana, media e IC95%

	N	Mediana	Media	IC 95% de la media	
				Inferior	Superior
Edad					
15 a 19	1.439.464	75,0	74,1	71,8	76,4
20 a 44	5.305.162	75,0	68,5	67,4	69,7
45 a 64	3.589.121	75,0	67,5	66,2	68,9
65 a 74	948.031	75,0	71,0	68,7	73,4
75 y más	701.635	62,5	67,9	65,7	70,2
NSE del hogar					
1º Quintil	2.397.157	75,0	68,0	66,6	69,3
2º Quintil	2.396.139	75,0	68,9	67,3	70,5
3º Quintil	2.393.728	75,0	67,7	65,9	69,5
4º Quintil	2.399.646	75,0	69,1	67,2	71,0
5º Quintil	2.396.743	75,0	71,7	70,0	73,3
Total	11.983.413	75,0	69,1	68,3	69,8

III. DETERMINANTES DE LA SALUD: ESTILOS DE VIDA, ENTORNO Y FACTORES PSICOSOCIALES

3.1 Prevalencia de Tabaquismo

Tabla III.3.1.1: En este hogar ¿Se permite fumar dentro de la casa?

	N	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
Nunca	7.391.751	61,7	60,0	63,3
Sí, en ocasiones (fiestas, visitas, otras)	1.702.121	14,2	13,1	15,4
Sí, algunas personas pueden fumar	966.798	8,1	7,2	9,0
Sí, está permitido para todas las personas	1.922.743	16,0	14,9	17,3
Total	11.983.413	100%		

Fuente: Pregunta 49

Tabla III.3.1.1a: En este hogar ¿Se permite fumar dentro de la casa? Según sexo, edad y NSE

	Nunca				Sí, en ocasiones (fiestas, visitas, otras)				Sí, algunas personas pueden fumar				Sí, está permitido para todas las personas			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup
Sexo																
Hombre	3.294.210	57,9	55,5	60,2	918.480	16,1	14,4	18,1	487.937	8,6	7,3	10,0	990.670	17,4	15,7	19,3
Mujer	4.097.541	65,1	62,9	67,3	783.641	12,5	11,0	14,0	478.861	7,6	6,5	8,9	932.073	14,8	13,3	16,5
Edad																
15 a 19	806.312	56,0	50,6	61,3	270.125	18,8	14,6	23,7	158.811	11,0	8,4	14,4	204.216	14,2	11,0	18,0
20 a 44	3.099.998	58,4	55,9	60,9	774.778	14,6	13,0	16,4	457.554	8,6	7,3	10,1	972.832	18,3	16,4	20,4
45 a 64	2.243.975	62,5	59,6	65,4	519.882	14,5	12,5	16,7	251.228	7,0	5,7	8,6	574.036	16,0	14,0	18,2
65 a 74	704.581	74,3	69,8	78,4	80.220	8,5	6,2	11,4	64.963	6,9	4,8	9,6	98.267	10,4	7,7	13,7
75 y más	536.885	76,5	70,3	81,8	57.116	8,1	4,6	13,9	34.242	4,9	3,0	7,9	73.392	10,5	7,1	15,2
NSE del hogar																
1º Quintil	1.515.817	63,2	60,1	66,2	329.086	13,7	11,6	16,2	221.111	9,2	7,6	11,2	331.143	13,8	11,8	16,1
2º Quintil	1.453.388	60,7	57,2	64,0	312.923	13,1	10,8	15,7	208.448	8,7	7,1	10,7	421.380	17,6	15,1	20,4
3º Quintil	1.554.868	65,0	61,3	68,5	301.995	12,6	10,4	15,3	199.578	8,3	6,5	10,7	337.287	14,1	11,6	17,0
4º Quintil	1.522.322	63,4	59,6	67,1	354.752	14,8	12,2	17,8	166.170	6,9	5,2	9,1	356.402	14,9	12,5	17,6
5º Quintil	1.345.356	56,1	52,0	60,2	403.365	16,8	13,9	20,2	171.491	7,2	5,3	9,6	476.531	19,9	16,7	23,5
Total	7.391.751	61,7	60,0	63,3	1.702.121	14,2	13,1	15,4	966.798	8,1	7,2	9,0	1.922.743	16,0	14,9	17,3

Fuente: Pregunta 49

Tabla III.3.1.2a: En su hogar ¿Está Ud. expuesto al humo de cigarrillo?

	N	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
Sí	4.328.381	36,1	34,5	37,7
No	7.655.032	63,9	62,3	65,5
Total	11.983.413	100%		

Fuente: Pregunta 50

Tabla III.3.1.2b: Personas expuestas al humo de cigarrillo según sexo, edad y NSE

	N	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
Sexo				
Hombre	2.265.825	39,8	37,5	42,2
Mujer	2.062.556	32,8	30,7	35,0
Edad				
15 a 19	584.455	40,6	35,4	46,0
20 a 44	2.080.747	39,2	36,8	41,7
45 a 64	1.282.163	35,7	32,9	38,6
65 a 74	231.475	24,4	20,5	28,9
75 y más	149.541	21,3	16,2	27,5
NSE del hogar				
1º Quintil	822.855	34,3	31,4	37,4
2º Quintil	886.452	37,0	33,7	40,4
3º Quintil	793.799	33,2	29,7	36,8
4º Quintil	835.426	34,8	31,2	38,6
5º Quintil	989.849	41,3	37,2	45,5
Total	4.328.381	36,1	34,5	37,7

Fuente: Pregunta 50

Tabla III.3.1.3a: En su lugar de trabajo o estudio ¿Está Ud. expuesto al humo de cigarrillo?

	N	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
Sí	2.994.299	25,0	23,5	26,5
No	4.263.073	35,6	34,0	37,2
No trabaja ni estudia	4.726.041	39,4	37,8	41,1
Total	11.983.413	100%		

Fuente: Pregunta 51

Tabla III.3.1.3b: Personas expuestas el humo del cigarrillo en su lugar de trabajo o estudio según sexo, edad y NSE

	N ^a	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
Sexo				
Hombre	1.982.657	44,4	41,6	47,2
Mujer	1.011.642	36,3	32,8	39,9
Edad				
15 a 19	407.317	33,3	27,9	39,1
20 a 44	1.748.345	47,3	44,3	50,4
45 a 64	752.274	36,1	32,3	40,0
65 a 74	56.660	30,4	20,6	42,2
75 y más	29.703	43,8	26,8	62,5
NSE del hogar				
1º Quintil	465.379	41,2	36,4	46,1
2º Quintil	520.846	41,3	36,6	46,1
3º Quintil	564.234	40,3	35,4	45,3
4º Quintil	633.883	39,1	34,5	43,9
5º Quintil	809.957	43,9	39,2	48,8
Total	2.994.299	41,3	39,1	43,5

^a Han sido excluidos quienes no trabajan ni estudian. Solamente respuestas afirmativas
Fuente: Pregunta 51

Tabla III.3.1.3a: ¿Ha fumado Ud. al menos un cigarrillo en el último mes?

	N	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
Sí	4.738.809	39,5	37,9	41,2
No, dejó de fumar hace menos de 6 meses	317.944	2,7	2,2	3,3
No, dejó de fumar hace más de 6 meses	1.389.720	11,6	10,6	12,6
No, nunca ha fumado	5.536.940	46,2	44,5	47,9
Total	11.983.413	100%		

Fuente: Pregunta 52

Tabla III.3.1.3b: ¿Ha fumado Ud. al menos un cigarrillo en el último mes? Según sexo, edad y NSE

	Sí				No, dejó de fumar ^a				No, nunca ha fumado			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup
Sexo												
Hombre	2.552.381	44,8	42,5	47,3	875.072	15,4	13,8	17,0	2.263.844	39,8	37,4	42,2
Mujer	2.186.428	34,7	32,5	37,0	832.592	13,2	11,8	14,8	3.273.096	52,0	49,7	54,3
Edad												
15 a 19	547.695	38,0	32,9	43,5	92.914	6,5	4,3	9,6	798.855	55,5	50,1	60,8
20 a 44	2.647.471	49,9	47,4	52,4	553.280	10,4	9,1	12,0	2.104.411	39,7	37,2	42,2
45 a 64	1.353.509	37,7	34,8	40,7	682.521	19,0	16,8	21,4	1.553.091	43,3	40,3	46,3
65 a 74	128.788	13,6	10,6	17,3	236.809	25,0	20,7	29,8	582.434	61,4	56,3	66,4
75 y más	61.346	8,7	6,1	12,4	142.140	20,3	16,3	24,9	498.149	71,0	65,7	75,8
NSE del hogar												
1º Quintil	794.997	33,2	30,2	36,2	335.349	14,0	12,1	16,2	1.266.811	52,8	49,7	56,0
2º Quintil	929.673	38,8	35,4	42,3	342.690	14,3	12,1	16,9	1.123.776	46,9	43,4	50,4
3º Quintil	1.011.236	42,2	38,5	46,1	316.470	13,2	11,1	15,7	1.066.022	44,5	40,8	48,3
4º Quintil	969.363	40,4	36,6	44,3	347.631	14,5	12,0	17,3	1.082.652	45,1	41,2	49,1
5º Quintil	1.033.540	43,1	39,0	47,3	365.524	15,3	12,6	18,3	997.679	41,6	37,6	45,8
Total	4.738.809	39,5	37,9	41,2	1.707.664	14,3	13,2	15,4	5.536.940	46,2	44,5	47,9

^a Se han agrupado: 'No, dejó de fumar hace menos de 6 meses' y 'No, dejó de fumar hace más de 6 meses'.
Fuente: Pregunta 52

Tabla III.3.1.4a: Si dejó de fumar hace más de 6 meses, ¿Cuál de las siguientes frases representa el motivo?

	N	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
Otras personas lo presionaron para que dejara de fumar	34.196	2,5	1,5	3,9
Problemas de salud propios	400.648	28,8	25,0	33,0
Problemas de salud de algún miembro de su familia	46.431	3,3	2,1	5,4
Embarazo suyo o de su pareja	115.381	8,3	6,2	11,0
Se convenció de que fumar es dañino para la salud	580.201	41,7	37,5	46,2
Otra	209.587	15,1	11,8	19,0
No sabe	3.276	0,2	0,1	0,8
Total	1.389.720	100%		

Fuente: Pregunta 53

Tabla III.3.1.4b: Si dejó de fumar hace más de 6 meses, ¿Cuál de las siguientes frases representa el motivo? Según, sexo, edad y NSE

	Otras personas lo presionaron para que dejara de fumar				Problemas de salud propios				Problemas de salud de algún miembro de su familia				Embarazo suyo o de su pareja				Se convenció de que fumar es dañino para la salud			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup
Sexo																				
Hombre	15.612	2,6	1,2	5,2	227.709	37,3	31,3	43,7	19.888	3,3	1,6	6,7	20.930	3,4	1,7	6,6	326.549	53,5	47,1	59,7
Mujer	18.584	3,3	1,7	6,1	172.939	30,5	24,6	37,3	26.543	4,7	2,5	8,7	94.451	16,7	12,2	22,4	253.652	44,8	37,9	51,9
Edad																				
15 a 19	5.166	10,7	2,6	35,3	19.062	39,4	15,6	69,5	0				4.782	9,9	3,2	26,8	19.386	40,1	18,5	66,4
20 a 44	12.397	3,5	1,7	7,0	50.531	14,2	9,8	20,1	17.939	5,0	2,4	10,4	80.961	22,8	16,4	30,7	193.751	54,5	46,1	62,6
45 a 64	8.687	1,9	0,7	4,7	179.752	38,3	31,1	46,0	17.118	3,6	1,7	7,9	25.346	5,4	2,8	10,2	238.440	50,8	43,3	58,3
65 a 74	3.740	2,0	0,4	8,4	94.657	50,6	38,9	62,2	8.332	4,5	1,2	14,9	1.274	0,7	,2	3,0	79.229	42,3	31,1	54,4
75 y más	4.206	3,6	0,8	14,4	56.646	48,7	36,1	61,5	3.042	2,6	0,6	10,2	3.018	2,6	0,4	16,1	49.395	42,5	30,5	55,4
NSE																				
1º Quintil	14.251	5,8	2,7	12,2	79.696	32,7	25,1	41,4	10.759	4,4	1,6	11,7	16.856	6,9	3,4	13,6	122.079	50,1	41,3	58,9
2º Quintil	3.320	1,4	0,2	7,4	78.557	32,7	24,1	42,6	10.767	4,5	1,6	11,6	24.434	10,2	5,6	17,8	123.430	51,3	41,4	61,1
3º Quintil	5.326	2,2	0,7	7,0	107.621	44,7	34,2	55,7	4.220	1,8	0,4	7,3	26.485	11,0	5,5	20,7	96.984	40,3	30,9	50,5
4º Quintil	7.283	3,3	1,3	8,0	83.670	37,5	27,3	48,9	14.257	6,4	2,7	14,3	24.379	10,9	5,7	19,9	93.479	41,9	31,6	53,0
5º Quintil	4.016	1,8	,5	6,0	51.104	22,3	14,6	32,6	6.428	2,8	0,7	10,5	23.227	10,1	5,5	18,0	144.229	63,0	51,6	73,1
Total	34.196	2,9	1,8	4,6	400.648	34,0	29,7	38,7	46.431	3,9	2,4	6,3	115.381	9,8	7,3	13,0	580.201	49,3	44,6	54,0

Fuente: Pregunta 53

Tabla III.3.1.5a: ¿Cuál fue el factor más importante que lo ayudó a dejar de fumar?

	N	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
Ayuda profesional	33.099	2,4	1,5	3,7
Restricciones de espacios para fumar	20.973	1,5	,8	2,8
Elevados precios de los cigarrillos o tabaco	39.324	2,8	1,8	4,5
Propia voluntad	1.162.036	83,6	80,2	86,5
Familia o persona cercana	68.784	4,9	3,5	6,9
Otro	64.304	4,6	2,9	7,2
No sabe	1.200	0,1	0,0	0,5
Total	1.389.720	100%		

Pregunta 54

Tabla III.3.1.5b: Si dejó de fumar hace más de 6 meses, ¿Cuál de las siguientes frases representa el motivo? Según, sexo, edad y NSE

	Ayuda profesional				Restricciones de espacios para fumar				Elevados precios de los cigarrillos o tabaco				Propia voluntad				Familia o persona cercana			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup
Sexo																				
Hombre	15.577	2,3	1,3	3,8	9.686	1,4	0,6	3,5	25.918	3,7	2,0	6,8	592.184	85,7	81,3	89,1	47.910	6,9	4,6	10,4
Mujer	17.522	2,8	1,4	5,4	11.287	1,8	0,8	4,1	13.406	2,1	1,0	4,2	569.852	90,0	86,1	92,9	20.874	3,3	1,8	5,9
Edad																				
15 a 19	540	1,0	0,1	7,2	0				0				49.810	92,1	72,4	98,1	3.759	6,9	1,4	27,7
20 a 44	5.721	1,4	0,5	3,7	4.201	1,0	0,4	2,6	6.922	1,7	,6	4,9	376.664	90,0	85,1	93,5	24.796	5,9	3,3	10,4
45 a 64	6.991	1,3	0,5	3,2	10.290	2,0	0,8	5,0	23.863	4,6	2,4	8,4	457.691	87,5	82,5	91,2	24.527	4,7	2,7	8,1
65 a 74	11.740	5,8	2,7	12,1	3.014	1,5	0,3	7,0	5.246	2,6	0,8	8,3	172.933	85,8	77,3	91,5	8.626	4,3	1,5	11,4
75 y más	8.107	6,4	2,5	15,5	3.468	2,7	0,5	13,8	3.293	2,6	0,8	8,1	104.938	82,7	71,6	90,1	7.076	5,6	2,0	14,4
NSE																				
1º Quintil	5.240	2,0	0,8	5,0	4.986	1,9	0,6	5,5	12.965	4,8	2,2	10,5	218.789	81,7	74,3	87,2	25.961	9,7	5,7	15,9
2º Quintil	6.387	2,4	1,1	5,2	949	0,4	0,1	1,4	9.284	3,4	1,5	7,7	246.127	91,0	85,6	94,5	7.671	2,8	1,1	7,2
3º Quintil	6.104	2,4	0,9	6,3	9.213	3,7	1,3	9,8	8.812	3,5	1,5	8,2	215.981	85,9	78,4	91,2	11.180	4,4	1,9	10,1
4º Quintil	8.868	3,5	1,4	8,8	3.416	1,4	0,3	5,7	7.246	2,9	0,7	11,2	218.350	86,4	78,2	91,8	14.887	5,9	2,9	11,7
5º Quintil	6.500	2,3	0,7	7,2	2.409	0,9	0,1	5,8	1.017	0,4	0,1	2,5	262.789	93,3	86,5	96,8	9.085	3,2	1,0	9,9
Total	33.099	2,5	1,6	3,9	20.973	1,6	0,9	2,9	39.324	3,0	1,9	4,7	1.162.036	87,8	84,9	90,1	68.784	5,2	3,7	7,3

Fuente: Pregunta 54

3.2 Prevalencia de Bebedores Problema

Tabla III.3.2.1a: Conductas problemáticas asociadas al consumo de alcohol (Test EBBA)^a

	N	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
Problemas con pareja y familiares	1.252.658	10,5	9,5	11,5
Ha perdido amigos	594.513	5,0	4,3	5,7
Ganas de disminuir consumo	1.410.844	11,8	10,8	12,9
Toma más de lo que piensa	1.750.864	14,6	13,5	15,8
Beber en las mañanas	258.347	2,2	1,8	2,6
No recuerda lo que le pasó	1.122.752	9,4	8,5	10,4
Le molesta que lo critiquen	1.028.956	8,6	7,7	9,5

^a Solo respuestas positivas
Fuente: Pregunta 55

Tabla III.3.2.1b: Presencia de conductas problemas asociadas a la ingesta de alcohol

	N	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
Ninguna	9.027.828	75,3	73,9	76,7
1	1.132.154	9,4	8,5	10,5
2	630.170	5,3	4,6	6,0
3	404.653	3,4	2,9	4,0
4	365.300	3,0	2,5	3,7
5	230.645	1,9	1,5	2,5
6	150.585	1,3	0,9	1,7
7	42.078	0,4	0,2	0,5

Fuente: Pregunta 55

Tabla III.3.2.2a: Proporción de bebedores problema^a

	N	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
No es bebedor problema (Ninguna o 1 conducta asociada a la ingesta de alcohol)	10.159.982	84,8	83,6	85,9
Bebedor problema (2 o más conductas asociada a la ingesta de alcohol)	1.823.431	15,2	14,1	16,4
Total	11.983.413	100%		

^a Se consideró bebedor problema a quienes declaraban dos o más conductas problema del Test EBBA
Fuente: Pregunta 55

Tabla III.3.2.2b: Proporción de bebedores problemas según sexo, edad y NSE

	N	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
Sexo				
Hombre	1.459.764	25,6	23,6	27,8
Mujer	363.667	5,8	4,9	6,9
Edad				
15 a 19	161.755	11,2	8,2	15,2
20 a 44	987.167	18,6	16,8	20,6
45 a 64	532.162	14,8	13,0	16,9
65 a 74	83.573	8,8	6,5	11,9
75 y más	58.774	8,4	5,0	13,6
NSE del hogar				
1º Quintil	476.199	19,9	17,4	22,5
2º Quintil	428.163	17,9	15,4	20,6
3º Quintil	390.285	16,3	13,6	19,4
4º Quintil	291.581	12,2	9,9	14,8
5º Quintil	237.203	9,9	7,7	12,6
Total	1.823.431	15,2	14,1	16,4

Fuente: Pregunta 55

3.3 Conducta sexual

Tabla III.3.3.1a: ¿Ha tenido Ud. relaciones sexuales alguna vez?

	N	%	Intervalo de confianza al 95%	
			Inferior	Superior
Sí	10.532.976	87,9	86,7	89,0
No	1.186.226	9,9	8,8	11,1
No sabe o no responde	264.211	2,2	1,8	2,7
Total	11.983.413	100%		

Fuente: Pregunta 84

Tabla III.3.3.1b: Perfil de la población sexualmente activa según sexo, edad y NSE del hogar

	N ^a	%	IC95%	
			Inf	Sup
Sexo				
Hombre	5.115.835	91,3	89,6	92,7
Mujer	5.417.141	88,6	86,8	90,2
Edad				
15 a 19	565.633	40,1	34,8	45,6
20 a 44	4.992.381	95,0	93,6	96,1
45 a 64	3.454.867	98,7	97,8	99,3
65 a 74	887.354	98,9	97,8	99,5
75 y más	632.741	96,2	91,4	98,3
NSE del hogar				
1º Quintil	2.172.876	93,2	91,2	94,8
2º Quintil	2.114.661	91,1	88,8	93,0
3º Quintil	2.064.217	88,2	85,1	90,8
4º Quintil	2.059.328	87,3	84,0	90,0
5º Quintil	2.121.894	89,6	86,6	91,9
Total	10.532.976	89,9	88,7	91,0

Fuente: Pregunta 84 ¿Ha tenido Ud, relaciones sexuales alguna vez?

^a Sólo respuestas afirmativas

Tabla III.3.3.1c: Mediana, media e IC95% de la media de la edad de la primera relación sexual

	N	Mediana	Media	IC 95% de la media	
				Inferior	Superior
Sexo					
Hombre	5.115.835	17,0	16,9	16,7	17,0
Mujer	5.417.141	18,0	19,3	19,1	19,5
Edad					
15 a 19	565.633	15,0	15,5	15,2	15,9
20 a 44	4.992.381	18,0	17,9	17,7	18,1
45 a 64	3.454.867	18,0	18,5	18,2	18,7
65 a 74	887.354	18,0	18,9	18,5	19,4
75 y más	632.741	18,0	19,2	18,6	19,9
NSE del hogar					
1º Quintil	2.172.876	17,0	17,9	17,6	18,1
2º Quintil	2.114.661	17,0	17,8	17,5	18,1
3º Quintil	2.064.217	18,0	18,1	17,8	18,4
4º Quintil	2.059.328	18,0	18,3	18,0	18,5
5º Quintil	2.121.894	18,0	18,6	18,3	18,9
Total	10.532.976	18,0	18,1	18,0	18,2

Fuente: Pregunta 85

Tabla III.3.3.2a: Población según uso de preservativos o condón en la primera relación sexual

	N	%	Intervalo de confianza al 95%	
			Inferior	Superior
Sí	1.582.176	15,0	13,7	16,4
No	8.854.117	84,1	82,6	85,4
No sabe o no responde	96.683	0,9	0,7	1,3
Total	10.532.976	100%		

Fuente: Pregunta 86

Tabla III.3.3.2b: Perfil de la población que usó preservativos o condón en la primera relación sexual según sexo, edad y quintiles de NSE del entrevistado

	N	%	IC 95% de la media	
			Inferior	Superior
Sexo				
Hombre	818.330	16,1	14,2	18,3
Mujer	763.846	14,3	12,5	16,2
Edad				
15 a 19	283.451	50,8	42,0	59,5
20 a 44	1.078.669	21,7	19,6	24,1
45 a 64	190.955	5,6	4,2	7,3
65 a 74	15.238	1,7	,9	3,5
75 y más	13.863	2,3	1,0	5,1
NSE del hogar				
1º Quintil	176.657	8,2	6,5	10,4
2º Quintil	245.232	11,7	9,5	14,3
3º Quintil	270.652	13,2	10,7	16,2
4º Quintil	335.323	16,4	13,4	20,0
5º Quintil	554.312	26,4	22,5	30,7
Total	1.582.176	15,2	13,8	16,6

Fuente: Pregunta 86

Tabla III.3.3.3a: ¿Ud. o su pareja usa algún método para evitar o posponer el embarazo?

	N	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
No, no tiene pareja	2.065.805	19,6	18,2	21,1
No, no le interesa evitar o posponer el embarazo	536.676	5,1	4,4	5,9
No, no lo necesita (no tiene riesgo de embarazo)	2.548.415	24,2	22,8	25,7
Usa píldoras (pastillas anticonceptivas)	1.841.136	17,5	16,1	18,9
Tiene dispositivo intrauterino o DIU (T de cobre u otro)	1.435.948	13,6	12,5	14,9
Usa inyecciones	81.112	0,8	0,5	1,1
Usa preservativo o condón	583.970	5,5	4,7	6,5
Usa un método natural	171.631	1,6	1,2	2,2
Usa diafragma, espuma o gel	20.554	0,2	0,1	0,4
Se practicó esterilización femenina	931.051	8,8	7,8	9,9
Se practicó esterilización masculina	11.889	0,1	0,0	0,3
Realiza coito interrumpido	43.153	0,4	0,2	0,7
Mantiene lactancia prolongada	22.004	0,2	0,1	0,5
Otro	239.632	2,3	1,8	2,8
Total	10.532.976	100%		

Fuente: Pregunta 87

Tabla III.3.3.3b: ¿Ud. o su pareja usa algún método para evitar o posponer el embarazo? (cuatro más frecuentes) Según sexo, edad y quintiles de NSE del entrevistado

	Píldoras				Dispositivo intrauterino				Preservativo o condón				Esterilización femenina			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup
Sexo																
Hombre	972.308	19,0	17,0	21,1	677.228	13,2	11,7	15,0	414.363	8,1	6,7	9,7	397.522	7,8	6,5	9,3
Mujer	868.828	16,0	14,3	18,0	758.720	14,0	12,4	15,8	169.607	3,1	2,3	4,2	533.529	9,8	8,4	11,5
Edad																
15 a 19	163.311	28,9	21,4	37,8	41.694	7,4	4,1	12,9	145.341	25,7	19,1	33,6	0			
20 a 44	1.450.816	29,1	26,7	31,5	1.006.768	20,2	18,2	22,3	362.382	7,3	6,0	8,8	394.069	7,9	6,6	9,4
45 a 64	218.039	6,3	5,0	7,9	372.865	10,8	9,0	12,9	72.975	2,1	1,3	3,3	474.635	13,7	11,6	16,2
65 a 74	8.184	0,9	0,4	2,4	7.987	0,9	0,3	2,4	3.272	0,4	0,1	2,6	38.574	4,3	2,2	8,4
75 y más	786	0,1	0,0	0,9	6.634	1,0	0,3	4,0	0				23.773	3,8	1,4	9,5
NSE del hogar																
1º Quintil	315.972	14,5	12,4	17,0	333.621	15,4	13,1	17,9	82.621	3,8	2,7	5,4	162.714	7,5	5,9	9,5
2º Quintil	323.075	15,3	12,8	18,2	344.578	16,3	13,5	19,5	95.759	4,5	3,3	6,3	130.081	6,2	4,7	8,0
3º Quintil	332.137	16,1	13,3	19,3	263.284	12,8	10,5	15,4	116.216	5,6	3,9	8,2	175.310	8,5	6,3	11,3
4º Quintil	433.556	21,1	17,7	24,8	253.195	12,3	9,8	15,2	133.715	6,5	4,7	9,0	244.183	11,9	9,2	15,1
5º Quintil	436.396	20,6	17,2	24,4	241.270	11,4	8,9	14,5	155.659	7,3	5,3	10,1	218.763	10,3	7,9	13,4
Total	1.841.136	17,5	16,1	18,9	1.435.948	13,6	12,5	14,9	583.970	5,5	4,7	6,5	931.051	8,8	7,8	9,9

Fuente: Pregunta 87

Tabla III.3.3.4a: Durante los últimos doce meses, ¿Usó Ud. o su pareja preservativo o condón en sus relaciones sexuales?

	N	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
No ha tenido relaciones sexuales durante los últimos 12 meses	1.838.479	17,5	16,2	18,8
Siempre	950.757	9,0	8,0	10,2
Casi siempre	259.715	2,5	2,0	3,1
A veces	729.074	6,9	6,0	8,0
Nunca	6.663.645	63,3	61,5	65,0
No sabe o no responde	91.306	0,9	0,6	1,2
Total	10.532.976	100%		

Fuente: Pregunta 88

Tabla III.3.3.4b: Durante los últimos doce meses, ¿Usó Ud. o su pareja preservativo o condón en sus relaciones sexuales? Según sexo, edad y quintiles de NSE

	Siempre				Casi siempre				A veces				Nunca			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup
Sexo																
Hombre	573.916	12,6	10,8	14,6	158.394	3,5	2,6	4,6	455.462	10,0	8,3	12,0	3.375.521	74,0	71,4	76,4
Mujer	376.841	9,3	7,7	11,3	101.321	2,5	1,7	3,6	273.612	6,8	5,4	8,5	3.288.124	81,4	78,9	83,6
Edad																
15 a 19	176.443	35,2	26,6	44,9	37.843	7,5	4,6	12,0	87.346	17,4	11,5	25,4	200.071	39,9	31,2	49,3
20 a 44	648.950	14,4	12,5	16,5	184.551	4,1	3,1	5,3	525.773	11,6	9,8	13,8	3.156.339	69,9	67,2	72,5
45 a 64	117.259	4,1	2,9	5,7	28.881	1,0	0,6	1,8	106.280	3,7	2,7	5,1	2.601.906	91,2	89,1	92,9
65 a 74	3.920	0,8	0,1	4,0	7.248	1,4	0,3	6,2	1.050	0,2	0,0	1,5	490.400	97,6	93,3	99,1
75 y más	4.185	1,8	0,3	11,8	1.192	0,5	0,1	3,6	8.625	3,8	1,1	11,9	214.929	93,9	85,0	97,6
NSE del hogar																
1º Quintil	122.938	7,5	5,7	9,9	51.328	3,1	2,0	5,0	122.371	7,5	5,6	9,9	1.339.598	81,9	78,6	84,8
2º Quintil	119.280	7,3	5,5	9,5	42.527	2,6	1,7	4,0	154.614	9,4	7,0	12,5	1.328.763	80,8	77,2	83,9
3º Quintil	201.714	11,9	9,1	15,5	42.740	2,5	1,5	4,4	125.660	7,4	5,2	10,5	1.321.405	78,1	73,9	81,8
4º Quintil	189.060	10,8	8,3	14,0	61.830	3,5	2,2	5,7	126.061	7,2	4,9	10,5	1.376.181	78,5	74,3	82,2
5º Quintil	317.765	16,9	13,5	21,0	61.290	3,3	2,0	5,2	200.368	10,7	7,8	14,4	1.297.698	69,1	64,4	73,5
Total	950.757	11,1	9,8	12,4	259.715	3,0	2,4	3,8	729.074	8,5	7,3	9,8	6.663.645	77,5	75,7	79,2

No se han incluido las respuestas: 'No sabe o no responde' y 'No ha tenido relaciones sexuales durante los últimos 12 meses'

Fuente: Pregunta 88

Tabla III.3.3.5a: ¿Con cuántas personas tuvo relaciones sexuales en los últimos doce meses?

	N	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
0	1.944.685	18,5	17,2	19,8
1	7.870.925	74,7	73,2	76,2
2	412.488	3,9	3,3	4,7
3	161.561	1,5	1,1	2,1
4	56.674	0,5	0,3	0,9
5	27.222	0,3	0,1	0,5
6	28.286	0,3	0,1	0,7
7	19.440	0,2	0,1	0,5
8	2.141	0,0	0,0	0,1
10	6.024	0,1	0,0	0,2
15	272	0,0	0,0	0,0
20	3.258	0,0	0,0	0,1
Total	10.532.976	100%		

Fuente: Pregunta 89

Tabla III.3.3.5b: Número de parejas sexuales durante el último año.

	N	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
Ninguna	1.944.685	18,5	17,2	19,8
1 pareja	7.870.925	74,7	73,2	76,2
2 o más de una pareja	717.366	6,8	5,9	7,8
Total	10.532.976	100%		

Fuente: Pregunta 89

Tabla III.3.3.5c: Número de parejas sexuales durante el último año según sexo, edad y NSE

	Ninguna				1 pareja				2 o más de una pareja			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup
Sexo												
Hombre	538.404	10,5	9,2	12,0	3.956.717	77,3	75,1	79,4	620.714	12,1	10,4	14,0
Mujer	1.406.281	26,0	23,9	28,1	3.914.208	72,3	70,1	74,3	96.652	1,8	1,3	2,5
Edad												
15 a 19	59.593	10,5	6,2	17,2	412.613	72,9	64,3	80,1	93.427	16,5	10,8	24,4
20 a 44	468.369	9,4	8,0	11,0	4.039.404	80,9	78,7	82,9	484.608	9,7	8,2	11,5
45 a 64	586.982	17,0	15,0	19,2	2.743.604	79,4	77,0	81,6	124.281	3,6	2,7	4,9
65 a 74	396.209	44,7	39,3	50,1	477.876	53,9	48,4	59,3	13.269	1,5	0,8	2,9
75 y más	433.532	68,5	62,2	74,2	197.428	31,2	25,5	37,5	1.781	0,3	0,1	1,0
NSE del hogar												
1º Quintil	550.812	25,3	22,6	28,3	1.487.534	68,5	65,4	71,4	134.530	6,2	4,8	7,9
2º Quintil	467.785	22,1	19,4	25,2	1.498.447	70,9	67,5	74,0	148.429	7,0	5,3	9,2
3º Quintil	368.975	17,9	15,1	21,0	1.543.593	74,8	71,0	78,2	151.649	7,3	5,1	10,4
4º Quintil	324.169	15,7	12,9	19,0	1.593.025	77,4	73,7	80,7	142.134	6,9	5,1	9,3
5º Quintil	232.944	11,0	8,6	13,9	1.748.326	82,4	78,8	85,5	140.624	6,6	4,6	9,4
Total	1.944.685	18,5	17,2	19,8	7.870.925	74,7	73,2	76,2	717.366	6,8	5,9	7,8

Fuente: Pregunta 89

3.4 Hábitos alimentarios

Tabla III.3.4.1a: ¿Con qué frecuencia toma desayuno?

	N	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
Todos los días	8.953.771	74,7	73,2	76,2
Casi siempre	1.040.854	8,7	7,8	9,7
A veces	1.434.196	12,0	10,9	13,1
Nunca	554.592	4,6	4,0	5,4
Total	11.983.413	100%		

Fuente: Pregunta 43

Tabla III.3.4.1b: Toma desayuno *Todos los días* según sexo, edad y NSE

	N	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
Sexo				
Hombre	4.102.293	72,1	69,8	74,2
Mujer	4.851.478	77,1	75,1	79,0
Edad				
15 a 19	814.591	56,6	51,1	61,9
20 a 44	3.597.013	67,8	65,4	70,1
45 a 64	2.999.255	83,6	81,2	85,7
65 a 74	875.376	92,3	89,3	94,6
75 y más	667.536	95,1	90,8	97,5
NSE del hogar				
1º Quintil	1.747.534	72,9	70,0	75,6
2º Quintil	1.808.546	75,5	72,3	78,4
3º Quintil	1.787.524	74,7	71,1	77,9
4º Quintil	1.763.573	73,5	69,7	76,9
5º Quintil	1.846.594	77,0	73,3	80,4
Total	8.953.771	74,7	73,2	76,2

Fuente: Pregunta 43

Tabla III.3.4.2a: ¿Ud. le agrega sal a las comidas en la mesa?

	N	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
Nunca	6.278.558	52,4	50,7	54,1
Sólo cuando la comida no tiene suficiente sal	4.526.384	37,8	36,2	39,4
Siempre, antes de probar la comida	1.178.471	9,8	8,8	10,9
Total	11.983.413	100%		

Fuente: Pregunta 44

Tabla III.3.4.2b: ¿Ud. le agrega sal a las comidas en la mesa? según sexo, edad y NSE

	Nunca				Sólo cuando la comida no tiene suficiente sal				Siempre, antes de probar la comida			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup
Sexo												
Hombre	2.660.342	46,7	44,4	49,1	2.458.859	43,2	40,8	45,6	572.096	10,1	8,7	11,6
Mujer	3.618.216	57,5	55,2	59,8	2.067.525	32,9	30,7	35,1	606.375	9,6	8,3	11,2
Edad												
15 a 19	557.004	38,7	33,6	44,0	688.803	47,9	42,5	53,3	193.657	13,5	10,0	17,9
20 a 44	2.581.514	48,7	46,1	51,2	2.096.896	39,5	37,1	42,0	626.752	11,8	10,2	13,6
45 a 64	2.075.653	57,8	54,8	60,8	1.241.692	34,6	31,8	37,5	271.776	7,6	6,2	9,2
65 a 74	595.942	62,9	57,6	67,8	297.535	31,4	26,6	36,6	54.554	5,8	4,0	8,2
75 y más	468.445	66,8	60,8	72,2	201.458	28,7	23,5	34,5	31.732	4,5	2,7	7,4
NSE del hogar												
1º Quintil	1.492.813	62,3	59,1	65,4	723.335	30,2	27,3	33,2	181.009	7,6	5,9	9,6
2º Quintil	1.393.482	58,2	54,7	61,6	755.349	31,5	28,4	34,9	247.308	10,3	8,3	12,7
3º Quintil	1.186.764	49,6	45,8	53,4	951.845	39,8	36,1	43,6	255.119	10,7	8,3	13,5
4º Quintil	1.148.062	47,8	43,9	51,8	1.027.213	42,8	38,9	46,8	224.371	9,4	7,4	11,8
5º Quintil	1.057.437	44,1	40,0	48,3	1.068.642	44,6	40,5	48,7	270.664	11,3	8,9	14,2
Total	6.278.558	52,4	50,7	54,1	4.526.384	37,8	36,2	39,4	1.178.471	9,8	8,8	10,9

Fuente: Pregunta 44

Tabla III.3.4.3a: En la última semana, ¿con qué frecuencia Ud. consumió los siguientes alimentos?

	Todos los días			4-6 días a la semana			2-3 días a la semana			1 vez a la semana			Ocasionalmente o nunca			No sabe o no responde		
	%	IC 95%		%	IC 95%		%	IC 95%		%	IC 95%		%	IC 95%		%	IC 95%	
		Inf	Sup		Inf	Sup		Inf	Sup		Inf	Sup		Inf	Sup		Inf	Sup
Verduras	52,7	51,0	54,4	14,4	13,2	15,6	21,3	20,0	22,6	6,4	5,6	7,2	5,3	4,6	6,0	0,0	0,0	0,1
Total columna	6.315.349			1.721.348			2.549.065			762.688			632.600			2.363		
Legumbres	1,2	0,9	1,6	2,4	2,0	3,0	26,0	24,6	27,4	45,6	44,0	47,3	24,7	23,2	26,2	0,1	0,0	0,2
Total columna	145.077			290.497			3.115.399			5.467.985			2.955.526			8.929		
Frituras	2,8	2,4	3,4	5,2	4,4	6,0	18,3	17,0	19,6	25,8	24,4	27,3	47,6	46,0	49,3	0,3	0,2	0,4
Total columna	340.281			619.162			2.188.958			3.096.361			5.708.453			30.198		
Frutas	47,4	45,7	49,0	14,5	13,4	15,7	18,7	17,4	20,0	7,0	6,2	7,9	12,3	11,3	13,5	0,1	0,0	0,1
Subtotal columna	5.676.294			1.740.530			2.239.995			840.845			1.479.724			6.025		
Pescados (no mariscos)	0,8	0,6	1,2	1,4	1,1	1,9	8,2	7,4	9,0	31,3	29,7	32,8	58,1	56,4	59,7	0,2	0,1	0,4
Total columna	99.285			171.280			979.342			3.747.132			6.959.100			27.274		
Leche, queso, yogurt	44,4	42,7	46,1	12,5	11,5	13,7	16,9	15,7	18,2	8,1	7,2	9,1	17,8	16,6	19,1	0,2	0,1	0,4
Total columna	5.319.661			1.502.555			2.025.867			974.099			2.136.788			24.443		
Bebidas gaseosas	24,1	22,7	25,6	11,4	10,3	12,6	18,1	16,8	19,4	12,6	11,6	13,7	33,6	32,1	35,2	0,2	0,1	0,3
Total columna	2.891.211			1.363.302			2.163.594			1.512.411			4.031.333			21.562		

Fuente: Pregunta 45

Tabla III.3.4.3b: En la última semana, ¿con qué frecuencia Ud. consumió Verduras?

	Todos los días				4-6 días a la semana				2-3 días a la semana				1 vez a la semana				Ocasionalmente o nunca			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup
Sexo																				
Hombre	2.653.342	46,6	44,2	49,1	944.094	16,6	14,8	18,5	1.341.512	23,6	21,7	25,6	406.488	7,1	5,9	8,6	343.933	6,0	5,0	7,3
Mujer	3.662.007	58,2	55,9	60,4	777.254	12,4	10,9	14,0	1.207.553	19,2	17,5	21,0	356.200	5,7	4,7	6,8	288.667	4,6	3,8	5,5
Edad																				
15 a 19	577.062	40,1	34,9	45,6	262.705	18,3	14,3	23,1	325.536	22,6	18,7	27,2	158.251	11,0	8,0	15,0	113.763	7,9	5,4	11,4
20 a 44	2.699.351	50,9	48,4	53,4	789.846	14,9	13,2	16,8	1.159.865	21,9	19,9	23,9	347.134	6,5	5,4	7,9	308.750	5,8	4,8	7,0
45 a 64	2.052.148	57,2	54,2	60,1	476.789	13,3	11,4	15,5	729.621	20,3	18,1	22,7	174.543	4,9	3,8	6,2	156.020	4,3	3,4	5,5
65 a 74	576.338	60,8	55,6	65,7	110.264	11,6	8,4	15,9	195.097	20,6	16,9	24,9	36.549	3,9	2,6	5,7	29.783	3,1	1,9	5,2
75 y más	410.450	58,5	52,4	64,4	81.744	11,7	8,4	16,0	138.946	19,8	15,4	25,2	46.211	6,6	3,9	10,9	24.284	3,5	2,2	5,5
NSE																				
1° Quintil	854.146	35,6	32,7	38,7	371.422	15,5	13,3	18,0	716.206	29,9	27,0	32,9	249.977	10,4	8,7	12,5	205.406	8,6	7,1	10,3
2° Quintil	1.219.662	50,9	47,4	54,4	270.197	11,3	9,2	13,8	577.378	24,1	21,3	27,2	175.050	7,3	5,6	9,4	153.417	6,4	5,0	8,2
3° Quintil	1.224.755	51,2	47,4	55,0	377.762	15,8	13,1	18,9	551.626	23,0	20,1	26,3	137.624	5,7	4,2	7,7	101.745	4,3	3,0	5,9
4° Quintil	1.486.412	62,0	58,1	65,7	337.947	14,1	11,5	17,2	371.584	15,5	13,1	18,2	124.743	5,2	3,6	7,5	77.248	3,2	2,2	4,8
5° Quintil	1.530.374	63,9	59,8	67,7	364.020	15,2	12,5	18,3	332.271	13,9	11,3	16,9	75.294	3,1	1,9	5,3	94.784	4,0	2,5	6,2
Total	6.315.349	52,7	51,0	54,4	1.721.348	14,4	13,2	15,6	2.549.065	21,3	20,0	22,6	762.688	6,4	5,6	7,2	632.600	5,3	4,6	6,0

Tabla III.3.4.3c: En la última semana, ¿con qué frecuencia Ud. consumió Legumbres?

	Todos los días				4-6 días a la semana				2-3 días a la semana				1 vez a la semana				Ocasionalmente o nunca			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup
Sexo																				
Hombre	83.984	1,5	1,0	2,1	159.661	2,8	2,1	3,7	1.595.402	28,1	26,0	30,2	2.580.905	45,4	43,0	47,8	1.264.905	22,3	20,2	24,4
Mujer	61.093	1,0	0,6	1,5	130.836	2,1	1,5	2,8	1.519.997	24,2	22,3	26,2	2.887.080	45,9	43,6	48,2	1.690.621	26,9	24,8	29,0
Edad																				
15 a 19	20.222	1,4	0,6	3,2	37.970	2,6	1,4	4,9	377.135	26,2	21,8	31,2	601.908	41,9	36,6	47,3	400.517	27,9	23,1	33,1
20 a 44	63.807	1,2	0,8	1,9	132.427	2,5	1,8	3,4	1.273.389	24,0	22,0	26,1	2.436.902	45,9	43,4	48,5	1.398.015	26,4	24,1	28,7
45 a 64	32.883	0,9	0,6	1,5	83.221	2,3	1,6	3,3	965.710	26,9	24,4	29,6	1.699.662	47,4	44,4	50,4	802.616	22,4	19,9	25,1
65 a 74	14.398	1,5	0,7	3,2	19.892	2,1	1,0	4,2	303.578	32,0	27,4	37,1	403.998	42,6	37,4	48,0	206.165	21,7	17,7	26,4
75 y más	13.767	2,0	1,0	3,7	16.987	2,4	1,2	4,7	195.587	27,9	23,1	33,3	325.515	46,5	40,4	52,7	148.213	21,2	16,8	26,3
NSE																				
1º Quintil	57.693	2,4	1,6	3,6	122.655	5,1	3,8	6,8	855.779	35,7	32,7	38,8	931.449	38,9	35,8	42,0	428.528	17,9	15,6	20,4
2º Quintil	21.432	0,9	0,5	1,6	71.481	3,0	1,9	4,5	711.793	29,7	26,7	32,9	1.030.734	43,0	39,6	46,5	559.843	23,4	20,5	26,5
3º Quintil	21.839	0,9	0,5	1,8	26.829	1,1	0,6	2,2	621.529	26,0	22,8	29,4	1.130.095	47,2	43,4	51,0	592.640	24,8	21,5	28,3
4º Quintil	34.988	1,5	0,8	2,7	32.093	1,3	0,7	2,5	466.971	19,5	16,7	22,7	1.167.980	48,8	44,8	52,7	693.022	28,9	25,3	32,8
5º Quintil	9.125	0,4	0,1	1,2	37.439	1,6	0,8	2,9	459.327	19,2	16,1	22,7	1.207.727	50,4	46,3	54,6	681.493	28,5	24,8	32,4
Total	145.077	1,2	0,9	1,6	290.497	2,4	2,0	3,0	3.115.399	26,0	24,6	27,5	5.467.985	45,7	44,0	47,3	2.955.526	24,7	23,2	26,2

Fuente: Pregunta 45

Tabla III.3.4.3d: En la última semana, ¿con qué frecuencia Ud. consumió Frituras?

	Todos los días				4-6 días a la semana				2-3 días a la semana				1 vez a la semana				Ocasionalmente o nunca			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup
Sexo																				
Hombre	202.091	3,6	2,8	4,5	381.382	6,7	5,5	8,1	1.214.607	21,4	19,4	23,5	1.518.760	26,7	24,6	29,0	2.363.133	41,6	39,3	44,0
Mujer	138.190	2,2	1,6	3,0	237.780	3,8	3,0	4,8	974.351	15,5	13,9	17,4	1.577.601	25,1	23,2	27,2	3.345.320	53,3	51,0	55,6
Edad																				
15 a 19	80.496	5,6	3,6	8,6	105.298	7,3	5,0	10,6	444.969	31,0	26,0	36,4	362.866	25,3	20,9	30,3	442.350	30,8	26,1	35,9
20 a 44	182.733	3,4	2,7	4,4	397.658	7,5	6,2	9,1	1.073.982	20,3	18,3	22,4	1.495.862	28,2	26,0	30,6	2.150.531	40,6	38,1	43,1
45 a 64	56.357	1,6	1,0	2,4	80.956	2,3	1,6	3,2	533.251	14,9	12,8	17,3	910.525	25,5	22,9	28,2	1.994.847	55,8	52,8	58,8
65 a 74	13.259	1,4	0,6	3,5	23.229	2,5	1,3	4,6	76.822	8,1	5,8	11,3	201.912	21,4	17,0	26,6	628.141	66,6	61,2	71,6
75 y más	7.436	1,1	0,3	3,9	12.021	1,7	,8	3,9	59.934	8,6	5,8	12,5	125.196	18,0	13,7	23,1	492.584	70,7	64,8	75,9
NSE																				
1º Quintil	62.960	2,6	1,8	3,7	120.704	5,0	3,7	6,8	373.256	15,6	13,3	18,2	664.535	27,8	25,0	30,7	1.169.750	48,9	45,8	52,1
2º Quintil	101.402	4,2	3,1	5,8	109.180	4,6	3,3	6,3	393.928	16,5	14,0	19,3	636.328	26,6	23,5	30,0	1.150.144	48,1	44,6	51,6
3º Quintil	54.868	2,3	1,4	3,9	122.489	5,1	3,6	7,4	495.233	20,8	17,9	24,0	566.856	23,8	20,5	27,3	1.146.952	48,1	44,3	51,9
4º Quintil	77.805	3,3	2,1	5,0	137.377	5,7	4,2	7,8	500.543	20,9	17,7	24,6	598.952	25,0	21,8	28,6	1.077.435	45,0	41,1	49,0
5º Quintil	43.246	1,8	1,0	3,2	129.412	5,4	3,7	7,9	425.998	17,8	14,8	21,3	629.690	26,3	22,9	30,1	1.164.172	48,7	44,5	52,8
Total	340.281	2,8	2,4	3,4	619.162	5,2	4,4	6,0	2.188.958	18,3	17,0	19,7	3.096.361	25,9	24,4	27,4	5.708.453	47,8	46,1	49,4

Fuente: Pregunta 45

Tabla III.3.4.3e: En la última semana, ¿con qué frecuencia Ud. consumió Frutas?

	Todos los días				4-6 días a la semana				2-3 días a la semana				1 vez a la semana				Ocasionalmente o nunca			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup
Sexo																				
Hombre	2.380.524	41,9	39,5	44,3	886.220	15,6	13,9	17,4	1.182.612	20,8	18,9	22,8	457.804	8,0	6,9	9,4	780.541	13,7	12,1	15,5
Mujer	3.295.770	52,4	50,1	54,7	854.310	13,6	12,1	15,2	1.057.383	16,8	15,2	18,6	383.041	6,1	5,0	7,3	699.183	11,1	9,8	12,6
Edad																				
15 a 19	579.584	40,3	35,1	45,7	252.521	17,5	13,7	22,2	273.780	19,0	15,3	23,4	108.109	7,5	5,4	10,3	225.035	15,6	11,9	20,3
20 a 44	2.225.064	42,0	39,5	44,5	762.792	14,4	12,7	16,2	1.036.470	19,6	17,6	21,6	445.440	8,4	7,1	10,0	831.283	15,7	14,0	17,6
45 a 64	1.909.482	53,2	50,2	56,2	502.183	14,0	12,0	16,2	661.287	18,4	16,2	20,9	183.768	5,1	4,0	6,5	331.884	9,2	7,7	11,0
65 a 74	535.107	56,5	51,2	61,7	128.186	13,5	10,1	17,9	149.025	15,7	12,3	19,9	68.733	7,3	4,8	10,9	66.020	7,0	4,9	9,8
75 y más	427.057	60,9	54,9	66,5	94.848	13,5	10,1	17,8	119.433	17,0	12,8	22,3	34.795	5,0	3,1	7,9	25.502	3,6	2,3	5,7
NSE																				
1º Quintil	931.165	38,9	35,9	41,9	429.349	17,9	15,7	20,4	518.298	21,6	19,0	24,5	222.792	9,3	7,3	11,7	295.036	12,3	10,4	14,5
2º Quintil	1.060.116	44,3	40,9	47,8	346.688	14,5	12,1	17,2	435.721	18,2	15,7	21,1	195.773	8,2	6,4	10,4	354.821	14,8	12,4	17,7
3º Quintil	1.166.859	48,8	45,0	52,6	352.127	14,7	12,1	17,8	375.500	15,7	13,2	18,6	170.250	7,1	5,5	9,2	327.464	13,7	11,2	16,6
4º Quintil	1.246.569	52,0	48,0	55,9	309.060	12,9	10,5	15,8	471.744	19,7	16,8	22,9	120.666	5,0	3,7	6,8	250.647	10,4	8,4	12,9
5º Quintil	1.271.585	53,1	48,9	57,2	303.306	12,7	10,1	15,8	438.732	18,3	15,3	21,7	131.364	5,5	3,9	7,6	251.756	10,5	8,3	13,3
Total	5.676.294	47,4	45,7	49,1	1.740.530	14,5	13,4	15,8	2.239.995	18,7	17,4	20,0	840.845	7,0	6,2	7,9	1.479.724	12,4	11,3	13,5

Fuente: Pregunta 45

Tabla III.3.4.3f: En la última semana, ¿con qué frecuencia Ud. consumió Pescados?

	Todos los días				4-6 días a la semana				2-3 días a la semana				1 vez a la semana				Ocasionalmente o nunca			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup
Sexo																				
Hombre	37.507	0,7	0,4	1,1	105.288	1,9	1,3	2,7	525.812	9,3	8,0	10,6	1.727.349	30,4	28,2	32,7	3.285.013	57,8	55,4	60,2
Mujer	61.778	1,0	0,6	1,5	65.992	1,1	0,7	1,6	453.530	7,2	6,2	8,4	2.019.783	32,2	30,0	34,4	3.674.087	58,5	56,2	60,8
Edad																				
15 a 19	9.336	0,7	0,2	1,8	24.372	1,7	0,7	4,2	90.615	6,3	4,3	9,2	378.343	26,4	21,9	31,3	933.076	65,0	59,7	69,9
20 a 44	44.483	0,8	0,5	1,4	93.161	1,8	1,2	2,6	426.792	8,1	6,9	9,5	1.616.950	30,6	28,3	32,9	3.110.442	58,8	56,3	61,2
45 a 64	29.963	0,8	0,4	1,6	32.835	0,9	0,6	1,5	305.156	8,5	7,1	10,2	1.222.133	34,1	31,3	37,1	1.993.814	55,6	52,6	58,6
65 a 74	12.132	1,3	0,7	2,4	13.934	1,5	0,7	3,1	101.295	10,7	8,0	14,1	309.869	32,7	27,9	37,8	510.801	53,9	48,6	59,1
75 y más	3.371	0,5	0,1	1,9	6.978	1,0	0,4	2,5	55.484	8,0	5,7	11,1	219.837	31,6	26,2	37,5	410.967	59,0	52,9	64,8
NSE																				
1º Quintil	20.880	0,9	0,5	1,6	33.815	1,4	0,9	2,3	197.455	8,3	6,7	10,1	491.899	20,6	18,1	23,4	1.643.671	68,8	65,8	71,7
2º Quintil	19.355	0,8	0,4	1,8	47.376	2,0	1,1	3,5	180.380	7,6	5,9	9,6	679.575	28,5	25,5	31,6	1.461.220	61,2	57,8	64,5
3º Quintil	16.741	0,7	0,3	1,6	26.133	1,1	0,6	2,0	175.143	7,3	5,9	9,1	758.538	31,7	28,4	35,3	1.413.715	59,1	55,4	62,7
4º Quintil	17.485	0,7	0,3	1,6	9.605	0,4	0,2	,9	201.408	8,4	6,6	10,6	855.638	35,7	32,0	39,6	1.312.056	54,8	50,8	58,7
5º Quintil	24.824	1,0	0,5	2,2	54.351	2,3	1,3	4,0	224.956	9,4	7,4	11,8	961.482	40,2	36,2	44,3	1.128.438	47,1	43,0	51,3
Total	99.285	0,8	0,6	1,2	171.280	1,4	1,1	1,9	979.342	8,2	7,4	9,1	3.747.132	31,3	29,8	32,9	6.959.100	58,2	56,6	59,8

Pregunta 45

Tabla III.3.4.3g: En la última semana, ¿con qué frecuencia Ud. consumió Leche, queso, yogurt?

	Todos los días				4-6 días a la semana				2-3 días a la semana				1 vez a la semana				Ocasionalmente o nunca			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup
Sexo																				
Hombre	2.184.893	38,5	36,1	40,9	810.273	14,3	12,6	16,1	1.030.686	18,1	16,4	20,1	532.664	9,4	8,1	10,9	1.120.758	19,7	17,9	21,7
Mujer	3.134.768	49,9	47,6	52,2	692.282	11,0	9,7	12,5	995.181	15,8	14,3	17,5	441.435	7,0	5,9	8,4	1.016.030	16,2	14,6	17,9
Edad																				
15 a 19	774.193	53,9	48,5	59,2	195.411	13,6	10,4	17,5	220.114	15,3	12,0	19,4	77.697	5,4	3,4	8,6	169.990	11,8	8,9	15,6
20 a 44	2.125.683	40,1	37,7	42,7	721.379	13,6	11,9	15,5	928.026	17,5	15,8	19,4	508.760	9,6	8,2	11,2	1.010.666	19,1	17,2	21,1
45 a 64	1.590.352	44,4	41,4	47,5	389.098	10,9	9,2	12,8	620.799	17,3	15,2	19,7	278.690	7,8	6,4	9,5	699.961	19,6	17,3	22,0
65 a 74	438.028	46,3	41,1	51,6	116.185	12,3	9,4	15,9	161.517	17,1	13,5	21,3	62.389	6,6	4,0	10,8	168.397	17,8	14,0	22,4
75 y más	391.405	55,8	49,7	61,7	80.482	11,5	8,6	15,2	95.411	13,6	9,8	18,6	46.563	6,6	3,8	11,4	87.774	12,5	9,4	16,4
NSE																				
1° Quintil	657.285	27,5	24,8	30,5	281.014	11,8	10,0	13,8	472.157	19,8	17,4	22,4	296.056	12,4	10,4	14,8	680.213	28,5	25,7	31,5
2° Quintil	834.991	34,9	31,7	38,2	298.168	12,5	10,3	15,0	472.587	19,7	17,2	22,6	258.826	10,8	8,5	13,7	528.583	22,1	19,4	25,1
3° Quintil	1.076.117	45,0	41,3	48,8	278.211	11,6	9,5	14,2	403.942	16,9	14,3	19,9	195.468	8,2	6,3	10,6	435.630	18,2	15,3	21,6
4° Quintil	1.222.687	51,1	47,1	55,1	354.045	14,8	12,1	18,0	390.847	16,3	13,6	19,5	135.652	5,7	4,0	7,9	289.748	12,1	9,9	14,7
5° Quintil	1.528.581	63,8	59,8	67,6	291.117	12,1	9,8	15,0	286.334	11,9	9,5	14,9	88.097	3,7	2,5	5,4	202.614	8,5	6,5	11,0
Total	5.319.661	44,5	42,8	46,2	1.502.555	12,6	11,5	13,7	2.025.867	16,9	15,8	18,2	974.099	8,1	7,3	9,1	2.136.788	17,9	16,7	19,1

Pregunta 45

Tabla III.3.4.3h: En la última semana, ¿con qué frecuencia Ud. consumió Bebidas gaseosas?

	Todos los días				4-6 días a la semana				2-3 días a la semana				1 vez a la semana				Ocasionalmente o nunca			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup
Sexo																				
Hombre	1.614.636	28,4	26,2	30,7	787.163	13,8	12,2	15,7	1.165.222	20,5	18,6	22,5	680.048	12,0	10,5	13,6	1.439.563	25,3	23,4	27,3
Mujer	1.276.575	20,3	18,5	22,4	576.139	9,2	7,8	10,7	998.372	15,9	14,2	17,7	832.363	13,3	11,8	14,9	2.591.770	41,3	39,1	43,6
Edad																				
15 a 19	501.654	34,9	29,7	40,4	211.124	14,7	11,3	18,9	291.992	20,3	16,3	25,0	147.165	10,2	7,5	13,9	285.486	19,9	16,1	24,2
20 a 44	1.395.529	26,3	24,1	28,7	733.973	13,9	12,1	15,8	1.101.580	20,8	18,8	23,0	715.188	13,5	11,9	15,2	1.350.456	25,5	23,5	27,6
45 a 64	779.463	21,7	19,3	24,4	335.179	9,4	7,6	11,4	581.736	16,2	14,1	18,7	428.079	11,9	10,2	13,9	1.459.970	40,7	37,8	43,7
65 a 74	120.891	12,8	9,9	16,5	59.354	6,3	4,1	9,6	97.235	10,3	7,5	14,0	111.181	11,8	8,9	15,5	553.155	58,7	53,5	63,8
75 y más	93.674	13,4	9,8	17,9	23.672	3,4	2,0	5,5	91.051	13,0	9,4	17,6	110.798	15,8	11,1	22,0	382.266	54,5	48,3	60,6
NSE																				
1º Quintil	396.136	16,6	14,2	19,3	223.377	9,3	7,4	11,7	460.999	19,3	16,8	22,0	426.564	17,8	15,6	20,3	884.938	37,0	34,1	40,0
2º Quintil	501.297	21,0	18,2	24,0	259.911	10,9	8,9	13,3	422.896	17,7	15,1	20,6	275.207	11,5	9,5	13,8	932.084	39,0	35,6	42,4
3º Quintil	666.513	27,9	24,5	31,5	257.194	10,7	8,6	13,3	419.703	17,5	14,7	20,7	261.627	10,9	8,7	13,6	788.031	32,9	29,6	36,5
4º Quintil	719.620	30,0	26,4	34,0	261.780	10,9	8,7	13,6	397.254	16,6	13,8	19,7	283.675	11,8	9,5	14,6	733.739	30,6	27,2	34,3
5º Quintil	607.645	25,4	22,0	29,2	361.040	15,1	12,1	18,7	462.742	19,4	16,2	23,0	265.338	11,1	8,8	14,0	692.541	29,0	25,5	32,7
Total	2.891.211	24,2	22,7	25,7	1.363.302	11,4	10,3	12,6	2.163.594	18,1	16,8	19,4	1.512.411	12,6	11,6	13,8	4.031.333	33,7	32,2	35,2

Fuente: Pregunta 45

3.5 Actividad física

Tabla III.3.5.1a: En relación con su actividad física ¿Con qué frase Ud. se siente más representado(a)?.

	N	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
Pasa la mayor parte del tiempo sentado(a) y camina poco	2.883.089	24,1	22,6	25,5
Camina bastante, pero no realiza ningún esfuerzo vigoroso	5.835.916	48,7	47,0	50,4
Hace esfuerzos vigorosos frecuentemente	1.656.809	13,8	12,7	15,0
Su actividad es habitualmente vigorosa y de mucho esfuerzo	1.607.599	13,4	12,4	14,5
Total	11.983.413	100%		

Fuente: Pregunta 46

Tabla III.3.5.1b: En relación con su actividad física ¿Con qué frase Ud. se siente más representado(a)? Según sexo, edad y NSE

	Pasa la mayor parte del tiempo sentado(a) y camina poco				Camina bastante, pero no realiza ningún esfuerzo vigoroso				Hace esfuerzos vigorosos frecuentemente				Su actividad es habitualmente vigorosa y de mucho esfuerzo			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup
Sexo																
Hombre	1.129.488	19,8	18,0	21,8	2.505.691	44,0	41,6	46,4	1.086.809	19,1	17,3	21,1	969.309	17,0	15,4	18,8
Mujer	1.753.601	27,9	25,8	30,0	3.330.225	52,9	50,6	55,2	570.000	9,1	7,8	10,5	638.290	10,1	8,9	11,6
Edad																
15 a 19	321.019	22,3	18,1	27,1	702.417	48,8	43,4	54,2	232.413	16,1	12,4	20,7	183.615	12,8	9,6	16,7
20 a 44	1.089.013	20,5	18,6	22,7	2.554.934	48,2	45,6	50,7	795.343	15,0	13,3	16,8	865.872	16,3	14,6	18,2
45 a 64	817.018	22,8	20,3	25,4	1.769.813	49,3	46,3	52,3	535.186	14,9	12,8	17,3	467.104	13,0	11,3	15,0
65 a 74	288.433	30,4	25,6	35,7	529.038	55,8	50,4	61,0	67.262	7,1	4,7	10,6	63.298	6,7	4,6	9,6
75 y más	367.606	52,4	46,3	58,4	279.714	39,9	34,3	45,7	26.605	3,8	2,3	6,2	27.710	3,9	2,4	6,5
NSE del hogar																
1º Quintil	464.762	19,4	17,1	22,0	1.143.833	47,7	44,6	50,9	358.615	15,0	12,6	17,6	429.947	17,9	15,6	20,5
2º Quintil	583.338	24,3	21,4	27,6	1.180.143	49,3	45,8	52,8	291.527	12,2	10,2	14,5	341.131	14,2	12,0	16,8
3º Quintil	558.556	23,3	20,3	26,7	1.141.874	47,7	43,9	51,5	327.788	13,7	11,2	16,7	365.510	15,3	12,8	18,2
4º Quintil	592.352	24,7	21,4	28,2	1.140.404	47,5	43,6	51,5	347.650	14,5	12,0	17,4	319.240	13,3	10,9	16,2
5º Quintil	684.081	28,5	24,9	32,5	1.229.662	51,3	47,1	55,4	331.229	13,8	11,1	17,0	151.771	6,3	4,8	8,4
Total	2.883.089	24,1	22,6	25,5	5.835.916	48,7	47,0	50,4	1.656.809	13,8	12,7	15,0	1.607.599	13,4	12,4	14,5

Fuente: Pregunta 46

Tabla III.3.5.2.a: En el último mes ¿Practicó Ud. deporte o realizó actividad física, fuera de su horario de trabajo, durante 30 minutos o más cada vez?

	N	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
3 o más veces por semana	1.292.375	10,8	9,7	12,0
1 a 2 veces por semana	1.518.705	12,7	11,6	13,9
Menos de 1 vez a la semana	443.619	3,7	3,2	4,3
No practicó deporte en el mes	8.728.714	72,8	71,3	74,3
Total	11.983.413	100%		

Fuente: Pregunta 47

Tabla III.3.5.2b: En el último mes ¿Practicó Ud. deporte o realizó actividad física, fuera de su horario de trabajo, durante 30 minutos o más cada vez?

	N	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
3 o más veces por semana	1.292.375	10,8	9,7	12,0
Menos de 3 veces por semana o No practicó deporte en el mes	10.691.038	89,2	88,0	90,3
Total	11.983.413	100%		

Fuente: Pregunta 47

Tabla III.3.5.2c: En el último mes ¿Practicó Ud. deporte o realizó actividad física, fuera de su horario de trabajo, durante 30 minutos o más cada vez? Según sexo, edad y NSE

	3 o más veces por semana				Menos de 3 veces por semana o No practicó deporte en el mes			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup			Inf	Sup
Sexo								
Hombre	794.488	14,0	12,2	15,9	4.896.809	86,0	84,1	87,8
Mujer	497.887	7,9	6,7	9,3	5.794.229	92,1	90,7	93,3
Edad								
15 a 19	310.677	21,6	17,2	26,7	1.128.787	78,4	73,3	82,8
20 a 44	636.246	12,0	10,3	13,9	4.668.916	88,0	86,1	89,7
45 a 64	257.587	7,2	5,7	8,9	3.331.534	92,8	91,1	94,3
65 a 74	53.897	5,7	3,8	8,4	894.134	94,3	91,6	96,2
75 y más	33.968	4,8	2,8	8,1	667.667	95,2	91,9	97,2
NSE del hogar								
1º Quintil	110.214	4,6	3,3	6,3	2.286.943	95,4	93,7	96,7
2º Quintil	208.129	8,7	7,0	10,8	2.188.010	91,3	89,2	93,0
3º Quintil	262.248	11,0	8,7	13,7	2.131.480	89,0	86,3	91,3
4º Quintil	351.502	14,6	11,7	18,1	2.048.144	85,4	81,9	88,3
5º Quintil	360.282	15,0	12,2	18,4	2.036.461	85,0	81,6	87,8
Total	1.292.375	10,8	9,7	12,0	10.691.038	89,2	88,0	90,3

Fuente: Pregunta 47

Tabla III.3.5.3: ¿Cuál es la principal razón para no haber practicado más actividad física?

	N	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
Su salud no se lo permite	1.841.715	20,1	18,6	21,6
No le interesa o no le motiva	2.307.219	25,2	23,6	26,8
No tuvo tiempo	3.309.317	36,1	34,3	37,9
No tiene lugares donde hacerlo	827.796	9,0	8,0	10,1
No le alcanza la plata para hacerlo	533.698	5,8	5,0	6,7
Otra	352.588	3,8	3,2	4,6
Total	9.172.333	100%		

Fuente: Pregunta 48

3.6 Percepción de peso

Tabla III.3.6.1a: Actualmente, ¿Está Ud. haciendo algo para mantener controlado su peso, es decir, para no subir de peso?

	N	%	IC 95%	
			Inf	Sup
Sí, está haciendo dieta por su cuenta	1.805.482	15,1	13,9	16,4
Sí, hace ejercicio periódicamente	1.097.031	9,2	8,2	10,2
Sí, toma medicamentos (no indicado por profesional de la salud)	66.102	0,6	0,3	0,9
Sí, consume productos naturales (homeopatía, hierbas, vinagre de manzana, otros)	220.460	1,8	1,5	2,3
Sí, está en tratamiento con un profesional de salud (nutricionista, médico)	1.002.837	8,4	7,5	9,3
Sí, otros	357.620	3,0	2,5	3,6
No, no hace nada	7.433.881	62,0	60,4	63,7
Total	11.983.413	100%		

Fuente: Pregunta 56

Tabla III.3.6.1b: Actualmente, ¿Está Ud. haciendo algo para mantener controlado su peso, es decir, para no subir de peso? Según sexo, edad y NSE

	Sí ^a		No, no hace nada					
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup			Inf	Sup
Sexo								
Hombre	1.900.581	33,4	31,1	35,7	3.790.716	66,6	64,3	68,9
Mujer	2.648.951	42,1	39,8	44,4	3.643.165	57,9	55,6	60,2
Edad								
15 a 19	486.804	33,8	28,8	39,2	952.660	66,2	60,8	71,2
20 a 44	1.906.073	35,9	33,5	38,4	3.399.089	64,1	61,6	66,5
45 a 64	1.491.783	41,6	38,6	44,6	2.097.338	58,4	55,4	61,4
65 a 74	409.411	43,2	38,1	48,5	538.620	56,8	51,5	61,9
75 y más	255.461	36,4	30,8	42,4	446.174	63,6	57,6	69,2
NSE del hogar								
1º Quintil	621.509	25,9	23,2	28,8	1.775.648	74,1	71,2	76,8
2º Quintil	786.982	32,8	29,7	36,1	1.609.157	67,2	63,9	70,3
3º Quintil	916.277	38,3	34,6	42,0	1.477.451	61,7	58,0	65,4
4º Quintil	1.013.246	42,2	38,3	46,2	1.386.400	57,8	53,8	61,7
5º Quintil	1.211.518	50,5	46,4	54,7	1.185.225	49,5	45,3	53,6
Total	4.549.532	38,0	36,3	39,6	7.433.881	62,0	60,4	63,7

^a Se han agrupado toda la población que realiza alguna acción para mantener controlado su peso

Fuente: Pregunta 56

Tabla III.3.6.2a: ¿Cómo considera Ud. que es su peso según los dibujos que se presentan a continuación?

	N	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
Bajo peso	971.733	8,1	7,2	9,1
Normal	5.328.721	44,5	42,8	46,1
Sobrepeso	4.800.644	40,1	38,4	41,7
Obeso	882.315	7,4	6,6	8,3
Total	11.983.413	100%		

Fuente: Pregunta 57

Tabla III.3.6.2.b: ¿Cómo considera Ud. que es su peso según los dibujos que se presentan a continuación? Según sexo, edad y NSE

	Bajo peso				Normal				Sobrepeso				Obeso			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup
Sexo																
Hombre	548.657	9,6	8,3	11,2	2.794.405	49,1	46,7	51,5	2.055.924	36,1	33,9	38,4	292.311	5,1	4,2	6,3
Mujer	423.076	6,7	5,6	8,0	2.534.316	40,3	38,0	42,6	2.744.720	43,6	41,3	45,9	590.004	9,4	8,2	10,7
Edad																
15 a 19	203.058	14,1	10,8	18,1	914.510	63,5	58,2	68,5	305.880	21,2	17,1	26,0	16.016	1,1	,5	2,6
20 a 44	398.804	7,5	6,2	9,0	2.596.754	48,9	46,4	51,5	2.023.396	38,1	35,7	40,6	286.208	5,4	4,4	6,6
45 a 64	219.060	6,1	4,8	7,8	1.276.116	35,6	32,7	38,5	1.691.250	47,1	44,1	50,1	402.695	11,2	9,4	13,3
65 a 74	49.344	5,2	3,3	8,1	293.491	31,0	26,5	35,8	492.855	52,0	46,7	57,2	112.341	11,8	8,9	15,7
75 y más	101.467	14,5	10,6	19,4	247.850	35,3	29,5	41,6	287.263	40,9	35,2	47,0	65.055	9,3	6,5	13,1
NSE del hogar																
1º Quintil	260.389	10,9	9,1	12,9	980.704	40,9	37,8	44,1	934.082	39,0	35,9	42,1	221.982	9,3	7,6	11,2
2º Quintil	179.509	7,5	5,8	9,6	1.009.628	42,1	38,7	45,6	990.775	41,3	38,0	44,8	216.227	9,0	7,3	11,1
3º Quintil	136.218	5,7	4,0	8,1	1.059.681	44,3	40,5	48,1	1.003.817	41,9	38,3	45,7	194.012	8,1	6,2	10,6
4º Quintil	197.863	8,2	6,3	10,7	1.112.404	46,4	42,4	50,4	944.711	39,4	35,6	43,3	144.668	6,0	4,4	8,1
5º Quintil	197.754	8,3	6,1	11,0	1.166.304	48,7	44,5	52,8	927.259	38,7	34,8	42,8	105.426	4,4	3,0	6,4
Total	971.733	8,1	7,2	9,1	5.328.721	44,5	42,8	46,1	4.800.644	40,1	38,4	41,7	882.315	7,4	6,6	8,3

Fuente: Pregunta 57

Tabla III.3.6.2a: ¿Cómo considera Ud. que es su peso según los dibujos que se presentan a continuación?

	N	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
Bajo peso	971.733	8,1	7,2	9,1
Normal	5.328.721	44,5	42,8	46,1
Sobrepeso	4.800.644	40,1	38,4	41,7
Obeso	882.315	7,4	6,6	8,3
Total	11.983.413	100%		

Fuente: Pregunta 57

Tabla III.3.6.2.b: ¿Cómo considera Ud. que es su peso según los dibujos que se presentan a continuación? Según sexo, edad y NSE

	Bajo peso				Normal				Sobrepeso				Obeso			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup
Sexo																
Hombre	548.657	9,6	8,3	11,2	2.794.405	49,1	46,7	51,5	2.055.924	36,1	33,9	38,4	292.311	5,1	4,2	6,3
Mujer	423.076	6,7	5,6	8,0	2.534.316	40,3	38,0	42,6	2.744.720	43,6	41,3	45,9	590.004	9,4	8,2	10,7
Edad																
15 a 19	203.058	14,1	10,8	18,1	914.510	63,5	58,2	68,5	305.880	21,2	17,1	26,0	16.016	1,1	,5	2,6
20 a 44	398.804	7,5	6,2	9,0	2.596.754	48,9	46,4	51,5	2.023.396	38,1	35,7	40,6	286.208	5,4	4,4	6,6
45 a 64	219.060	6,1	4,8	7,8	1.276.116	35,6	32,7	38,5	1.691.250	47,1	44,1	50,1	402.695	11,2	9,4	13,3
65 a 74	49.344	5,2	3,3	8,1	293.491	31,0	26,5	35,8	492.855	52,0	46,7	57,2	112.341	11,8	8,9	15,7
75 y más	101.467	14,5	10,6	19,4	247.850	35,3	29,5	41,6	287.263	40,9	35,2	47,0	65.055	9,3	6,5	13,1
NSE del hogar																
1º Quintil	260.389	10,9	9,1	12,9	980.704	40,9	37,8	44,1	934.082	39,0	35,9	42,1	221.982	9,3	7,6	11,2
2º Quintil	179.509	7,5	5,8	9,6	1.009.628	42,1	38,7	45,6	990.775	41,3	38,0	44,8	216.227	9,0	7,3	11,1
3º Quintil	136.218	5,7	4,0	8,1	1.059.681	44,3	40,5	48,1	1.003.817	41,9	38,3	45,7	194.012	8,1	6,2	10,6
4º Quintil	197.863	8,2	6,3	10,7	1.112.404	46,4	42,4	50,4	944.711	39,4	35,6	43,3	144.668	6,0	4,4	8,1
5º Quintil	197.754	8,3	6,1	11,0	1.166.304	48,7	44,5	52,8	927.259	38,7	34,8	42,8	105.426	4,4	3,0	6,4
Total	971.733	8,1	7,2	9,1	5.328.721	44,5	42,8	46,1	4.800.644	40,1	38,4	41,7	882.315	7,4	6,6	8,3

Fuente: Pregunta 57

3.7 Percepción del Entorno

Tabla III.3.7.1a: ¿Qué problemas de contaminación o deterioro del entorno identifica usted en su barrio o localidad?

	N	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
Perros vagos	6.037.767	50,4	48,7	52,1
Ruidos Molestos	4.312.664	36,0	34,4	37,6
Malos olores	4.210.876	35,2	33,6	36,8
Microbasurales	3.079.815	25,7	24,3	27,2
Contaminación del aire	3.070.914	25,6	24,2	27,1
Deficiente evacuación de aguas-lluvia e inundaciones	2.551.116	21,3	20,0	22,7
Contaminación del suelo	2.129.579	17,8	16,6	19,1
Contaminación del agua	911.426	7,6	6,8	8,5
Otro	423.832	3,5	3,0	4,2

Proporción de respuestas afirmativas para cada ítem

Fuente: Pregunta 27

Tabla III.3.7.1b: ¿Qué problemas de contaminación o deterioro del entorno identifica en su barrio o localidad? Según sexo

	Sexo	N	%	IC 95%	
				Inferior	Superior
Perros vagos	Hombre	2.876.413	50,6	48,1	53,0
	Mujer	3.161.354	50,3	47,9	52,6
Ruidos Molestos	Hombre	1.950.169	34,3	32,0	36,6
	Mujer	2.362.495	37,6	35,3	39,9
Malos olores	Hombre	1.983.357	34,9	32,6	37,2
	Mujer	2.227.519	35,4	33,2	37,7
Micro basurales	Hombre	1.459.689	25,7	23,7	27,8
	Mujer	1.620.126	25,8	23,8	27,8
Cont. Aire	Hombre	1.424.722	25,0	23,0	27,2
	Mujer	1.646.192	26,2	24,2	28,3
Aguas-lluvia	Hombre	1.174.531	20,6	18,8	22,6
	Mujer	1.376.585	21,9	20,1	23,8
Cont. Suelo	Hombre	1.041.455	18,3	16,5	20,2
	Mujer	1.088.124	17,3	15,7	19,1
Cont. Agua	Hombre	482.041	8,5	7,3	9,9
	Mujer	429.385	6,8	5,8	8,0
Otros	Hombre	187.403	3,3	2,6	4,1
	Mujer	236.429	3,8	3,0	4,7

Fuente: Pregunta 27

Tabla III.3.7.1c: ¿Qué problemas de contaminación o deterioro del entorno identifica en su barrio o localidad? Según edad

	15 a 19			20 a 44			45 a 64			65 a 74			75 y más años		
	%	IC 95%		%	IC 95%		%	IC 95%		%	IC 95%		%	IC 95%	
		Inf.	Sup.		Inf.	Sup.		Inf.	Sup.		Inf.	Sup.		Inf.	Sup.
Perros vagos	55,9	50,5	61,3	50,6	48,0	53,1	50,5	47,5	53,5	46,2	41,0	51,5	42,7	36,8	48,9
Ruidos Molestos	35,7	30,7	41,2	34,8	32,5	37,3	40,7	37,7	43,7	32,6	27,8	37,7	26,0	20,8	32,0
Malos olores	35,0	29,9	40,4	36,7	34,3	39,2	36,7	33,8	39,6	30,8	25,8	36,4	21,9	17,4	27,1
Micro basurales	28,2	23,8	33,2	28,3	26,1	30,6	24,2	21,8	26,7	21,6	17,4	26,5	14,9	11,5	19,0
Cont. Aire	20,5	16,5	25,2	25,9	23,8	28,2	29,3	26,6	32,1	24,3	20,0	29,3	17,1	13,3	21,6
Aguas-lluvia	24,3	20,1	29,0	23,1	21,1	25,3	19,0	16,8	21,4	18,4	14,7	22,7	17,4	13,4	22,4
Cont. Suelo	27,5	23,1	32,4	19,5	17,6	21,5	14,9	13,0	17,0	12,3	9,3	16,1	7,5	5,2	10,7
Cont. Agua	8,4	6,0	11,7	8,8	7,5	10,2	6,6	5,3	8,1	5,0	3,3	7,4	5,7	3,6	9,0
Otros	2,8	1,7	4,7	3,5	2,7	4,5	4,2	3,2	5,6	2,3	1,4	3,8	3,4	2,1	5,6
Total (N)	100%	(1.439.464)		100%	(5.302.900)		100%	(3.588.033)		100%	(948.0319)		100%	(701.635)	

Respuestas afirmativas para cada ítem

Fuente: Pregunta 27

Tabla III.3.7.1d: ¿Qué problemas de contaminación o deterioro del entorno identifica en su barrio o localidad? Según Quintiles de NSE del hogar

	1º Quintil			2º Quintil			3º Quintil			4º Quintil			5º Quintil		
	%	IC 95%		%	IC 95%		%	IC 95%		%	IC 95%		%	IC 95%	
		Inf.	Sup.												
Perros vagos	42,6	39,5	45,8	55,1	51,6	58,6	57,7	53,9	61,4	52,8	48,8	56,8	43,8	39,7	47,9
Ruidos Molestos	21,9	19,4	24,6	36,0	32,7	39,5	39,3	35,6	43,2	40,9	37,1	44,8	41,8	37,7	45,9
Malos olores	37,9	34,8	41,1	36,9	33,5	40,4	36,6	33,0	40,4	35,4	31,7	39,3	29,0	25,3	33,0
Micro basurales	24,8	22,0	27,8	27,4	24,5	30,7	31,1	27,7	34,6	24,8	21,7	28,2	20,5	17,5	23,9
Cont. Aire	15,9	13,8	18,2	24,2	21,4	27,3	28,5	25,2	32,1	27,3	24,0	30,9	32,2	28,5	36,2
Aguas-lluvia	24,4	21,7	27,3	23,9	21,2	26,9	23,4	20,3	26,7	17,7	15,0	20,8	17,2	14,3	20,6
Cont. Suelo	15,2	12,9	17,7	21,3	18,5	24,3	21,0	18,1	24,1	18,5	15,7	21,8	13,0	10,6	15,7
Cont. Agua	9,4	7,7	11,4	8,7	7,0	10,7	7,1	5,4	9,1	7,3	5,5	9,7	5,6	4,1	7,5
Otros	2,6	1,7	3,9	3,4	2,5	4,7	3,7	2,5	5,4	4,1	2,9	5,7	4,0	2,8	5,7
Total (N)	100%	(2.397.157)		100%	(2.395.437)		100%	(2.392.168)		100%	(2.398.558)		100%	(2.396.743)	

Respuestas afirmativas para cada ítem

Fuente: Pregunta 27

Tabla III.3.7.2a: ¿Qué problemas de infraestructura y equipamiento identifica usted en su barrio o localidad?

	N	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
Falta de plazas, áreas verdes, otros	6.288.124	52,5	50,9	54,2
Falta de infraestructura deportiva (canchas, gimnasio, pistas, etc)	6.351.611	53,1	51,4	54,8
Falta de centros comunitarios, lugares de reunión o recreación	4.976.278	42,0	40,4	43,7
Falta de locales comerciales	3.903.023	32,6	31,1	34,1
Iluminación deficiente	4.842.678	40,4	38,8	42,1
Pavimentación insuficiente o en mal estado	4.928.658	41,1	39,5	42,8
Medios de comunicación deficientes	2.691.891	22,5	21,2	23,8
Otros	413.988	3,5	2,9	4,1

Respuestas afirmativas para cada ítem
Fuente: Pregunta 28

Tabla III.3.7.2b: ¿Qué problemas de infraestructura y equipamiento identifica usted en su barrio o localidad? Según sexo

	Sexo	N	%	IC 95%	
				Inferior	Superior
Falta de plazas, áreas verdes, otros	Hombre	3.086.223	54,2	51,8	56,6
	Mujer	3.201.901	51,0	48,7	53,3
Falta de infraestructura deportiva (canchas, gimnasio, pistas, etc)	Hombre	3.172.124	55,8	53,4	58,2
	Mujer	3.179.487	50,6	48,3	52,9
Falta de centros comunitarios, lugares de reunión o recreación	Hombre	2.437.330	43,2	40,9	45,6
	Mujer	2.538.948	40,9	38,7	43,2
Falta de locales comerciales	Hombre	1.887.960	33,2	31,0	35,4
	Mujer	2.015.063	32,0	30,0	34,2
Iluminación deficiente	Hombre	2.281.672	40,1	37,8	42,5
	Mujer	2.561.006	40,7	38,5	43,0
Pavimentación insuficiente o en mal estado	Hombre	2.318.188	40,7	38,4	43,1
	Mujer	2.610.470	41,5	39,3	43,8
Medios de comunicación deficientes	Hombre	1.301.917	22,9	21,0	24,8
	Mujer	1.389.974	22,1	20,4	23,9
Otros	Hombre	206.741	3,6	2,8	4,7
	Mujer	207.247	3,3	2,6	4,2

Respuestas afirmativas para cada ítem
Fuente: Pregunta 28

Tabla III.3.7.2c: ¿Qué problemas de infraestructura y equipamiento identifica usted en su barrio o localidad? Según edad

	15 a 19			20 a 44			45 a 64			65 a 74			75 y más años		
	%	IC 95%		%	IC 95%		%	IC 95%		%	IC 95%		%	IC 95%	
		Inf.	Sup.		Inf.	Sup.		Inf.	Sup.		Inf.	Sup.		Inf.	Sup.
Falta de plazas, áreas verdes, otros	57,0	51,5	62,3	55,2	52,7	57,8	51,4	48,4	54,4	46,4	41,2	51,7	37,2	31,5	43,2
Falta de infraestructura deportiva (canchas, gimnasio, pistas, etc)	58,3	52,8	63,7	57,8	55,2	60,3	51,3	48,3	54,3	43,0	37,8	48,3	29,4	24,4	35,0
Falta de centros comunitarios, lugares de reunión o recreación	45,2	40,0	50,7	45,2	42,7	47,8	40,5	37,6	43,5	34,0	29,1	39,3	29,8	24,7	35,4
Falta de locales comerciales	34,3	29,5	39,5	34,7	32,4	37,0	31,0	28,4	33,7	28,8	24,1	34,0	26,4	21,5	31,9
Iluminación deficiente	40,2	35,0	45,5	43,2	40,8	45,7	39,2	36,3	42,2	35,3	30,4	40,4	33,1	27,6	39,2
Pavimentación insuficiente o en mal estado	40,9	35,9	46,1	42,6	40,1	45,1	40,6	37,7	43,5	36,7	31,9	41,8	39,7	33,8	45,8
Medios de comunicación deficientes	21,6	17,9	25,8	26,5	24,4	28,7	19,9	17,9	22,1	16,0	12,7	20,1	15,6	12,2	19,8
Otros	2,6	1,4	4,7	4,0	3,0	5,2	3,4	2,5	4,5	3,3	1,8	5,8	2,0	1,0	4,1
Total (N)	100%	(1.439.464)	100%	(5.296.009)	100%	(3.586.958)	100%	(946.381)	100%	(698.361)	100%	(698.361)	100%	(698.361)	100%

Respuestas afirmativas para cada ítem

Fuente: Pregunta 28

Tabla III.3.7.2d: ¿Qué problemas de infraestructura y equipamiento identifica usted en su barrio o localidad? Según Quintiles de NSE

	1º Quintil			2º Quintil			3º Quintil			4º Quintil			5º Quintil		
	%	IC 95%		%	IC 95%		%	IC 95%		%	IC 95%		%	IC 95%	
		Inf.	Sup.		Inf.	Sup.		Inf.	Sup.		Inf.	Sup.		Inf.	Sup.
Falta de plazas, áreas verdes, otros	58,8	55,7	61,9	58,9	55,4	62,3	56,7	52,9	60,4	48,2	44,2	52,1	40,2	36,2	44,3
Falta de infraestructura deportiva (canchas, gimnasio, pistas, etc)	57,5	54,3	60,6	56,6	53,1	60,1	55,7	51,9	59,5	51,1	47,1	55,0	44,6	40,5	48,7
Falta de centros comunitarios, lugares de reunión o recreación	49,7	46,5	52,9	48,1	44,6	51,6	41,1	37,4	44,9	36,9	33,2	40,7	34,3	30,5	38,3
Falta de locales comerciales	48,5	45,3	51,6	38,5	35,1	42,0	33,4	29,9	37,1	26,8	23,5	30,2	15,8	13,3	18,8
Iluminación deficiente	50,3	47,2	53,5	40,0	36,6	43,4	39,2	35,5	43,0	34,9	31,3	38,7	37,8	33,9	41,9
Pavimentación insuficiente o en mal estado	56,7	53,6	59,9	42,1	38,7	45,5	38,9	35,3	42,6	32,8	29,3	36,5	35,2	31,3	39,2
Medios de comunicación deficientes	44,7	41,6	47,9	24,5	21,8	27,4	17,2	14,8	20,0	15,0	12,5	18,0	11,0	8,8	13,6
Otros	3,7	2,6	5,1	2,8	2,0	4,0	4,6	3,1	6,9	2,3	1,5	3,5	3,9	2,6	5,8
Total (N)	100%	(2.386.693)	100%	(2.394.540)	100%	(2.390.352)	100%	(2.399.646)	100%	(2.399.646)	100%	(2.395.942)	100%	(2.395.942)	100%

Respuestas afirmativas para cada ítem

Fuente: Pregunta 28

Tabla III.3.7.3a: ¿Qué problemas relacionados con servicios comunitarios identifica en su barrio o localidad?

	N ^a	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
Falta o deficiencia de medios de transporte público	3.428.284	28,6	27,1	30,2
Falta o deficiencia de limpieza de calles y veredas	4.479.440	37,4	35,8	39,0
Falta de servicios básicos de salud: Consultorio, SAPU, hospital, postas, otros	4.714.780	39,5	37,9	41,1
Falta o deficiencia del retiro de basura domiciliaria	2.189.870	18,3	17,1	19,5
Otros	332.162	2,8	2,3	3,3

^a Proporción sobre el total de población, no se han incluido las respuestas: No sabe o No Responde. Solamente respuestas afirmativas
Fuente: Pregunta 29

Tabla III.3.7.3b: ¿Qué problemas relacionados con servicios comunitarios identifica en su barrio o localidad? Según sexo

	Sexo	N	%	IC 95%	
				Inferior	Superior
Falta o deficiencia de medios de transporte público	Hombre	1.592.721	28,0	25,9	30,2
	Mujer	1.835.563	29,2	27,1	31,4
Falta o deficiencia de limpieza de calles y veredas	Hombre	2.154.460	37,9	35,6	40,2
	Mujer	2.324.980	37,0	34,8	39,2
Falta de servicios básicos de salud: Consultorio, SAPU, hospital, postas, otros	Hombre	2.256.271	39,7	37,4	42,1
	Mujer	2.458.509	39,3	37,1	41,6
Falta o deficiencia del retiro de basura domiciliaria	Hombre	1.056.245	18,6	16,8	20,5
	Mujer	1.133.625	18,0	16,4	19,7
Otros	Hombre	171.522	3,0	2,3	3,9
	Mujer	160.640	2,6	2,0	3,2

Respuestas afirmativas para cada ítem
Fuente: Pregunta 29

Tabla III.3.7.3c: ¿Qué problemas relacionados con servicios comunitarios identifica en su barrio o localidad? Según edad

	15 a 19			20 a 44			45 a 64			65 a 74			75 y más años		
	%	IC 95%		%	IC 95%		%	IC 95%		%	IC 95%		%	IC 95%	
		Inf.	Sup.		Inf.	Sup.		Inf.	Sup.		Inf.	Sup.		Inf.	Sup.
Falta de medios de transporte público	29,2	24,5	34,4	30,9	28,6	33,3	26,5	23,9	29,2	27,5	22,6	32,9	22,9	18,4	28,2
Falta de limpieza de calles y veredas	42,5	37,3	47,8	39,4	37,0	41,8	35,4	32,7	38,3	34,6	29,9	39,6	25,8	21,1	31,1
Falta de servicios básicos de salud	38,2	33,1	43,6	40,8	38,4	43,3	38,5	35,6	41,3	38,3	33,3	43,6	39,1	33,2	45,2
Falta del retiro de basura domiciliaria	20,9	17,0	25,4	19,9	18,1	21,9	17,2	15,2	19,4	16,0	12,4	20,3	9,5	6,2	14,2
Otros	2,2	1,2	3,9	3,6	2,8	4,7	2,2	1,6	3,0	1,9	0,9	4,0	1,7	0,8	3,4
Total (N)	100%	(1.436.935)		100%	(5.302.402)		100%	(3.582.813)		100%	(947.377)		100%	(700.297)	

Respuestas afirmativas para cada ítem
Fuente: Pregunta 29

Tabla III.3.7.3d: ¿Qué problemas relacionados con servicios comunitarios identifica en su barrio o localidad? Según Quintiles de NSE

	1º Quintil			2º Quintil			3º Quintil			4º Quintil			5º Quintil		
	%	IC 95%		%	IC 95%		%	IC 95%		%	IC 95%		%	IC 95%	
		Inf.	Sup.												
Falta de medios de transporte público	46,8	43,6	50,0	28,6	25,5	32,0	24,6	21,4	28,1	23,1	19,8	26,6	20,2	17,0	23,9
Falta de limpieza de calles y veredas	40,9	37,8	44,1	40,6	37,2	44,0	42,1	38,4	45,9	33,6	30,1	37,3	29,8	26,2	33,7
Falta de servicios básicos de salud	59,4	56,2	62,4	45,2	41,8	48,7	34,0	30,6	37,6	30,8	27,3	34,6	27,9	24,3	31,9
Falta del retiro de basura domiciliar	28,7	25,9	31,8	20,2	17,6	23,2	18,1	15,5	21,0	13,6	11,4	16,3	10,8	8,6	13,4
Otros	2,9	2,1	4,0	2,3	1,6	3,4	3,8	2,4	5,7	2,7	1,8	3,8	2,2	1,5	3,4
Total (N)	(2.393.280)			(2.394.823)			(2.393.728)			(2.398.558)			(2.389.435)		

Respuestas afirmativas para cada ítem

Fuente: Pregunta 29

Tabla III.3.7.4a: ¿Qué problemas relacionados con seguridad pública identifica en su barrio o localidad?

	N ^a	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
Falta de vigilancia de carabineros o seguridad municipal	8.228.593	68,8	67,2	70,3
Existencia de focos de consumo de alcohol o drogas en la vía pública	6.937.685	58,2	56,6	59,9
Existencia de hogares que presentan violencia intrafamiliar	2.123.145	18,5	17,2	19,8
Delincuencia	6.054.763	50,7	49,1	52,4
Prostitución callejera	955.336	8,1	7,2	9,1
Otros	374.846	3,1	2,6	3,8

^a Proporción sobre el total de población, no se han incluido las respuestas: No sabe o No Responde. Respuestas afirmativas para cada ítem

Fuente: Pregunta 30

Tabla III.3.7.4b: ¿Qué problemas relacionados con seguridad pública identifica en su barrio o localidad? Según sexo

	Sexo	Nº	%	IC 95%	
				Inferior	Superior
Falta de vigilancia de carabineros o seguridad municipal	Hombre	3.844.711	67,6	65,4	69,8
	Mujer	4.383.882	69,8	67,7	71,9
Existencia de focos de consumo de alcohol o drogas en la vía pública	Hombre	3.339.940	58,7	56,3	61,0
	Mujer	3.597.745	57,2	54,9	59,5
Existencia de hogares que presentan violencia intrafamiliar	Hombre	967.492	17,7	15,9	19,7
	Mujer	1.155.653	19,1	17,3	21,0
Delincuencia	Hombre	2.863.825	50,6	48,2	53,0
	Mujer	3.190.938	50,9	48,6	53,2
Prostitución callejera	Hombre	437.018	7,8	6,6	9,2
	Mujer	518.318	8,4	7,2	9,7
Otros	Hombre	186.158	3,3	2,5	4,3
	Mujer	188.688	3,0	2,2	4,0

Fuente: Pregunta 30

Tabla III.3.7.4c: ¿Qué problemas relacionados con seguridad pública identifica en su barrio o localidad? Según edad

	15 a 19			20 a 44			45 a 64			65 a 74			75 y más años		
	%	IC 95%		%	IC 95%		%	IC 95%		%	IC 95%		%	IC 95%	
		Inf	Sup		Inf	Sup		Inf	Sup		Inf	Sup			
Falta de vigilancia de carabineros o seg. municipal	70,9	65,8	75,6	69,7	67,4	72,0	68,4	65,6	71,1	66,5	61,5	71,2	62,0	56,0	67,8
Focos de consumo de alcohol o drogas en la vía pública	66,8	61,6	71,6	60,3	57,8	62,8	57,2	54,2	60,1	49,2	43,9	54,5	42,3	36,3	48,6
Hogares que presentan violencia intrafamiliar	22,4	18,4	26,9	20,8	18,8	22,9	17,6	15,4	20,1	10,9	8,0	14,6	7,6	4,8	11,9
Delincuencia	56,3	50,8	61,5	52,8	50,3	55,3	48,8	45,7	51,8	44,9	39,8	50,2	41,6	35,7	47,8
Prostitución callejera	8,1	5,7	11,5	8,1	6,8	9,6	7,9	6,4	9,7	8,4	5,7	12,2	8,7	5,5	13,5
Otros	2,3	1,1	4,5	3,9	3,0	5,2	3,2	2,2	4,6	1,4	0,7	2,9	0,8	0,3	2,1
Total (N)	1.438.009			5.293.670			3.583.680			946.687			700.288		

Respuestas afirmativas para cada ítem

Fuente: Pregunta 30

Tabla III.3.7.4d: ¿Qué problemas relacionados con seguridad pública identifica en su barrio o localidad? Según Quintiles de Nse del hogar del entrevistado

	1º Quintil			2º Quintil			3º Quintil			4º Quintil			5º Quintil		
	%	IC 95%		%	IC 95%		%	IC 95%		%	IC 95%		%	IC 95%	
		Inf	Sup												
Falta de vigilancia de carabineros o seg. municipal	65,6	62,6	68,5	69,9	66,5	73,0	73,1	69,7	76,2	71,4	67,6	74,8	64,0	60,0	67,9
Focos de consumo de alcohol o drogas en la vía pública	48,4	45,3	51,6	63,4	59,9	66,7	66,7	63,1	70,0	60,0	56,0	63,8	52,6	48,4	56,7
Hogares con violencia intrafamiliar	20,6	17,9	23,7	23,2	20,3	26,3	18,3	15,5	21,5	17,1	14,3	20,2	13,0	10,5	16,1
Delincuencia	36,5	33,4	39,7	52,8	49,2	56,2	58,3	54,6	62,0	53,8	49,8	57,7	52,3	48,1	56,4
Prostitución callejera	6,2	4,7	8,2	9,3	7,6	11,3	9,3	7,2	12,0	7,1	5,4	9,3	8,5	6,4	11,2
Otros	2,0	1,0	3,9	2,7	1,7	4,0	3,3	2,2	5,2	3,2	2,1	4,8	4,4	3,0	6,5
Total (N)	2.397.157			2.396.139			2.393.728			2.399.646			2.396.743		

Respuestas afirmativas para cada ítem

Fuente: Pregunta 30

Tabla III.3.7.5a: En su casa o barrio ¿Ha notado la presencia de...?

	N ^a	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
Moscas	6.708.933	56,0	54,3	57,7
Zancudos	4.841.540	40,4	38,8	42,0
Ratones	4.993.871	41,7	40,1	43,3
Pulgas	3.923.319	32,7	31,3	34,3
Cucarachas	1.260.047	10,5	9,6	11,5
Garrapatas	3.090.952	25,8	24,4	27,3
Chinches	352.677	2,9	2,4	3,7
Termitas	1.567.500	13,1	12,1	14,1
Vinchucas	108.784	0,9	0,7	1,2
Otros	1.233.052	10,3	9,4	11,3

^a Proporción sobre el total de población, no se han incluido las respuestas: No sabe o no responde. Respuestas afirmativas para cada ítem

Fuente: Pregunta 31

Tabla III.3.7.5b: Número de vectores en casa o barrio

	N	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
Ninguna	2.413.744	20,2	18,8	21,7
Entre una y tres	6.201.769	51,9	50,2	53,6
Cuatro o más	3.328.480	27,9	26,4	29,3
Total	11.943.993	100%		

Fuente: Pregunta 31

Tabla III.3.7.5c: Número de vectores en casa o barrio según sexo, edad y NSE

	Ninguna				Entre una y tres				Cuatro o más			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup
Sexo												
Hombre	1.125.633	19,8	17,8	22,0	2.882.914	50,8	48,4	53,2	1.668.512	29,4	27,3	31,6
Mujer	1.288.111	20,6	18,7	22,6	3.318.855	53,0	50,6	55,3	1.659.968	26,5	24,6	28,5
Edad												
15 a 19	303.267	21,2	16,8	26,5	665.609	46,6	41,2	52,0	460.562	32,2	27,6	37,2
20 a 44	927.363	17,6	15,5	19,8	2.714.145	51,4	48,8	53,9	1.641.285	31,1	28,8	33,4
45 a 64	753.280	21,0	18,5	23,7	1.893.482	52,8	49,8	55,8	937.685	26,2	23,7	28,7
65 a 74	246.063	26,0	21,7	30,8	533.602	56,3	51,1	61,4	167.470	17,7	14,4	21,5
75 y más	183.771	26,2	21,5	31,6	394.931	56,4	50,4	62,2	121.478	17,3	13,6	21,9
NSE del hogar												
1º Quintil	220.246	9,2	7,7	11,0	1.142.245	47,7	44,6	50,9	1.030.655	43,1	40,0	46,2
2º Quintil	366.534	15,3	13,0	18,0	1.223.176	51,2	47,7	54,7	799.735	33,5	30,2	36,9
3º Quintil	484.256	20,3	17,4	23,6	1.205.652	50,6	46,8	54,4	693.256	29,1	25,8	32,7
4º Quintil	590.563	24,7	21,2	28,5	1.342.342	56,0	52,0	60,0	462.538	19,3	16,6	22,3
5º Quintil	752.145	31,6	27,7	35,7	1.288.354	54,1	49,9	58,2	342.296	14,4	11,9	17,3
Total	2.413.744	20,2	18,8	21,7	6.201.769	51,9	50,2	53,6	3.328.480	27,9	26,4	29,3

Fuente: Pregunta 31

3.8 Participación en organizaciones sociales

Tabla III.3.8.1a: ¿Participa Ud. activamente o frecuentemente en las siguientes organizaciones?

		N	%	IC 95%	
				Inferior	Superior
Juntas de vecinos u otra org. Territorial	Sí	1.150.084	9,6	8,8	10,5
	No	10.833.329	90,4	89,5	91,2
Club deportivo o recreativo	Sí	1.519.407	12,7	11,6	13,9
	No	10.464.006	87,3	86,1	88,4
Org. Religiosa	Sí	2.052.388	17,1	16,0	18,4
	No	9.931.025	82,9	81,6	84,0
Agrupaciones artístico-culturales	Sí	372.110	3,1	2,6	3,7
	No	11.611.303	96,9	96,3	97,4
Agrupaciones juveniles	Sí	353.465	2,9	2,4	3,6
	No	11.627.723	97,0	96,4	97,6
	No Sabe	2.225	0,0	0,0	0,1
Club o grupo del adulto mayor	Sí	434.168	3,6	3,1	4,2
	No	11.549.245	96,4	95,8	96,9
Grupos de voluntariado	Sí	205.781	1,7	1,4	2,1
	No	11.776.742	98,3	97,9	98,6
	No Sabe	890	0,0	0,0	0,1
Grupos de autoayuda en salud	Sí	201.431	1,7	1,3	2,2
	No	11.781.982	98,3	97,8	98,7
Agrupación ideológica o corporativa	Sí	296.806	2,5	2,0	3,1
	No	11.686.607	97,5	96,9	98,0
Org. Indígenas	Sí	83.479	0,7	0,5	1,0
	No	11.899.934	99,3	99,0	99,5
Centro de padres y apoderados	Sí	718.581	6,0	5,3	6,7
	No	11.264.387	94,0	93,3	94,7
	No Sabe	445	0,0	0,0	0,0
Centro de madres	Sí	126.970	1,1	0,8	1,4
	No	11.856.443	98,9	98,6	99,2
Otra	Sí	136.737	1,1	0,9	1,5
	No	11.841.838	98,8	98,5	99,1
	No Sabe	4.838	0,0	0,0	0,1
Total		11.983.413	100%		

Fuente: Pregunta 32

Tabla III.3.8.1b: ¿Participa Ud. activamente o frecuentemente en las siguientes organizaciones?

	N	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
No participa	6.910.838	57,7	56,0	59,3
Participa en al menos una organización	5.072.575	42,3	40,7	44,0
Total	11.983.413	100%		

Fuente: Pregunta 32

Tabla III.3.8.1c: Participa en al menos una organización según sexo, edad y NSE

	N	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
Sexo				
Hombre	2.656.723	46,7	44,3	49,1
Mujer	2.415.852	38,4	36,2	40,6
Edad				
15 a 19	633.678	44,0	38,7	49,4
20 a 44	2.069.466	39,0	36,6	41,5
45 a 64	1.596.271	44,5	41,5	47,5
65 a 74	470.383	49,6	44,3	54,9
75 y más	302.777	43,2	37,3	49,2
NSE del hogar				
1º Quintil	1.057.231	44,1	41,0	47,3
2º Quintil	1.052.750	43,9	40,5	47,4
3º Quintil	1.066.904	44,6	40,9	48,3
4º Quintil	951.117	39,6	35,8	43,6
5º Quintil	944.573	39,4	35,5	43,4
Total	5.072.575	42,3	40,7	44,0

^a Proporción de población que participa en al menos una organización, sobre el total de población estudiada de 11.983.413.

Fuente: Pregunta 32

Tabla III.3.8.1d: Organización más importante

	N	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
Juntas de vecinos u otra territorial	632.904	12,5	11,0	14,1
Club deportivo o recreativo	1.232.277	24,3	22,1	26,6
Organización religiosa	1.629.601	32,1	29,9	34,5
Agrupación artístico culturales	176.509	3,5	2,7	4,5
Agrupaciones juveniles	161.178	3,2	2,4	4,2
Club o grupo adulto mayor	242.974	4,8	3,8	6,0
Grupos de voluntariados	90.708	1,8	1,3	2,5
Grupos de autoayuda	88.897	1,8	1,2	2,5
Agrupación ideológica o corporativa	180.733	3,6	2,8	4,6
Organización indígena	44.546	0,9	0,6	1,3
Centro de padres y apoderados	455.409	9,0	7,7	10,4
Centro de madres	59.981	1,2	0,8	1,7
Otra organización	58.147	1,1	0,8	1,6
No sabe o no responde	18.711	0,4	0,2	0,7
Total	5.072.575	100%		

Entre la población que participa en por lo menos en una organización
Fuente: Pregunta 32

Tabla III.3.8.2a: ¿Cuál es la razón por la que participa en la organización mencionada (la más importante)?

	N	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
Por distracción	666.764	13,1	11,5	15,0
Para obtener beneficios materiales (bonos, descuentos, regalos, etc)	298.426	5,9	4,9	7,1
Para mejorar su salud	362.574	7,1	5,8	8,7
Porque le gusta	2.365.774	46,6	44,2	49,1
Para contribuir a la sociedad	867.996	17,1	15,4	18,9
Por obligación	202.443	4,0	3,2	5,0
Otra	289.887	5,7	4,7	6,9
No sabe o no responde	18.711	0,4	0,2	0,7
Total	5.072.575	100%		

Fuente: Pregunta 34

Tabla III.3.8.2b: ¿Cuál es la razón por la que participa en la organización mencionada (la más importante)? Según sexo

	Hombre				Mujer			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf.	Sup.			Inf.	Sup.
Por distracción	441.598	16,6	14,1	19,5	225.166	9,4	7,5	11,6
Para obtener beneficios materiales	171.139	6,5	5,0	8,3	127.287	5,3	4,1	6,9
Para mejorar la salud	193.689	7,3	5,5	9,7	168.885	7,0	5,3	9,3
Porque le gusta	1.187.152	44,7	41,3	48,2	1.178.622	49,1	45,6	52,6
Para contribuir a la sociedad	446.713	16,8	14,6	19,4	421.283	17,5	15,1	20,3
Por obligación u otra razón	212.946	8,0	6,4	10,0	279.384	11,6	9,7	13,9
Total	2.653.237	100%			2.400.627	100%		

Fuente: Pregunta 34

Tabla III.3.8.2c: ¿Cuál es la razón por la que participa en la organización mencionada (la más importante)? Según edad

	15 a 19			20 a 44			45 a 64			65 a 74			75 y más años		
	%	IC 95%		%	IC 95%		%	IC 95%		%	IC 95%		%	IC 95%	
		Inf.	Sup.		Inf.	Sup.		Inf.	Sup.		Inf.	Sup.		Inf.	Sup.
Por distracción	13,7	8,7	20,8	12,5	10,1	15,4	11,6	9,1	14,7	16,5	11,8	22,7	19,9	12,7	29,7
Para obtener beneficios materiales	2,1	0,6	6,6	7,0	5,4	9,1	6,1	4,4	8,4	5,0	2,9	8,6	6,6	3,4	12,3
Para mejorar la salud	4,0	1,8	8,6	8,1	5,9	11,1	6,3	4,5	8,8	8,0	3,8	15,9	10,6	6,4	17,1
Porque le gusta	68,7	60,7	75,7	45,2	41,4	49,1	42,2	38,0	46,5	44,9	37,3	52,7	39,3	31,1	48,1
Para contribuir a la sociedad	6,9	4,1	11,5	16,1	13,6	18,9	23,0	19,6	26,7	16,0	11,4	21,9	17,4	11,4	25,6
Por obligación u otra razón	4,6	2,2	9,1	11,0	9,1	13,4	10,8	8,5	13,6	9,7	5,7	15,9	6,3	3,3	11,5
Total (N)	100%	(632.386)		100%	(2.058.310)		100%	(1.593.185)		100%	(470.383)		100%	(299.600)	

Fuente: Pregunta 33

Tabla III.3.8.2c: ¿Cuál es la razón por la que participa en la organización mencionada (la más importante)? Según Quintiles de NSE del hogar

	1º Quintil			2º Quintil			3º Quintil			4º Quintil			5º Quintil		
	%	IC 95%		%	IC 95%		%	IC 95%		%	IC 95%		%	IC 95%	
		Inf.	Sup.		Inf.	Sup.		Inf.	Sup.		Inf.	Sup.		Inf.	Sup.
Por distracción	11,4	8,7	14,8	12,8	9,9	16,3	18,7	14,5	23,9	12,7	8,9	17,9	9,9	6,9	14,1
Para obtener beneficios materiales	13,7	10,9	17,0	5,5	3,7	8,0	3,4	2,1	5,5	3,3	1,6	6,6	3,2	1,4	7,1
Para mejorar la salud	5,5	3,8	8,0	7,5	4,8	11,5	7,2	4,6	11,2	8,9	5,4	14,2	6,9	4,4	10,9
Porque le gusta	47,7	43,1	52,4	46,9	41,8	52,1	48,8	43,3	54,2	44,9	38,7	51,3	45,4	39,3	51,6
Para contribuir a la sociedad	12,1	9,5	15,3	14,7	11,6	18,4	15,3	12,1	19,1	22,2	17,7	27,4	22,8	18,1	28,2
Por obligación u otra razón	9,6	7,2	12,6	12,7	9,7	16,5	6,6	4,7	9,2	8,1	5,5	11,7	11,8	8,5	16,1
Total (N)	100%	(1.052.951)		100%	(1.047.541)		100%	(1.066.730)		100%	(946.855)		100%	(939.787)	

Fuente: Pregunta 33

Tabla III.3.8.3: Durante los últimos seis meses ¿Ud. ha participado o asistido a alguna de las siguientes actividades?

		N	%	IC 95%	
				Inferior	Superior
Act. de alimentación saludable	Sí	455.547	3,8	3,3	4,4
	No	11.524.341	96,2	95,6	96,7
	No sabe o no responde	3.525	0,0	0,0	0,2
Act. educativas para la prevención consumo de tabaco, alcohol u otras drogas	Sí	606.404	5,1	4,4	5,8
	No	11.373.484	94,9	94,2	95,6
	No sabe o no responde	3.525	0,0	0,0	0,2
Act. Deportivas o recreativas	Sí	1.435.352	12,0	11,0	13,1
	No	10.544.536	88,0	86,9	89,0
	No sabe o no responde	3.525	0,0	0,0	0,2
Talleres o cursos de desarrollo personal	Sí	732.842	6,1	5,4	6,9
	No	11.247.046	93,9	93,0	94,6
	No sabe o no responde	3.525	0,0	0,0	0,2
Act. de prevención de riesgos laborales	Sí	803.470	6,7	6,0	7,5
	No	11.173.029	93,2	92,4	94,0
	No sabe o no responde	6.914	0,1	0,0	0,2

Fuente: Pregunta 34

Tabla III.3.8.4a: Participación en actividades relacionadas con la salud

	N	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
No participa	9.541.685	79,6	78,3	80,9
Participa en por lo menos una actividad	2.441.728	20,4	19,1	21,7
Total	11.983.413	100%		

Fuente: Pregunta 34

Tabla III.3.8.4b: Participa en al menos una actividad relacionada con la salud^a según sexo, edad y NSE del hogar del entrevistado

	N ^a	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
Sexo				
Hombre	1.451.175	25,5	23,5	27,6
Mujer	990.553	15,7	14,3	17,3
Edad				
15 a 19	441.082	30,6	26,1	35,6
20 a 44	1.181.208	22,3	20,3	24,3
45 a 64	631.700	17,6	15,6	19,8
65 a 74	119.441	12,6	9,7	16,1
75 y más	68.297	9,7	7,0	13,4
NSE del hogar				
1º Quintil	323.928	13,5	11,6	15,7
2º Quintil	494.031	20,6	18,0	23,5
3º Quintil	514.266	21,5	18,6	24,7
4º Quintil	524.852	21,9	18,9	25,1
5º Quintil	584.651	24,4	21,3	27,8
Total	2.441.728	20,4	19,1	21,7

^a Proporción de población que participa en al menos una organización, sobre el total de población estudiada de 11.983.413. Respuestas afirmativas

Fuente: Pregunta 34

3.9 Estrés

Tabla III.3.9.1a: Presencia de estrés

	¿Ud. se siente nervioso(a), ansioso(a), o estresado(a) en su vida en general				¿Ud. tiene dificultades para quedarse dormido (a), o despierta y no puede volver a dormirse?			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf.	Sup.			Inf.	Sup.
Siempre	3.278.118	13,4	12,3	14,6	1.462.761	12,2	11,1	13,4
Casi siempre	1.148.735	14,3	13,2	15,6	1.186.226	9,9	8,9	10,9
Algunas veces	2.259.622	40,5	38,9	42,2	2.607.070	21,8	20,5	23,1
Rara vez o nunca	5.222.203	31,6	30,1	33,2	6.689.118	55,8	54,2	57,5
No sabe o no responde	74.735	0,1	0,1	0,4	38.238	0,3	0,2	0,5
Total	11.983.413	100%			11.983.413	100%		

Fuente: Pregunta 39

Tabla III.3.9.1b: ¿Ud. se siente nervioso(a), ansioso(a), o estresado(a) en su vida en general? Según sexo, edad y NSE

	Siempre				Casi siempre				Algunas veces				Rara vez o nunca			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup												
Sexo																
Hombre	568.784	10,0	8,6	11,5	739.939	13,0	11,4	14,8	2.284.112	40,1	37,8	42,5	2.098.114	36,9	34,6	39,2
Mujer	1.035.553	16,5	14,9	18,3	975.730	15,5	13,9	17,3	2.570.985	41,0	38,7	43,3	1.692.733	27,0	24,9	29,1
Edad																
15 a 19	96.260	6,7	4,4	10,0	210.965	14,7	11,3	18,7	466.744	32,4	27,5	37,8	665.060	46,2	40,9	51,6
20 a 44	669.147	12,6	11,0	14,4	710.998	13,4	11,8	15,3	2.271.391	42,9	40,4	45,4	1.641.584	31,0	28,7	33,4
45 a 64	633.362	17,7	15,4	20,1	517.195	14,4	12,4	16,7	1.485.935	41,4	38,5	44,4	948.465	26,5	23,9	29,2
65 a 74	120.533	12,7	9,9	16,3	174.580	18,4	14,0	23,9	348.309	36,8	31,9	41,9	303.961	32,1	27,5	37,1
75 y más	85.035	12,1	9,0	16,2	101.931	14,5	10,6	19,5	282.718	40,3	34,3	46,6	231.777	33,0	27,9	38,7
NSE																
1º Quintil	303.271	12,7	10,8	14,8	377.798	15,8	13,5	18,4	915.489	38,2	35,2	41,3	797.380	33,3	30,3	36,4
2º Quintil	339.383	14,2	12,1	16,6	322.768	13,5	11,1	16,2	1.000.088	41,7	38,3	45,3	733.285	30,6	27,5	33,9
3º Quintil	382.355	16,0	13,4	19,0	382.471	16,0	13,4	19,0	868.517	36,3	32,8	40,1	757.802	31,7	28,3	35,3
4º Quintil	327.041	13,7	11,0	16,8	329.337	13,8	11,2	16,8	1.013.755	42,4	38,5	46,4	720.084	30,1	26,6	33,9
5º Quintil	252.287	10,5	8,2	13,5	303.295	12,7	10,1	15,7	1.057.248	44,1	40,1	48,3	782.296	32,7	28,9	36,6
Total	1.604.337	13,4	12,3	14,6	1.715.669	14,3	13,2	15,6	4.855.097	40,6	38,9	42,2	3.790.847	31,7	30,2	33,3

Fuente: Pregunta 39

Tabla III.3.9.1c: ¿Ud. tiene dificultades para quedarse dormido (a), o despierta y no puede volver a dormirse? Según sexo, edad y NSE

	Siempre				Casi siempre				Algunas veces				Rara vez o nunca			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup
Sexo																
Hombre	535.930	9,5	8,1	11,0	438.888	7,7	6,5	9,2	1.183.477	20,9	19,1	22,8	3.508.048	61,9	59,6	64,2
Mujer	926.831	14,8	13,2	16,5	747.338	11,9	10,5	13,5	1.423.593	22,7	20,9	24,6	3.181.070	50,7	48,3	53,0
Edad																
15 a 19	91.981	6,4	4,2	9,7	68.194	4,7	2,9	7,7	277.343	19,3	15,4	23,9	998.697	69,5	64,3	74,3
20 a 44	509.461	9,6	8,2	11,3	490.661	9,3	7,9	10,9	1.069.268	20,2	18,4	22,2	3.221.044	60,9	58,4	63,3
45 a 64	568.003	15,9	13,8	18,2	413.463	11,6	9,8	13,7	844.346	23,6	21,2	26,3	1.747.521	48,9	45,9	51,9
65 a 74	145.828	15,4	12,0	19,6	143.408	15,2	11,5	19,7	225.459	23,8	19,7	28,5	431.266	45,6	40,4	50,9
75 y más	147.488	21,1	15,9	27,4	70.500	10,1	6,8	14,6	190.654	27,3	22,5	32,6	290.590	41,6	35,7	47,6
NSE del hogar																
1º Quintil	282.155	11,8	9,8	14,2	259.362	10,9	9,1	13,0	596.864	25,0	22,5	27,7	1.244.539	52,2	49,0	55,4
2º Quintil	316.682	13,3	11,2	15,6	272.034	11,4	9,3	14,0	505.203	21,2	18,5	24,1	1.293.731	54,2	50,7	57,6
3º Quintil	339.345	14,2	11,7	17,1	231.135	9,7	7,7	12,0	507.752	21,3	18,2	24,6	1.311.088	54,9	51,0	58,6
4º Quintil	267.867	11,2	8,8	14,1	188.696	7,9	6,0	10,2	531.535	22,2	19,2	25,6	1.403.624	58,7	54,7	62,5
5º Quintil	256.712	10,7	8,3	13,7	234.999	9,8	7,5	12,8	465.716	19,5	16,5	22,7	1.436.136	60,0	55,9	64,0
Total	1.462.761	12,2	11,2	13,4	1.186.226	9,9	9,0	11,0	2.607.070	21,8	20,5	23,2	6.689.118	56,0	54,3	57,6

Fuente: Pregunta 40

Tabla III.3.9.2a: Cuando está bajo mucho estrés o con mucha tensión, ¿Qué hace usted la mayoría de las veces?

	N	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
Fuma	1.987.221	16,6	15,3	17,9
Sale	1.799.658	15,0	13,8	16,3
Come	705.018	5,9	5,1	6,7
Se descarga con sus hijos o pareja	250.033	2,1	1,7	2,6
Se sirve un trago	201.847	1,7	1,3	2,1
Le grita a la primera persona que lo hace enojar,	466.487	3,9	3,3	4,6
Busca estar solo (a)	1.317.794	11,0	10,0	12,1
Ve TV, escucha música, lee, juega en el computador	1.994.367	16,6	15,4	17,9
Duerme	712.840	5,9	5,2	6,8
Realiza algún tipo de actividad física	520.279	4,3	3,7	5,1
Respira profundo, descansa	478.600	4,0	3,4	4,6
No hace nada	541.882	4,5	3,9	5,2
No se siente estresado (a)	498.794	4,2	3,6	4,8
Otro	475.303	4,0	3,3	4,7
No sabe	33.290	0,3	0,2	0,5
Total	11.983.413	100%		

Fuente: Pregunta 41

Tabla III.3.9.2b: Cuando está bajo mucho estrés o con mucha tensión, ¿Qué hace usted la mayoría de las veces? (tres acciones más importantes) Según sexo, edad y NSE

	Fuma				Ve TV, escucha música, lee, juega en el computador				Sale			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup
Sexo												
Hombre	985.312	17,3	15,5	19,3	1.006.193	17,7	15,9	19,6	953.239	16,7	15,0	18,6
Mujer	1.001.909	15,9	14,2	17,8	988.174	15,7	14,1	17,5	846.419	13,5	11,9	15,2
Edad												
15 a 19	182.431	12,7	9,3	17,1	379.724	26,4	21,8	31,5	283.852	19,7	15,7	24,5
20 a 44	1.083.361	20,4	18,4	22,6	718.694	13,5	11,9	15,3	825.679	15,6	13,7	17,6
45 a 64	659.828	18,4	16,1	20,9	553.548	15,4	13,4	17,7	471.989	13,2	11,3	15,2
65 a 74	45.462	4,8	3,0	7,6	195.972	20,7	16,5	25,6	155.233	16,4	13,0	20,4
75 y más	16.139	2,3	1,2	4,3	146.429	20,9	16,2	26,4	62.905	9,0	6,6	12,1
NSE del hogar												
1º Quintil	318.596	13,3	11,2	15,7	334.119	13,9	11,7	16,5	517.605	21,6	19,0	24,4
2º Quintil	420.069	17,5	14,9	20,5	375.990	15,7	13,3	18,4	342.815	14,3	12,0	16,9
3º Quintil	379.400	15,8	13,3	18,8	391.037	16,3	13,8	19,3	312.891	13,1	10,7	15,9
4º Quintil	439.660	18,3	15,4	21,7	479.849	20,0	16,9	23,5	288.245	12,0	9,6	14,9
5º Quintil	429.496	17,9	14,9	21,4	413.372	17,2	14,5	20,4	338.102	14,1	11,3	17,5
Total	1.987.221	16,6	15,3	17,9	1.994.367	16,6	15,4	17,9	1.799.658	15,0	13,8	16,3

Fuente: Pregunta 41

3.10 Uso de redes de apoyo social

Tabla III.3.10.1a: Uso de redes de apoyo social

	¿Tiene Ud. alguna persona en quien confiar, pedir ayuda o consejos?				¿Puede recurrir confiadamente a alguien cuando tiene un gasto imprevisto, emergencia económica u otra situación grave o catastrófica?			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf.	Sup.			Inf.	Sup.
Sí, siempre	6.141.118	51,2	49,6	52,9	5.176.121	43,2	41,5	44,9
Sí, casi siempre	1.419.339	11,8	10,8	13,0	1.438.334	12,0	11,0	13,1
Sí, algunas veces	1.143.355	9,5	8,7	10,5	1.678.150	14,0	12,9	15,2
Rara vez o nunca	1.341.609	11,2	10,2	12,2	1.927.455	16,1	14,9	17,3
No necesita, no le gusta hablar, ni pedir ayuda a nadie	1.907.703	15,9	14,8	17,1	1.721.470	14,4	13,3	15,5
No sabe	30.289	0,3	0,2	0,4	41.883	0,3	0,2	0,5
Total	11.983.413	100%			11.983.413	100%		

Fuente: Pregunta 37 y 38

Tabla III.3.10.1b: ¿Tiene Ud. alguna persona en quien confiar, pedir ayuda o consejos? Según sexo

	Hombre				Mujer			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf.	Sup.			Inf.	Sup.
Sí, siempre	2.817.266	49,6	47,2	52,1	3.323.852	52,9	50,6	55,2
Sí, casi siempre	713.221	12,6	11,1	14,2	706.118	11,2	9,8	12,8
Sí, algunas veces	610.415	10,8	9,4	12,3	532.940	8,5	7,4	9,8
Rara vez o nunca	567.747	10,0	8,8	11,4	773.862	12,3	10,9	13,9
No necesita, no le gusta hablar, ni pedir ayuda a nadie	965.905	17,0	15,4	18,8	941.798	15,0	13,5	16,6
Total	5.674.554	100%			6.278.570	100%		

Fuente: Pregunta 37

Tabla III.3.10.1c: ¿Tiene Ud. alguna persona en quien confiar, pedir ayuda o consejos? Según edad

	15 a 19			20 a 44			45 a 64			65 a 74			75 y más años		
	%	IC 95%		%	IC 95%		%	IC 95%		%	IC 95%		%	IC 95%	
		Inf.	Sup.		Inf.	Sup.		Inf.	Sup.		Inf.	Sup.		Inf.	Sup.
Sí, siempre	62,7	57,3	67,7	54,3	51,8	56,8	45,9	42,9	48,9	45,5	40,2	50,8	42,2	36,4	48,3
Sí, casi siempre	14,5	11,2	18,7	12,8	11,2	14,6	10,3	8,7	12,3	8,2	5,6	11,8	12,5	8,6	17,8
Sí, algunas veces	8,6	6,1	12,0	10,1	8,8	11,6	8,8	7,3	10,6	10,7	8,0	14,2	10,2	6,9	14,8
Rara vez o nunca	5,0	3,2	7,8	10,4	9,0	12,0	14,6	12,6	16,8	11,8	8,9	15,4	12,3	9,2	16,2
No necesita, no le gusta hablar, ni pedir ayuda a nadie	9,2	6,5	12,8	12,4	11,0	14,1	20,5	18,2	22,9	23,8	19,7	28,5	22,8	17,8	28,7
Total (N)	100%	(1.432.234)		100%	(5.291.391)		100%	(3.584.180)		100%	(945.526)		100%	(699.793)	

Fuente: Pregunta 37

Tabla III.3.10.1d: ¿Tiene Ud. alguna persona en quien confiar, pedir ayuda o consejos? Según NSE

	1º Quintil			2º Quintil			3º Quintil			4º Quintil			5º Quintil		
	%	IC 95%		%	IC 95%		%	IC 95%		%	IC 95%		%	IC 95%	
		Inf.	Sup.												
Sí, siempre	36,1	33,1	39,3	46,3	42,8	49,9	49,5	45,7	53,3	59,6	55,7	63,4	65,1	61,2	68,9
Sí, casi siempre	13,4	11,4	15,7	11,5	9,4	14,0	14,0	11,4	17,2	10,8	8,6	13,5	9,7	7,6	12,3
Sí, algunas veces	13,2	11,3	15,3	10,2	8,4	12,4	8,8	6,9	11,1	7,7	5,8	10,0	8,0	6,1	10,5
Rara vez o nunca	18,1	15,7	20,7	12,5	10,4	15,0	11,0	8,9	13,6	7,9	6,1	10,2	6,6	4,9	8,9
No necesita, no le gusta hablar, ni pedir ayuda a nadie	19,3	17,0	21,8	19,4	17,0	22,2	16,6	14,0	19,6	14,0	11,6	16,8	10,5	8,3	13,3
Total (N)	100%	(2.378.166)		100%	(2.391.191)		100%	(2.389.103)		100%	(2.399.646)		100%	(2.395.018)	

Fuente: Pregunta 37

Tabla III.3.10.1e: ¿Puede recurrir confiadamente a alguien cuando tiene un gasto imprevisto, emergencia económica u otra situación grave o catastrófica? Según sexo

	Hombre				Mujer			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf.	Sup.			Inf.	Sup.
Sí, siempre	2.342.711	41,2	38,8	43,7	2.833.410	45,3	42,9	47,6
Sí, casi siempre	726.515	12,8	11,3	14,4	711.819	11,4	10,0	12,8
Sí, algunas veces	817.859	14,4	12,8	16,1	860.291	13,7	12,2	15,5
Rara vez o nunca	908.511	16,0	14,4	17,7	1.018.944	16,3	14,7	18,0
No necesita, no le gusta hablar, ni pedir ayuda a nadie	884.411	15,6	14,0	17,3	837.059	13,4	12,0	14,9
Total	5.680.007	100%			6.261.523	100%		

Fuente: Pregunta 38

Tabla III.3.10.1f: ¿Puede recurrir confiadamente a alguien cuando tiene un gasto imprevisto, emergencia económica u otra situación grave o catastrófica? Según edad

	15 a 19		20 a 44		45 a 64		65 a 74		75 y más años						
	%	IC 95%		%	IC 95%		%	IC 95%		%	IC 95%				
		Inf.	Sup.		Inf.	Sup.		Inf.	Sup.		Inf.	Sup.			
Sí, siempre	55,3	49,9	60,6	48,1	45,6	50,7	34,9	32,0	37,8	37,7	32,6	43,1	33,6	28,1	39,7
Sí, casi siempre	14,7	11,5	18,8	13,0	11,5	14,7	10,7	9,1	12,7	8,8	6,1	12,6	10,3	7,2	14,4
Sí, algunas veces	13,9	10,5	18,1	13,7	12,0	15,5	14,1	12,1	16,3	14,6	11,5	18,2	16,4	11,8	22,4
Rara vez o nunca	9,1	6,4	12,6	14,2	12,7	16,0	20,7	18,3	23,2	19,1	15,2	23,8	17,9	13,9	22,8
No necesita, no le gusta hablar, ni pedir ayuda a nadie	7,0	4,7	10,4	11,0	9,6	12,5	19,6	17,4	22,1	19,8	16,1	24,1	21,7	17,4	26,8
Total (N)	100%	(1.438.601)		100%	(5.281.061)		100%	(3.579.455)		100%	(944.293)		100%	(698.120)	

Fuente: Pregunta 38

Tabla III.3.10.1g: ¿Puede recurrir confiadamente a alguien cuando tiene un gasto imprevisto, emergencia económica u otra situación grave o catastrófica? Según NSE

	1º Quintil			2º Quintil			3º Quintil			4º Quintil			5º Quintil		
	%	IC 95%		%	IC 95%		%	IC 95%		%	IC 95%		%	IC 95%	
		Inf.	Sup.												
Sí, siempre	30,3	27,4	33,5	37,2	33,9	40,8	41,8	38,1	45,6	51,2	47,3	55,2	56,0	51,9	60,1
Sí, casi siempre	11,6	9,8	13,8	12,8	10,7	15,2	11,6	9,5	14,0	12,0	9,8	14,6	12,3	9,8	15,2
Sí, algunas veces	19,9	17,5	22,5	15,3	12,8	18,1	15,9	13,1	19,2	10,4	8,2	13,1	8,9	6,8	11,5
Rara vez o nunca	21,6	19,2	24,3	18,9	16,4	21,7	17,1	14,4	20,2	12,7	10,4	15,5	10,4	8,2	13,1
No necesita, no le gusta hablar, ni pedir ayuda a nadie	16,5	14,4	18,9	15,8	13,6	18,3	13,6	11,3	16,3	13,7	11,2	16,6	12,4	10,0	15,3
Total (N)	100%	(2.383.609)		100%	(2.391.492)		100%	(2.378.260)		100%	(2.398.461)		100%	(2.389.708)	

Fuente: Pregunta 38

IV. DAÑO EN SALUD Y DISCAPACIDAD

4.1 Enfermedades agudas y accidentes

Tabla IV.4.1.1a: En las últimas dos semanas, ¿Ha tenido Ud. alguna de las siguientes enfermedades o problemas de salud?

	N	%	IC 95%	
			Inf	Sup
Dolor de cabeza	6.231.961	52,0	50,3	53,7
Dolor de espalda o lumbago	5.277.778	44,0	42,4	45,7
Dolor de huesos y articulaciones	4.572.304	38,2	36,6	39,8
Enfermedad o molestia respiratoria	3.406.206	28,4	27,0	29,9
Enfermedad o molestia digestiva	2.939.296	24,5	23,1	26,0
Problema dental	2.706.281	22,6	21,2	24,0
Depresión, angustia o neurosis	2.666.525	22,3	20,9	23,7
Fiebre	1.391.513	11,6	10,6	12,7
Pérdida de equilibrio que provoca caída	1.286.920	10,7	9,8	11,8
Enfermedad a la piel	1.083.810	9,0	8,2	10,0
Problemas al riñón	948.260	7,9	7,1	8,8
Problemas ginecológicos	327.635	5,2	4,3	6,3
Enf. Aparato reproductor masculino	226.055	4,0	3,2	5,0
Desorientación y trastorno conductual repentino	457.030	3,8	3,2	4,5
Problemas de las mamas	333.719	2,8	2,3	3,4
Otros	326.887	2,7	2,3	3,3
Problemas del embarazo	88.341	1,4	0,9	2,1
Peritonitis, apendicitis o colecistitis	123.770	1,0	0,8	1,4

Fuente: Pregunta 72

Tabla IV.4.1.1b: En las últimas dos semanas, ¿Ha tenido Ud. alguna de las siguientes enfermedades o problemas de salud? Dolor de espalda o lumbago Según sexo, edad y NSE

	Dolor de cabeza				Dolor de espalda o lumbago				Dolor de huesos y articulaciones			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup
Sexo												
Hombre	2.511.675	44,1	41,8	46,5	2.315.762	40,7	38,4	43,1	1.875.239	33,0	30,8	35,2
Mujer	3.720.286	59,1	56,8	61,4	2.962.016	47,1	44,8	49,4	2.697.065	42,9	40,6	45,2
Edad												
15 a 19	709.241	49,3	43,9	54,7	422.868	29,4	24,8	34,4	239.040	16,6	13,1	20,8
20 a 44	2.946.335	55,5	53,0	58,0	2.261.994	42,6	40,2	45,2	1.503.944	28,4	26,2	30,6
45 a 64	1.869.367	52,1	49,1	55,1	1.772.060	49,4	46,4	52,4	1.788.885	49,9	46,9	52,9
65 a 74	407.077	42,9	37,8	48,2	454.240	47,9	42,6	53,2	580.391	61,2	56,0	66,2
75 y más	299.941	42,7	36,8	48,9	366.616	52,3	46,2	58,3	460.044	65,6	59,7	71,0
NSE del hogar												
1º Quintil	1.319.237	55,0	51,9	58,1	1.237.819	51,6	48,5	54,8	1.157.975	48,3	45,1	51,5
2º Quintil	1.255.960	52,4	48,9	55,9	1.140.209	47,6	44,1	51,1	1.004.111	41,9	38,5	45,3
3º Quintil	1.279.646	53,5	49,6	57,2	1.042.143	43,5	39,8	47,3	1.002.350	41,9	38,2	45,7
4º Quintil	1.248.747	52,0	48,1	56,0	960.638	40,0	36,2	44,0	769.420	32,1	28,5	35,9
5º Quintil	1.128.371	47,1	43,0	51,2	896.969	37,4	33,5	41,5	638.448	26,6	23,2	30,5
Total	6.231.961	52,0	50,3	53,7	5.277.778	44,0	42,4	45,7	4.572.304	38,2	36,6	39,8

Fuente: Pregunta 72

Tabla IV.4.1.2a: En los últimos 6 meses, ¿Ha tenido Ud. algún accidente como golpe, caída, herida, fractura, quemadura o envenenamiento, por el que necesitó acudir a un establecimiento asistencial o profesional de la salud?

	N	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
Sí	1.150.980	9,6	8,6	10,7
No	10.832.433	90,4	89,3	91,4
Total	11.983.413	100%		

Fuente: Pregunta 73

Tabla IV.4.1.2b: En los últimos 6 meses, ¿Ha tenido Ud. algún accidente como golpe, caída, herida, fractura, quemadura o envenenamiento, por el que necesitó acudir a un establecimiento asistencial o profesional de la salud? Según sexo, edad y NSE

	N	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
Sexo				
Hombre	584.253	10,3	8,8	11,9
Mujer	566.727	9,0	7,7	10,5
Edad				
15 a 19	142.412	9,9	7,0	13,7
20 a 44	518.373	9,8	8,3	11,4
45 a 64	327.683	9,1	7,5	11,1
65 a 74	81.724	8,6	6,3	11,8
75 y más	80.788	11,5	8,3	15,7
NSE del hogar				
1º Quintil	225.214	9,4	7,7	11,4
2º Quintil	237.367	9,9	8,1	12,1
3º Quintil	245.075	10,2	7,9	13,1
4º Quintil	218.072	9,1	7,1	11,6
5º Quintil	225.252	9,4	7,1	12,3
Total	1.150.980	9,6	8,6	10,7

Fuente: Pregunta 73

Tabla IV.4.1.3a: ¿En qué lugar ocurrió el accidente?

	N	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
En su casa	364.545	31,7	27,0	36,8
Accidente de tránsito, en calle o carretera	66.970	5,8	3,8	8,7
En la calle, pero no fue de tránsito	217.089	18,9	14,9	23,7
En el trabajo	253.316	22,0	17,7	27,1
En el lugar de estudio	25.620	2,2	1,0	4,8
En el lugar de recreación (gimnasio, estadio, parque)	133.478	11,6	8,2	16,3
Otro	88.656	7,7	5,1	11,5
Total	1.149.674	100%		

Fuente: Pregunta 74

Tabla IV.4.1.3b: ¿En qué lugar ocurrió el accidente? Si ocurrió más de un accidente referirse al más reciente según sexo

	Hombre				Mujer			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup			Inf	Sup
En su casa	117.488	20,1	15,0	26,4	247.057	43,7	36,1	51,5
Accidente de tránsito, en calle o carretera	29.897	5,1	2,7	9,4	37.073	6,6	3,7	11,2
En la calle, pero no fue de tránsito	103.200	17,7	12,4	24,5	113.889	20,1	14,5	27,3
En el trabajo	173.348	29,7	23,4	36,8	79.968	14,1	8,5	22,5
En el lugar de estudio	9.510	1,6	0,4	6,2	16.110	2,8	1,1	7,0
En el lugar de recreación	107.223	18,4	12,3	26,5	26.255	4,6	2,5	8,3
Otro	43.587	7,5	3,9	13,8	45.069	8,0	4,7	13,1
Total	584.253	100%			565.421	100%		

Fuente: Pregunta 74

Tabla IV.4.1.3c: ¿En qué lugar ocurrió el accidente? Si ocurrió más de un accidente referirse al más reciente según edad

	15 a 19				20 a 44				45 a 64				65 a 74				75 y más			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup
En su casa	17.435	12,2	4,4	29,7	119.146	23,0	17,1	30,4	130.478	39,8	30,1	50,4	47.995	58,7	42,0	73,6	49.491	61,3	43,3	76,6
Accidente de tránsito, en calle o carretera	3.996	2,8	0,7	10,9	36.896	7,1	3,8	12,9	15.332	4,7	2,1	10,0	3.430	4,2	1,5	11,2	7.316	9,1	2,8	25,3
En la calle, pero no fue de tránsito	13.671	9,6	4,0	21,5	91.934	17,8	12,0	25,5	82.622	25,2	17,1	35,5	13.090	16,0	7,4	31,3	15.772	19,5	8,2	39,6
En el trabajo	3.546	2,5	0,3	15,8	163.493	31,6	24,3	39,9	72.602	22,2	14,2	32,9	5.918	7,2	1,7	26,5	7.757	9,6	2,9	27,2
En el lugar de estudio	25.620	18,0	8,4	34,4	0				0				0				0			
En el lugar de recreación	47.153	33,1	18,8	51,4	68.939	13,3	8,0	21,4	8.912	2,7	0,9	8,2	8.474	10,4	3,0	30,4	0			
Otro	30.991	21,8	9,7	41,9	36.659	7,1	4,1	12,0	17.737	5,4	2,2	12,7	2.817	3,4	1,1	10,6	452	0,6	0,1	2,3
Total	142.412	100%			517.067	100%			327.683	100%			81.724	100%			80.788	100%		

Fuente: Pregunta 74

Tabla IV.4.1.3d: ¿En qué lugar ocurrió el accidente? Si ocurrió más de un accidente referirse al más reciente según NSE

	1º Quintil				2º Quintil				3º Quintil				4º Quintil				5º Quintil			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup																
En su casa	90.199	40,3	30,9	50,5	79.548	33,5	24,5	43,9	67.799	27,7	18,5	39,2	57.213	26,2	17,0	38,3	69.786	31,0	19,2	45,8
Accidente de tránsito, en calle o carretera	6.674	3,0	1,1	7,9	20.119	8,5	4,3	15,9	12.345	5,0	1,7	13,9	22.780	10,4	4,8	21,4	5.052	2,2	0,5	9,2
En la calle, pero no fue de tránsito	40.077	17,9	11,3	27,3	45.179	19,0	11,5	29,8	31.706	12,9	7,5	21,4	45.994	21,1	12,3	33,8	54.133	24,0	13,4	39,2
En el trabajo	62.266	27,8	19,5	37,9	46.881	19,8	12,5	29,7	69.756	28,5	16,9	43,8	52.255	24,0	14,8	36,3	22.158	9,8	4,9	18,7
En el lugar de estudio	2.199	1,0	0,1	6,6	9.831	4,1	1,3	12,8	4.080	1,7	0,2	10,9	9.510	4,4	1,1	15,7	0			
En el lugar de recreación	11.754	5,2	1,6	15,5	27.819	11,7	6,5	20,2	40.961	16,7	7,9	32,0	23.692	10,9	4,3	24,8	29.252	13,0	6,5	24,1
Otro	10.739	4,8	2,0	11,2	7.990	3,4	1,4	8,0	18.428	7,5	3,5	15,3	6.628	3,0	1,3	7,1	44.871	19,9	10,2	35,3
Total	223.908	100%			237.367	100%			245.075	100%			218.072	100%			225.252	100%		

Fuente: Pregunta 74

Tabla IV.4.1.4a: ¿Qué efecto o daño le causó el accidente? (respuestas afirmativas)

	N	%	IC 95%	
			Inf	Sup
Pérdida de conciencia o conocimiento por golpe en la cabeza	77.588	6,7	4,7	9,6
Fracturas, quebraduras o heridas graves	294.205	25,6	21,1	30,6
Contusiones	647.194	56,2	50,7	61,6
Envenenamientos o intoxicación	52.111	4,5	2,9	7,0
Quemaduras	81.364	7,1	4,7	10,5
Ahogamiento o sofocación	81.364	7,1	4,7	10,5
No sabe o no responde	32.031	2,8	1,4	5,6

Fuente: Pregunta 75

Tabla IV.4.1.4b: ¿Qué efecto o daño le causó el accidente? Según sexo, edad y NSE

	Contusiones				Quebraduras o fracturas			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup			Inf	Sup
Sexo								
Hombre	279.293	47,8	40,1	55,6	191.274	32,7	25,9	40,4
Mujer	367.901	64,9	57,4	71,8	102.931	18,2	13,1	24,6
Edad								
15 a 19	76.811	53,9	36,4	70,6	43.437	30,5	16,5	49,3
20 a 44	284.294	54,8	46,5	62,9	114.895	22,2	16,2	29,5
45 a 64	192.758	58,8	48,5	68,4	103.279	31,5	22,9	41,7
65 a 74	49.207	60,2	43,5	74,8	25.115	30,7	17,4	48,2
75 y más	44.124	54,6	37,9	70,4	7.479	9,3	4,1	19,6
NSE del hogar								
1º Quintil	96.657	42,9	33,2	53,2	71.771	31,9	23,1	42,2
2º Quintil	124.386	52,4	41,8	62,8	68.188	28,7	20,2	39,1
3º Quintil	155.862	63,6	50,6	74,8	59.482	24,3	14,9	37,0
4º Quintil	126.141	57,8	45,2	69,6	46.211	21,2	13,1	32,3
5º Quintil	144.148	64,0	49,2	76,5	48.553	21,6	11,6	36,6
Total	647.194	56,2	50,7	61,6	294.205	25,6	21,1	30,6

Fuente: Pregunta 75

4.2 Salud Bucal

Tabla IV.4.2a: ¿Usted siente que su salud bucal, es decir, el estado de sus dientes y encías, afecta su calidad de vida?

	N	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
Siempre	3.278.118	27,4	25,9	28,9
Casi siempre	1.148.735	9,6	8,7	10,6
Algunas veces	2.259.622	18,9	17,6	20,2
Rara vez o nunca	5.222.203	43,6	41,9	45,2
No responde	74.735	0,6	0,4	1,0
Total	11.983.413	100%		

Fuente: Pregunta 36

Tabla IV.4.2b: ¿Usted siente que su salud bucal, es decir, el estado de sus dientes y encías, afecta su calidad de vida? Según sexo, edad y quintiles de NSE del entrevistado

	Siempre				Casi siempre				Algunas veces				Rara vez o nunca			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup
Sexo																
Hombre	1.545.416	27,4	25,2	29,6	546.890	9,7	8,4	11,2	1.083.703	19,2	17,4	21,1	2.472.692	43,8	41,4	46,2
Mujer	1.732.702	27,7	25,6	29,8	601.845	9,6	8,3	11,1	1.175.919	18,8	17,1	20,6	2.749.511	43,9	41,6	46,3
Edad																
15 a 19	285.640	19,9	15,8	24,7	138.637	9,6	6,9	13,3	239.499	16,7	13,1	21,0	773.754	53,8	48,4	59,2
20 a 44	1.486.737	28,2	26,0	30,6	440.536	8,4	7,1	9,8	989.581	18,8	16,9	20,8	2.356.052	44,7	42,2	47,2
45 a 64	1.070.617	30,0	27,2	32,8	392.619	11,0	9,2	13,1	691.358	19,3	17,1	21,8	1.419.826	39,7	36,8	42,7
65 a 74	232.377	25,0	20,7	29,8	104.582	11,2	8,2	15,2	192.931	20,7	17,0	25,0	400.160	43,0	37,8	48,4
75 y más	202.747	29,2	23,7	35,4	72.361	10,4	7,4	14,6	146.253	21,1	16,3	26,8	272.411	39,3	33,6	45,2
NSE del hogar																
1º Quintil	619.471	26,2	23,5	29,1	272.296	11,5	9,7	13,7	572.371	24,2	21,6	27,0	899.551	38,1	35,0	41,2
2º Quintil	658.907	27,7	24,6	31,0	264.441	11,1	9,0	13,7	461.944	19,4	16,9	22,2	995.865	41,8	38,4	45,3
3º Quintil	669.888	28,2	24,9	31,7	251.859	10,6	8,4	13,2	438.813	18,4	15,7	21,5	1.018.418	42,8	39,1	46,6
4º Quintil	684.647	28,6	25,0	32,4	197.871	8,3	6,5	10,5	448.809	18,7	15,8	22,1	1.064.487	44,4	40,5	48,4
5º Quintil	645.205	27,0	23,5	30,8	162.268	6,8	5,0	9,2	337.685	14,1	11,5	17,2	1.243.882	52,1	47,9	56,2
Total	3.278.118	27,5	26,0	29,1	1.148.735	9,6	8,7	10,7	2.259.622	19,0	17,7	20,3	5.222.203	43,9	42,2	45,5

Fuente: Pregunta 36

4.3 Limitación de las Actividades de la Vida Diaria

Tabla IV.4.3.1: ¿Tiene Ud. alguna dificultad para ...

	No tiene dificultad			Tiene alguna dificultad			Tiene mucha dificultad			No puede hacerlo		
	%	IC 95		%	IC 95		%	IC 95		%	IC 95	
		Inf	Sup		Inf	Sup		Inf	Sup		Inf	Sup
¿Leer el diario o ver objetos pequeños incluso usando lentes?	65,2	63,6	66,8	23,1	21,7	24,6	9,5	8,7	10,5	2,1	1,8	2,6
Total columna	7.813.933			2.770.595			1.143.665			255.220		
¿Oír conversaciones de al menos tres personas, o la radio y televisión a volumen normal, incluso usando audífono?	85,0	83,8	86,1	11,8	10,8	12,9	2,7	2,2	3,2	0,6	0,4	0,8
Total columna	10.181.658			1.414.952			319.643			67.160		
¿Hablar?	95,9	95,2	96,5	3,6	3,0	4,3	0,4	0,2	0,6	0,1	0,0	0,3
Total columna	11.491.902			433.559			45.956			11.996		
¿Viajar en micro o metro?	90,1	89,0	91,0	6,6	5,8	7,5	2,4	1,9	3,0	0,9	0,6	1,3
Total columna	10.794.596			792.943			285.924			109.950		
¿Tomar o manipular objetos (lápiz, peineta, tijera)?	95,7	95,1	96,3	3,2	2,7	3,8	0,9	0,6	1,2	0,2	0,1	0,4
Total columna	11.472.885			379.764			105.020			25.744		
¿Mascar o masticar cosas duras, como manzanas o zanahoria?	77,7	76,4	79,0	13,1	12,0	14,1	6,7	6,0	7,6	2,5	2,0	3,1
Total columna	9.312.782			1.563.917			808.681			298.033		
¿Controlar esfínteres (controlar su necesidad de ir al baño)?	94,2	93,4	95,0	4,2	3,5	4,9	1,4	1,0	1,9	0,2	0,1	0,4
Total columna	11.293.108			498.139			163.893			28.273		

Fuente: Pregunta 76

Tabla IV.4.3.2a: ¿ Tiene Ud. alguna dificultad para leer el diario o ver objetos pequeños incluso usando lentes? . Según sexo, edad y NSE

	No tiene dificultad				Tiene alguna dificultad				Tiene mucha dificultad				No puede hacerlo			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup
Sexo																
Hombre	4.004.649	70,4	68,2	72,5	1.196.983	21,0	19,1	23,1	388.174	6,8	5,8	8,0	101.491	1,8	1,3	2,4
Mujer	3.809.284	60,5	58,3	62,8	1.573.612	25,0	23,0	27,1	755.491	12,0	10,6	13,5	153.729	2,4	1,9	3,2
Edad																
15 a 19	1.245.247	86,5	82,4	89,8	161.569	11,2	8,2	15,2	29.486	2,0	1,0	4,2	3.162	0,2	0,1	0,8
20 a 44	4.149.580	78,2	76,0	80,2	837.775	15,8	14,0	17,8	254.168	4,8	3,9	5,9	63.639	1,2	0,8	1,8
45 a 64	1.730.960	48,2	45,2	51,2	1.225.706	34,2	31,4	37,1	557.598	15,5	13,6	17,7	74.857	2,1	1,4	3,0
65 a 74	434.881	45,9	40,7	51,2	303.718	32,0	27,2	37,3	167.212	17,6	14,0	21,9	42.220	4,5	2,7	7,2
75 y más	253.265	36,1	30,8	41,8	241.827	34,5	28,6	40,9	135.201	19,3	14,6	25,0	71.342	10,2	7,4	13,9
NSE del hogar																
1º Quintil	1.259.142	52,5	49,4	55,7	610.313	25,5	22,9	28,2	400.480	16,7	14,4	19,3	127.222	5,3	4,1	6,8
2º Quintil	1.505.726	62,8	59,4	66,1	555.447	23,2	20,4	26,3	261.739	10,9	9,0	13,2	73.227	3,1	2,1	4,4
3º Quintil	1.478.392	61,8	57,9	65,4	657.456	27,5	24,1	31,1	237.897	9,9	7,9	12,4	19.983	0,8	0,5	1,5
4º Quintil	1.679.414	70,0	66,2	73,5	519.384	21,6	18,5	25,2	183.793	7,7	5,9	9,8	17.055	0,7	0,3	1,7
5º Quintil	1.891.259	78,9	75,4	82,1	427.995	17,9	14,9	21,3	59.756	2,5	1,6	4,0	17.733	0,7	0,3	1,9
Total	7.813.933	65,2	63,6	66,8	2.770.595	23,1	21,7	24,6	1.143.665	9,5	8,7	10,5	255.220	2,1	1,8	2,6

Fuente: Pregunta 76

Tabla IV.4.3.2b: ¿Oír conversaciones de al menos tres personas, o la radio y televisión a volumen normal, incluso usando audífono? Según sexo, edad y NSE

	No tiene dificultad				Tiene alguna dificultad				Tiene mucha dificultad				No puede hacerlo			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup
Sexo																
Hombre	4.806.045	84,4	82,7	86,0	682.275	12,0	10,5	13,6	168.009	3,0	2,3	3,7	34.968	0,6	0,4	1,1
Mujer	5.375.613	85,4	83,8	87,0	732.677	11,6	10,2	13,2	151.634	2,4	1,8	3,2	32.192	0,5	0,3	0,9
Edad																
15 a 19	1.351.707	93,9	90,5	96,1	70.328	4,9	2,9	8,2	16.413	1,1	0,5	2,6	1.016	0,1	0,0	0,5
20 a 44	4.915.014	92,6	91,4	93,7	320.298	6,0	5,0	7,2	44.936	0,8	0,6	1,3	24.914	0,5	0,2	,9
45 a 64	2.872.407	80,0	77,5	82,4	560.440	15,6	13,5	17,9	127.910	3,6	2,6	5,0	28.364	0,8	0,4	1,6
65 a 74	658.083	69,4	64,2	74,2	237.159	25,0	20,4	30,2	47.389	5,0	3,5	7,0	5.400	0,6	0,2	1,8
75 y más	384.447	54,8	48,6	60,8	226.727	32,3	26,6	38,7	82.995	11,8	8,7	15,8	7.466	1,1	0,4	2,6
NSE del hogar																
1º Quintil	1.922.200	80,2	77,7	82,5	350.216	14,6	12,6	16,9	104.710	4,4	3,4	5,6	20.031	0,8	0,4	1,6
2º Quintil	1.990.740	83,1	80,2	85,6	320.675	13,4	11,0	16,2	75.539	3,2	2,2	4,4	9.185	0,4	0,2	0,9
3º Quintil	1.987.061	83,0	80,0	85,7	328.455	13,7	11,3	16,5	66.408	2,8	1,7	4,5	11.804	0,5	0,2	1,2
4º Quintil	2.110.132	87,9	85,1	90,3	221.599	9,2	7,2	11,8	49.158	2,0	1,3	3,3	18.757	0,8	0,3	1,9
5º Quintil	2.171.525	90,6	88,0	92,7	194.007	8,1	6,2	10,5	23.828	1,0	,5	2,2	7.383	0,3	0,1	1,2
Total	10.181.658	85,0	83,8	86,1	1.414.952	11,8	10,8	12,9	319.643	2,7	2,2	3,2	67.160	0,6	0,4	0,8

Fuente: Pregunta 76

Tabla IV.4.3.2c: ¿Hablar? Según sexo, edad y NSE

	No tiene dificultad				Tiene alguna dificultad				Tiene mucha dificultad				No puede hacerlo			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup
Sexo																
Hombre	5.437.233	95,5	94,4	96,4	209.811	3,7	2,9	4,8	36.446	0,6	0,4	1,1	7.807	0,1	0,0	0,4
Mujer	6.054.669	96,2	95,2	97,0	223.748	3,6	2,8	4,6	9.510	0,2	0,1	0,3	4.189	0,1	0,0	0,4
Edad																
15 a 19	1.404.786	97,6	95,7	98,7	27.967	1,9	1,0	3,7	6.711	0,5	0,1	1,9	0			
20 a 44	5.172.766	97,5	96,7	98,1	105.448	2,0	1,4	2,8	18.887	0,4	0,2	0,7	8.061	0,2	0,1	0,5
45 a 64	3.435.084	95,7	94,3	96,8	136.761	3,8	2,8	5,1	13.341	0,4	0,1	1,0	3.935	0,1	0,0	0,8
65 a 74	855.695	90,3	85,9	93,4	89.486	9,4	6,3	13,8	2.850	0,3	0,1	1,3	0			
75 y más	623.571	88,9	82,3	93,2	73.897	10,5	6,3	17,2	4.167	0,6	0,2	1,9	0			
NSE del hogar																
1º Quintil	2.255.886	94,1	92,2	95,6	120.997	5,0	3,7	6,9	11.410	0,5	0,2	1,1	8.864	0,4	0,1	1,2
2º Quintil	2.280.271	95,2	93,6	96,4	94.617	3,9	2,9	5,4	21.251	0,9	0,5	1,7	0			
3º Quintil	2.294.621	95,9	93,5	97,4	93.386	3,9	2,4	6,2	5.721	0,2	0,0	1,2	0			
4º Quintil	2.309.846	96,3	94,5	97,5	86.432	3,6	2,4	5,4	3.368	0,1	0,0	0,6	0			
5º Quintil	2.351.278	98,1	96,7	98,9	38.127	1,6	0,9	2,9	4.206	0,2	0,0	1,2	3.132	0,1	0,0	,8
Total	11.491.902	95,9	95,2	96,5	433.559	3,6	3,0	4,3	45.956	0,4	0,2	0,6	11.996	0,1	0,0	0,3

Fuente: Pregunta 76

Tabla IV.4.3.2d: ¿Viajar en micro o metro? Según sexo, edad y NSE

	No tiene dificultad				Tiene alguna dificultad				Tiene mucha dificultad				No puede hacerlo				
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		
			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup	
Sexo																	
Hombre	5.362.385	94,2	93,0	95,2	243.021	4,3	3,4	5,4	41.205	0,7	0,5	1,1	44.686	0,8	0,5	1,2	
Mujer	5.432.211	86,3	84,7	87,9	549.922	8,7	7,5	10,1	244.719	3,9	3,1	4,9	65.264	1,0	0,6	1,7	
Edad																	
15 a 19	1.333.053	92,6	89,6	94,8	89.786	6,2	4,2	9,2	13.591	0,9	0,4	2,2	3.034	0,2	0,0	1,1	
20 a 44	4.969.816	93,7	92,3	94,8	273.728	5,2	4,1	6,4	49.400	0,9	0,6	1,5	12.218	0,2	0,1	0,5	
45 a 64	3.258.694	90,8	88,8	92,4	221.511	6,2	4,8	7,9	94.965	2,6	1,8	3,8	13.951	0,4	0,2	0,9	
65 a 74	782.559	82,5	77,9	86,4	92.422	9,7	7,2	13,0	54.429	5,7	3,3	9,8	18.621	2,0	0,8	4,9	
75 y más	450.474	64,2	57,7	70,2	115.496	16,5	12,0	22,1	73.539	10,5	6,9	15,5	62.126	8,9	5,5	13,8	
NSE del hogar																	
1º Quintil	2.053.922	85,7	83,2	87,8	235.017	9,8	7,9	12,1	82.317	3,4	2,5	4,7	25.901	1,1	0,6	1,8	
2º Quintil	2.129.923	88,9	86,6	90,8	183.806	7,7	6,0	9,7	54.343	2,3	1,5	3,4	28.067	1,2	0,6	2,2	
3º Quintil	2.164.706	90,4	87,9	92,5	138.384	5,8	4,3	7,8	71.711	3,0	1,8	5,0	18.927	0,8	0,4	1,4	
4º Quintil	2.190.016	91,3	88,6	93,4	166.839	7,0	5,1	9,4	24.004	1,0	0,5	1,9	18.787	0,8	0,2	2,7	
5º Quintil	2.256.029	94,1	91,8	95,8	68.897	2,9	1,8	4,6	53.549	2,2	1,2	4,0	18.268	0,8	0,3	2,0	
Total	10.794.596	90,1	89,0	91,0	792.943	6,6	5,8	7,5	285.924	2,4	1,9	3,0	109.950	0,9	0,6	1,3	

Fuente: Pregunta 76

Tabla IV.4.3.2e: ¿Tomar o manipular objetos (lápiz, peineta, tijera)? Según sexo, edad y NSE

	No tiene dificultad				Tiene alguna dificultad				Tiene mucha dificultad				No puede hacerlo				
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		
			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup	
Sexo																	
Hombre	5.492.610	96,5	95,6	97,2	150.536	2,6	2,0	3,5	33.749	0,6	0,4	1,0	14.402	0,3	0,1	0,6	
Mujer	5.980.275	95,0	94,0	95,9	229.228	3,6	2,9	4,6	71.271	1,1	0,7	1,8	11.342	0,2	0,1	0,4	
Edad																	
15 a 19	1.428.232	99,2	98,1	99,7	10.242	0,7	0,3	1,8	990	0,1	0,0	0,5	0				
20 a 44	5.209.494	98,2	97,5	98,7	62.499	1,2	0,8	1,8	23.714	0,4	0,2	0,9	9.455	0,2	0,1	0,5	
45 a 64	3.423.685	95,4	94,1	96,4	127.438	3,6	2,7	4,7	27.442	0,8	0,4	1,5	10.556	0,3	0,1	0,9	
65 a 74	823.357	86,8	82,2	90,4	97.818	10,3	7,2	14,5	25.152	2,7	1,1	6,0	1.704	0,2	0,0	0,7	
75 y más	588.117	83,8	78,6	88,0	81.767	11,7	8,0	16,7	27.722	4,0	2,3	6,8	4.029	0,6	0,2	1,6	
NSE del hogar																	
1º Quintil	2.201.291	91,8	90,0	93,4	153.326	6,4	5,0	8,1	37.450	1,6	1,0	2,4	5.090	0,2	0,1	0,6	
2º Quintil	2.277.570	95,1	93,5	96,2	74.964	3,1	2,2	4,4	28.512	1,2	0,7	2,1	15.093	0,6	0,3	1,5	
3º Quintil	2.307.158	96,4	94,4	97,7	64.288	2,7	1,6	4,4	19.853	0,8	0,3	2,5	2.429	0,1	0,0	0,4	
4º Quintil	2.343.917	97,7	96,3	98,6	43.867	1,8	1,1	3,2	11.862	0,5	0,2	1,4	0				
5º Quintil	2.342.949	97,8	96,2	98,7	43.319	1,8	1,0	3,2	7.343	0,3	0,1	1,5	3.132	0,1	0,0	0,8	
Total	11.472.885	95,7	95,1	96,3	379.764	3,2	2,7	3,8	105.020	0,9	0,6	1,2	25.744	0,2	0,1	0,4	

Fuente: Pregunta 76

Tabla IV.4.3.2f: ¿Mascar o masticar cosas duras, como manzanas o zanahoria? Según sexo, edad y NSE

	No tiene dificultad				Tiene alguna dificultad				Tiene mucha dificultad				No puede hacerlo				
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		
			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup	
Sexo																	
Hombre	4.598.195	80,8	79,0	82,5	661.551	11,6	10,3	13,1	338.808	6,0	5,0	7,1	92.743	1,6	1,1	2,3	
Mujer	4.714.587	74,9	72,9	76,8	902.366	14,3	12,9	15,9	469.873	7,5	6,4	8,7	205.290	3,3	2,5	4,3	
Edad																	
15 a 19	1.346.070	93,5	90,4	95,7	75.231	5,2	3,3	8,1	18.163	1,3	0,5	3,2	0				
20 a 44	4.613.144	87,0	85,3	88,5	428.007	8,1	6,9	9,4	209.129	3,9	3,0	5,1	54.882	1,0	0,6	1,7	
45 a 64	2.473.285	68,9	66,1	71,6	658.941	18,4	16,2	20,7	358.035	10,0	8,4	11,8	98.860	2,8	1,9	4,0	
65 a 74	538.147	56,8	51,4	62,0	216.198	22,8	19,0	27,1	113.880	12,0	8,9	16,1	79.806	8,4	5,3	13,2	
75 y más	342.136	48,8	42,7	54,9	185.540	26,4	21,4	32,2	109.474	15,6	12,1	19,9	64.485	9,2	6,0	13,8	
NSE del hogar																	
1º Quintil	1.547.418	64,6	61,5	67,5	446.960	18,6	16,5	21,0	310.540	13,0	10,8	15,4	92.239	3,8	2,9	5,1	
2º Quintil	1.790.076	74,7	71,5	77,6	328.643	13,7	11,6	16,1	194.511	8,1	6,4	10,2	82.909	3,5	2,1	5,7	
3º Quintil	1.834.372	76,6	73,3	79,6	337.235	14,1	11,7	16,9	145.409	6,1	4,7	7,8	76.712	3,2	1,9	5,2	
4º Quintil	1.999.638	83,3	80,3	86,0	267.858	11,2	9,0	13,7	102.052	4,3	2,8	6,3	30.098	1,3	0,6	2,5	
5º Quintil	2.141.278	89,3	86,7	91,5	183.221	7,6	5,8	10,0	56.169	2,3	1,4	3,9	16.075	0,7	0,3	1,5	
Total	9.312.782	77,7	76,4	79,0	1.563.917	13,1	12,0	14,1	808.681	6,7	6,0	7,6	298.033	2,5	2,0	3,1	

Fuente: Pregunta 76

Tabla IV.4.3.2g: ¿Controlar esfínteres (controlar su necesidad de ir al baño)? Según sexo, edad y NSE

	No tiene dificultad				Tiene alguna dificultad				Tiene mucha dificultad				No puede hacerlo				
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		
			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup	
Sexo																	
Hombre	5.458.902	95,9	94,9	96,7	176.925	3,1	2,4	4,0	39.019	0,7	0,4	1,2	16.451	0,3	0,1	0,6	
Mujer	5.834.206	92,7	91,4	93,9	321.214	5,1	4,2	6,3	124.874	2,0	1,4	2,9	11.822	0,2	0,1	0,5	
Edad																	
15 a 19	1.419.256	98,6	97,3	99,3	15.820	1,1	,5	2,2	1.640	0,1	0,0	0,8	2.748	0,2	0,0	1,3	
20 a 44	5.124.602	96,6	95,6	97,4	144.645	2,7	2,0	3,7	22.799	0,4	0,2	0,9	13.116	0,2	0,1	0,6	
45 a 64	3.325.348	92,7	90,9	94,1	178.280	5,0	3,8	6,4	82.567	2,3	1,5	3,6	2.926	0,1	0,0	0,6	
65 a 74	841.307	88,7	84,1	92,2	78.237	8,3	5,3	12,6	24.898	2,6	1,2	5,6	3.589	0,4	0,1	1,6	
75 y más	582.595	83,0	77,0	87,7	81.157	11,6	7,9	16,7	31.989	4,6	2,1	9,5	5.894	0,8	0,2	3,5	
NSE del hogar																	
1º Quintil	2.221.098	92,7	90,8	94,2	134.384	5,6	4,3	7,3	33.691	1,4	0,9	2,3	7.984	0,3	0,1	1,1	
2º Quintil	2.220.741	92,7	90,6	94,4	129.369	5,4	4,1	7,1	36.626	1,5	0,7	3,2	9.403	0,4	0,1	1,0	
3º Quintil	2.250.085	94,0	91,7	95,7	91.557	3,8	2,6	5,5	49.638	2,1	1,1	3,9	2.448	0,1	0,0	0,7	
4º Quintil	2.272.879	94,7	92,5	96,3	93.650	3,9	2,5	6,0	27.811	1,2	0,6	2,3	5.306	0,2	0,1	0,9	
5º Quintil	2.328.305	97,1	95,4	98,2	49.179	2,1	1,1	3,7	16.127	0,7	0,3	1,6	3.132	0,1	0,0	0,8	
Total	11.293.108	94,2	93,4	95,0	498.139	4,2	3,5	4,9	163.893	1,4	1,0	1,9	28.273	0,2	0,1	0,4	

Fuente: Pregunta 76

V. CALIDAD DE VIDA DE LOS TRABAJADORES

5.1 Situación Laboral

Tabla V.5.1.1a: Actualmente, ¿Realiza ud. algún trabajo con o sin contrato?^a

	N	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
Sí, fuera de la casa	5.221.563	93,0	91,7	94,0
Sí, dentro de la casa (No incluye quehaceres de su hogar)	316.402	5,6	4,7	6,7
No	78.761	1,4	0,9	2,1
Total	5.616.726	100%		

^a El total incluye la población que se encuentra: 'Trabajando por ingreso', 'Sin Trabajar pero tiene empleo' y 'Trabajando para un familiar sin pago de dinero'.

Fuente: Pregunta 58

Tabla V.5.1.1b: Actualmente, ¿Realiza Ud. algún trabajo con o sin contrato? Sexo, edad y NSE

	Sí, fuera de la casa				Sí, dentro de la casa				No			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup
Sexo												
Hombre	3.420.900	93,5	92,0	94,8	183.155	5,0	4,0	6,3	54.368	1,5	0,9	2,5
Mujer	1.800.663	92,0	89,6	93,8	133.247	6,8	5,1	9,0	24.393	1,2	0,6	2,4
Edad												
15 a 19	157.315	95,5	85,9	98,7	2.160	1,3	0,2	8,9	5.280	3,2	0,7	13,0
20 a 44	3.068.671	95,2	93,8	96,3	124.093	3,8	2,9	5,1	31.327	1,0	0,5	1,7
45 a 64	1.848.245	90,5	87,9	92,6	158.486	7,8	6,0	10,0	36.115	1,8	0,9	3,5
65 a 74	128.262	85,0	75,8	91,1	19.520	12,9	7,4	21,5	3.186	2,1	0,5	9,0
75 y más	19.070	56,0	32,3	77,2	12.143	35,6	17,3	59,5	2.853	8,4	2,0	29,0
NSE del hogar												
1º Quintil	875.497	91,5	88,6	93,7	60.530	6,3	4,5	8,8	20.720	2,2	1,1	4,2
2º Quintil	939.888	93,2	90,6	95,1	54.329	5,4	3,7	7,8	14.193	1,4	0,6	3,1
3º Quintil	1.033.272	95,0	92,7	96,7	44.462	4,1	2,7	6,3	9.354	0,9	0,3	2,3
4º Quintil	1.122.355	92,9	89,8	95,1	79.623	6,6	4,4	9,7	6.342	0,5	0,2	1,5
5º Quintil	1.250.551	92,2	88,7	94,7	77.458	5,7	3,7	8,7	28.152	2,1	0,9	4,9
Total	5.221.563	93,0	91,7	94,0	316.402	5,6	4,7	6,7	78.761	1,4	0,9	2,1

Fuente: Pregunta 58

5.2 Tiempos de traslado y duración de la jornada laboral

Tabla V.5.2.1a: En la última semana, ¿Cuánto tiempo ocupó en trasladarse a su trabajo cada día (ida y vuelta, en horas)?

	N	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
Hasta una hora	3.539.129	67,8	65,2	70,3
Entre 1 y tres horas	1.515.253	29,0	26,6	31,6
Más de tres horas	167.181	3,2	2,4	4,2
Total	5.221.563	100%		

Fuente: Pregunta 59




Tabla V.5.2.1b: En la última semana, ¿Cuánto tiempo ocupó en trasladarse a su trabajo cada día (ida y vuelta, en horas)?

	Hasta una hora				Entre 1 y tres horas				Más de tres horas			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup
Sexo												
Hombre	2.253.713	65,9	62,7	68,9	1.040.445	30,4	27,4	33,6	126.742	3,7	2,7	5,1
Mujer	1.285.416	71,4	66,9	75,5	474.808	26,4	22,4	30,8	40.439	2,2	1,2	4,1
Edad												
15 a 19	104.344	66,3	46,3	81,8	52.971	33,7	18,2	53,7	0			
20 a 44	2.090.090	68,1	64,8	71,3	892.196	29,1	26,0	32,4	86.385	2,8	2,0	4,0
45 a 64	1.239.319	67,1	62,7	71,2	536.749	29,0	25,1	33,4	72.177	3,9	2,5	6,1
65 a 74	94.443	73,6	57,7	85,1	25.200	19,6	10,0	35,0	8.619	6,7	1,9	21,4
75 y más	10.933	57,3	22,2	86,4	8.137	42,7	13,6	77,8	0			
NSE del hogar												
1º Quintil	677.492	77,4	71,8	82,1	181.431	20,7	16,1	26,2	16.574	1,9	,8	4,3
2º Quintil	681.741	72,5	67,1	77,3	230.695	24,5	19,9	29,9	27.452	2,9	1,6	5,3
3º Quintil	674.342	65,3	59,2	70,9	331.876	32,1	26,6	38,2	27.054	2,6	1,4	5,0
4º Quintil	751.201	66,9	61,1	72,3	313.961	28,0	22,8	33,8	57.193	5,1	3,2	8,1
5º Quintil	754.353	60,3	54,5	65,9	457.290	36,6	31,1	42,4	38.908	3,1	1,6	6,0
Total	3.539.129	67,8	65,2	70,3	1.515.253	29,0	26,6	31,6	167.181	3,2	2,4	4,2

Fuente: Pregunta 59

Tabla V.5.2.2a: En la última semana, ¿Cuántas horas al día dedicó usted a su trabajo?

	N	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
0	18.679	0,3	0,1	0,8
1	11.596	0,2	0,1	0,5
2	22.212	0,4	0,2	0,9
3	81.532	1,5	1,0	2,2
4	172.739	3,1	2,2	4,3
5	199.083	3,6	2,8	4,6
6	267.002	4,8	3,9	6,0
7	272.530	4,9	4,0	6,1
8	2.011.994	36,3	34,0	38,7
9	882.606	15,9	14,1	18,0
10	751.745	13,6	11,9	15,4
11	141.030	2,5	1,9	3,5
12	537.684	9,7	8,3	11,3
13	49.540	0,9	0,5	1,5
14	68.678	1,2	0,8	1,8
15	49.315	0,9	0,6	1,4
Total	5.537.965	100%		

Fuente: Pregunta 60

Tabla V.5.2.2b: En la última semana, ¿Cuántas horas al día dedicó usted a su trabajo?

	N	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
Menos de 8 horas diarias	1.045.373	18,9	17,0	20,9
8 horas diarias	2.011.994	36,3	34,0	38,7
Más de 8 horas diarias	2.480.598	44,8	42,3	47,3
Total	5.537.965	100%		

Fuente: Pregunta 60

Tabla V.5.2.2c: En la última semana, ¿Cuántas horas al día dedicó usted a su trabajo? Sexo, edad y NSE

	Menos de 8 horas diarias				8 horas diarias				Más de 8 horas diarias			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup
Sexo												
Hombre	550.364	15,3	13,1	17,7	1.363.908	37,8	35,0	40,8	1.689.783	46,9	43,9	49,9
Mujer	495.009	25,6	22,0	29,5	648.086	33,5	29,6	37,7	790.815	40,9	36,6	45,3
Edad												
15 a 19	47.485	29,8	15,8	49,0	59.529	37,3	22,0	55,7	52.461	32,9	17,0	54,0
20 a 44	555.146	17,4	15,0	20,1	1.205.675	37,8	34,7	40,9	1.431.943	44,8	41,6	48,1
45 a 64	388.201	19,3	16,4	22,7	686.567	34,2	30,5	38,2	931.963	46,4	42,4	50,6
65 a 74	36.569	24,7	15,2	37,6	50.603	34,2	23,5	46,9	60.610	41,0	27,9	55,5
75 y más	17.972	57,6	31,0	80,4	9.620	30,8	11,0	61,6	3.621	11,6	3,9	30,1
NSE del hogar												
1º Quintil	227.044	24,3	19,6	29,6	415.666	44,4	39,2	49,7	293.317	31,3	26,3	36,8
2º Quintil	193.218	19,4	15,6	23,9	335.892	33,8	29,1	38,9	465.107	46,8	41,5	52,1
3º Quintil	214.400	19,9	15,7	24,8	411.917	38,2	32,7	44,1	451.417	41,9	36,3	47,7
4º Quintil	184.275	15,3	11,6	20,0	404.345	33,6	28,6	39,0	613.358	51,0	45,5	56,5
5º Quintil	226.436	17,1	13,3	21,6	444.174	33,4	28,5	38,8	657.399	49,5	44,0	55,0
Total	1.045.373	18,9	17,0	20,9	2.011.994	36,3	34,0	38,7	2.480.598	44,8	42,3	47,3

Fuente: Pregunta 60

5.3 Conciliación vida laboral y familiar

Tabla V.5.3.1a: Aspectos asociados a la vida laboral y familiar

	Siempre o casi siempre			A veces			Nunca			No sabe o No responde		
	%	IC 95%		%	IC 95%		%	IC 95%		%	IC 95%	
		Inf	Sup		Inf	Sup		Inf	Sup		Inf.	Sup.
Cuando Ud. no está en su casa, ¿Las tareas domésticas se quedan sin hacer?	13,7	12,2	15,4	15,6	13,8	17,5	70,6	68,3	72,7	0,1	0,0	0,4
Subtotal columna		761.050		861.203		3.908.124			7.588			
Cuando Ud. está en el trabajo, ¿Piensa en las tareas domésticas y familiares?	24,7	22,7	26,8	25,2	23,2	27,4	50,0	47,5	52,5	0,1	0,0	0,4
Subtotal columna		1.366.660		1.397.195		2.766.610			7.500			
¿Hay situaciones en las que Ud. necesitaría estar en el trabajo y en la casa al mismo tiempo?	19,8	17,9	21,8	44,3	41,8	46,8	35,7	33,3	38,2	0,2	0,1	0,5
Subtotal columna		1.095.489		2.453.052		1.977.113			12.311			
¿Le alcanza el tiempo para estar al día con su trabajo?	76,4	74,2	78,5	16,0	14,2	17,9	7,5	6,3	8,9	0,1	0,0	0,3
Subtotal columna		4.233.322		883.959		414.969			5.715			
Cuando termina la jornada laboral, ¿Le cuesta olvidar los problemas del trabajo?	16,7	15,0	18,5	33,3	30,9	35,7	49,9	47,4	52,4	0,2	0,1	0,6
Subtotal columna		924.006		1.841.660		2.761.068			11.231			
Su trabajo, en general, ¿Es desgastador emocionalmente?	30,1	27,9	32,3	25,0	22,9	27,3	44,5	42,1	47,0	0,4	0,2	0,8
Subtotal columna		1.665.659		1.384.130		2.466.271			21.905			
¿Su trabajo requiere que esconda sus emociones?	31,2	29,0	33,5	23,7	21,6	25,9	44,7	42,2	47,2	0,4	0,2	0,8
Subtotal columna		1.727.045		1.311.030		2.476.125			23.765			

Fuente: Pregunta 61 a 67

Tabla V.5.3.1b: Cuando Ud. no está en su casa, ¿Las tareas domésticas se quedan sin hacer? Sexo, edad y NSE

	Siempre o casi siempre				A veces				Nunca			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup
Sexo												
Hombre	244.264	6,8	5,6	8,1	380.668	10,6	8,9	12,5	2.977.605	82,7	80,5	84,7
Mujer	516.786	26,8	23,3	30,7	480.535	24,9	21,3	29,0	930.519	48,3	43,9	52,6
Edad												
15 a 19	15.113	9,5	2,5	30,2	38.149	23,9	11,1	44,2	106.213	66,6	46,4	82,1
20 a 44	395.076	12,4	10,5	14,6	485.832	15,2	13,1	17,6	2.309.344	72,4	69,5	75,1
45 a 64	328.038	16,4	13,8	19,3	310.230	15,5	12,6	19,0	1.364.542	68,1	64,2	71,8
65 a 74	19.879	13,6	7,8	22,5	23.573	16,1	8,5	28,4	103.175	70,4	57,7	80,5
75 y más	2.944	9,4	3,4	23,6	3.419	11,0	3,5	29,2	24.850	79,6	59,9	91,1
NSE del hogar												
1º Quintil	164.226	17,6	13,9	22,0	141.453	15,2	11,8	19,3	627.945	67,3	62,1	72,1
2º Quintil	147.010	14,8	11,5	18,9	132.389	13,4	10,5	16,9	711.151	71,8	67,0	76,1
3º Quintil	125.303	11,6	8,9	15,2	197.045	18,3	13,9	23,7	753.868	70,0	64,4	75,1
4º Quintil	166.170	13,8	10,5	18,0	161.942	13,5	10,2	17,5	873.866	72,7	67,6	77,2
5º Quintil	158.341	11,9	9,1	15,5	228.374	17,2	13,3	21,9	941.294	70,9	65,7	75,5
Total	761.050	13,8	12,2	15,4	861.203	15,6	13,8	17,5	3.908.124	70,7	68,4	72,8

Fuente: Pregunta 61

Tabla V.5.3.1c: Cuando Ud. está en el trabajo, ¿Piensa en las tareas domésticas y familiares? Sexo, edad y NSE

	Siempre o casi siempre				A veces				Nunca			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup
Sexo												
Hombre	557.444	15,5	13,7	17,5	810.719	22,5	20,2	25,0	2.235.892	62,0	59,2	64,8
Mujer	809.216	42,0	37,8	46,3	586.476	30,4	26,5	34,7	530.718	27,5	23,7	31,7
Edad												
15 a 19	14.259	8,9	3,7	20,0	39.434	24,7	12,3	43,4	105.782	66,3	48,0	80,8
20 a 44	789.639	24,8	22,2	27,6	775.658	24,3	21,7	27,2	1.623.525	50,9	47,6	54,2
45 a 64	521.083	26,0	22,7	29,6	538.471	26,9	23,4	30,7	944.774	47,1	43,0	51,3
65 a 74	33.645	22,9	13,7	35,8	36.478	24,9	13,7	41,0	76.504	52,2	38,5	65,5
75 y más	8.034	25,7	11,1	49,1	7.154	22,9	9,0	47,2	16.025	51,3	26,7	75,3
NSE del hogar												
1º Quintil	256.189	27,4	23,0	32,4	293.592	31,4	26,4	36,9	383.843	41,1	35,9	46,5
2º Quintil	308.034	31,1	26,5	36,1	234.457	23,7	19,6	28,3	448.059	45,2	40,0	50,6
3º Quintil	248.904	23,1	18,8	28,0	253.213	23,5	19,1	28,6	575.617	53,4	47,6	59,1
4º Quintil	288.068	24,0	19,8	28,7	269.608	22,4	18,3	27,2	644.302	53,6	48,1	59,0
5º Quintil	265.465	20,0	16,2	24,5	346.325	26,1	21,6	31,1	714.789	53,9	48,4	59,3
Total	1.366.660	24,7	22,7	26,8	1.397.195	25,3	23,2	27,5	2.766.610	50,0	47,5	52,5

Fuente: Pregunta 62

Tabla V.5.3.1d: ¿Hay situaciones en las que Ud. necesitaría estar en el trabajo y en la casa al mismo tiempo? Sexo, edad y NSE

	Siempre o casi siempre				A veces				Nunca			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup
Sexo												
Hombre	427.759	11,9	10,2	13,8	1.660.162	46,1	43,1	49,1	1.513.299	42,0	39,0	45,1
Mujer	667.730	34,7	30,7	38,9	792.890	41,2	37,0	45,6	463.814	24,1	20,5	28,2
Edad												
15 a 19	12.104	7,6	3,5	15,6	60.769	38,1	21,7	57,7	86.602	54,3	35,7	71,8
20 a 44	671.376	21,1	18,6	23,8	1.379.612	43,3	40,1	46,6	1.135.858	35,6	32,5	38,9
45 a 64	386.511	19,3	16,3	22,7	935.805	46,8	42,7	50,9	679.177	33,9	30,2	37,9
65 a 74	21.615	14,7	7,0	28,3	65.384	44,6	31,4	58,5	59.628	40,7	28,5	54,0
75 y más	3.883	12,4	3,7	34,6	11.482	36,8	17,5	61,6	15.848	50,8	26,2	75,0
NSE del hogar												
1º Quintil	198.206	21,3	17,1	26,2	443.070	47,6	42,2	53,1	289.513	31,1	26,5	36,1
2º Quintil	218.979	22,1	18,1	26,7	414.869	41,9	36,8	47,2	355.424	35,9	30,8	41,4
3º Quintil	218.385	20,3	16,0	25,3	525.125	48,8	43,0	54,6	333.300	31,0	25,7	36,8
4º Quintil	213.496	17,8	14,2	21,9	547.848	45,6	40,1	51,2	440.634	36,7	31,6	42,1
5º Quintil	246.423	18,6	14,8	23,1	522.140	39,4	34,2	44,8	558.242	42,1	36,7	47,7
Total	1.095.489	19,8	18,0	21,8	2.453.052	44,4	41,9	46,9	1.977.113	35,8	33,4	38,2

Fuente: Pregunta 63

Tabla V.5.3.1e: ¿Le alcanza el tiempo para estar al día con su trabajo? Sexo, edad y NSE

	Siempre o casi siempre				A veces				Nunca			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup
Sexo												
Hombre	2.744.626	76,2	73,5	78,8	568.389	15,8	13,6	18,2	288.180	8,0	6,5	9,8
Mujer	1.488.696	77,1	73,3	80,5	315.570	16,3	13,4	19,8	126.789	6,6	4,8	9,0
Edad												
15 a 19	139.226	87,3	73,0	94,6	10.261	6,4	1,6	22,1	9.988	6,3	2,3	15,8
20 a 44	2.413.619	75,6	72,6	78,4	520.809	16,3	13,9	19,0	258.336	8,1	6,5	10,1
45 a 64	1.544.751	77,2	73,6	80,3	321.137	16,0	13,3	19,2	136.283	6,8	5,1	9,1
65 a 74	109.136	74,4	58,4	85,8	28.047	19,1	9,0	36,1	9.444	6,4	2,4	16,3
75 y más	26.590	85,2	63,6	95,0	3.705	11,9	3,5	33,6	918	2,9	,4	18,8
NSE del hogar												
1º Quintil	719.187	76,8	71,5	81,4	156.526	16,7	12,6	21,9	60.314	6,4	4,3	9,5
2º Quintil	806.866	81,6	77,5	85,1	115.045	11,6	9,0	15,0	66.591	6,7	4,6	9,8
3º Quintil	797.976	74,0	68,7	78,7	171.520	15,9	12,3	20,3	108.238	10,0	7,0	14,3
4º Quintil	881.444	73,3	67,9	78,1	227.023	18,9	14,6	24,1	93.511	7,8	5,4	11,2
5º Quintil	1.027.849	77,4	72,6	81,6	213.845	16,1	12,5	20,5	86.315	6,5	4,3	9,6
Total	4.233.322	76,5	74,3	78,6	883.959	16,0	14,2	17,9	414.969	7,5	6,3	8,9

Fuente: Pregunta 64

Tabla V.5.3.1f: Cuando termina la jornada laboral, ¿Le cuesta olvidar los problemas del trabajo? Sexo, edad y NSE

	Siempre o casi siempre				A veces				Nunca			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup
Sexo												
Hombre	526.579	14,6	12,7	16,8	1.234.215	34,3	31,4	37,2	1.840.426	51,1	48,1	54,1
Mujer	397.427	20,6	17,5	24,1	607.445	31,5	27,5	35,9	920.642	47,8	43,5	52,2
Edad												
15 a 19	27.384	17,2	8,1	32,8	44.755	28,1	13,4	49,7	87.336	54,8	35,9	72,3
20 a 44	578.859	18,1	15,8	20,7	1.032.363	32,4	29,3	35,6	1.578.666	49,5	46,2	52,8
45 a 64	293.732	14,7	12,2	17,6	705.203	35,3	31,4	39,3	1.000.596	50,0	45,9	54,1
65 a 74	16.216	11,1	5,6	20,8	52.604	35,9	24,2	49,5	77.807	53,1	39,5	66,1
75 y más	7.815	25,0	10,0	50,0	6.735	21,6	8,9	43,7	16.663	53,4	28,6	76,6
NSE del hogar												
1º Quintil	154.897	16,6	13,0	21,0	281.139	30,1	25,1	35,7	497.156	53,3	47,8	58,7
2º Quintil	166.558	16,8	13,3	21,1	303.808	30,7	25,9	35,9	520.184	52,5	47,2	57,8
3º Quintil	160.520	14,9	11,5	19,1	374.553	34,8	29,4	40,6	542.661	50,4	44,5	56,2
4º Quintil	181.276	15,1	11,9	19,0	417.075	34,7	29,6	40,2	603.627	50,2	44,7	55,7
5º Quintil	260.755	19,7	15,8	24,3	465.085	35,1	30,1	40,6	597.440	45,1	39,7	50,7
Total	924.006	16,7	15,0	18,6	1.841.660	33,3	31,0	35,8	2.761.068	50,0	47,5	52,5

Fuente: Pregunta 65

Tabla V.5.3.1g: Su trabajo, en general, ¿ Es desgastador emocionalmente? Sexo, edad y NSE

	Siempre o casi siempre				A veces				Nunca			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup
Sexo												
Hombre	1.008.456	28,1	25,6	30,8	917.410	25,6	22,9	28,4	1.664.316	46,4	43,3	49,4
Mujer	657.203	34,1	30,2	38,3	466.720	24,2	20,7	28,1	801.955	41,6	37,4	46,0
Edad												
15 a 19	15.800	9,9	3,7	23,8	31.342	19,7	7,7	41,8	112.333	70,4	50,2	84
20 a 44	925.911	29,1	26,4	32,0	823.741	25,9	23,0	29,0	1.431.034	45,0	41,7	48
45 a 64	679.510	34,0	30,2	38,0	487.817	24,4	21,1	28,0	831.806	41,6	37,6	45
65 a 74	38.166	26,0	16,2	39,1	36.907	25,2	14,1	40,8	71.554	48,8	35,5	62
75 y más	6.272	20,8	7,8	44,8	4.323	14,3	5,2	33,7	19.544	64,8	40,0	83
NSE del hogar												
1º Quintil	201.961	21,8	18,0	26,1	256.170	27,7	22,8	33,2	467.437	50,5	45,1	55,9
2º Quintil	285.191	28,9	24,4	33,7	223.068	22,6	18,7	27,0	479.951	48,6	43,2	53,9
3º Quintil	365.468	33,9	28,7	39,6	246.511	22,9	18,3	28,2	465.755	43,2	37,5	49,1
4º Quintil	354.522	29,5	25,0	34,5	316.591	26,4	21,6	31,8	529.791	44,1	38,7	49,7
5º Quintil	458.517	34,6	29,7	39,9	341.790	25,8	21,2	31,0	523.337	39,5	34,2	45,1
Total	1.665.659	30,2	28,0	32,5	1.384.130	25,1	22,9	27,4	2.466.271	44,7	42,2	47,2

Fuente: Pregunta 66

Tabla V.5.3.1h: ¿Su trabajo requiere que esconda sus emociones? Sexo, edad y NSE

	Siempre o casi siempre				A veces				Nunca			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup
Sexo												
Hombre	956.854	26,7	24,2	29,3	851.798	23,8	21,2	26,6	1.776.607	49,6	46,5	52,6
Mujer	770.191	39,9	35,8	44,2	459.232	23,8	20,3	27,7	699.518	36,3	32,1	40,6
Edad												
15 a 19	23.642	14,8	6,8	29,4	38.355	24,1	10,1	47,2	97.478	61,1	41,3	77,8
20 a 44	1.036.085	32,6	29,7	35,7	756.364	23,8	21,1	26,7	1.385.913	43,6	40,4	46,9
45 a 64	622.755	31,2	27,5	35,0	478.165	23,9	20,5	27,7	897.603	44,9	40,9	49,0
65 a 74	36.088	24,6	15,0	37,6	33.554	22,9	12,1	38,9	76.985	52,5	38,8	65,8
75 y más	8.475	27,2	11,3	52,2	4.592	14,7	5,3	34,6	18.146	58,1	33,3	79,5
NSE del hogar												
1º Quintil	198.258	21,6	17,4	26,4	187.009	20,3	16,2	25,2	534.494	58,1	52,6	63,4
2º Quintil	325.255	32,9	28,3	37,9	214.917	21,8	17,8	26,3	447.718	45,3	40,0	50,7
3º Quintil	317.027	29,4	24,6	34,8	307.117	28,5	23,3	34,4	453.038	42,1	36,4	47,9
4º Quintil	422.042	35,1	30,1	40,5	283.819	23,6	19,2	28,7	495.497	41,2	35,9	46,8
5º Quintil	464.463	35,0	30,1	40,2	318.168	24,0	19,5	29,1	545.378	41,1	35,7	46,6
Total	1.727.045	31,3	29,1	33,6	1.311.030	23,8	21,7	26,0	2.476.125	44,9	42,4	47,4

Fuente: Pregunta 67

4.3 Problemas laborales que afectan la Calidad de Vida

Tabla V.5.4.1a: De la siguiente lista, ¿Qué situaciones o problemas de su trabajo le afectan en su calidad de vida?

	N	IC 95%		
		Inferior	Superior	
Gran responsabilidad	3.586.012	64,8	62,3	67,2
Gran atención y concentración	2.903.203	52,4	49,9	54,9
Frío, calor, cambios bruscos de temperatura o humedad	2.200.633	39,8	37,4	42,2
Posturas molestas o esfuerzos musculares excesivos	2.176.448	39,3	36,9	41,8
Riesgo de adquirir enfermedad profesional(tendinitis, laringitis crónica, lumbago crónico, silicosis, sordera, asbestosis, cáncer ocupacional, otra)	2.118.488	38,4	36,0	40,8
Variabilidad del sueldo	2.038.755	36,8	34,5	39,2
Trabajo repetitivo y rápido, sin pausas suficientes	1.929.597	34,8	32,5	37,3
Horario de trabajo (excesivas horas, turnos nocturnos o festivos).	1.786.551	32,3	30,0	34,6
Riesgos de accidentes del tránsito	1.734.308	31,3	29,1	33,7
Falta de oportunidades de promoción e incentivos	1.710.064	30,9	28,7	33,2
Riesgo de accidentes del trabajo (caídas, quemaduras, descarga eléctrica, otro)	1.679.174	30,3	28,1	32,6
Inestabilidad en el trabajo	1.602.359	29,0	26,8	31,2
Nivel molesto de ruido	1.438.768	26,0	23,9	28,2
Inhalación de sustancias, polvos, humos o vapores	1.411.365	25,5	23,4	27,7
Radiaciones (solares u otras)	1.057.880	19,2	17,3	21,2
Mala ventilación	799.567	14,5	12,7	16,4
Aire contaminado por humo de tabaco	752.812	13,6	12,0	15,4
Mala iluminación	625.813	11,3	9,9	12,9
Infecciones debidas al trabajo o actividad que realiza	608.728	11,0	9,6	12,5
Maltrato psicológico o físico	438.051	7,9	6,6	9,4
Otros	229.160	4,1	3,2	5,3
Acoso sexual en el trabajo	92.570	1,7	1,1	2,5
Total	5.537.965	100%		

Fuente: Pregunta 68

Tabla V.5.4.1b: ¿Qué situaciones o problemas de su trabajo le afectan en su calidad de vida?: Exposición a riesgos de accidentes y enfermedades^a, Ambientes de trabajo deficientes^b y Organización y Condiciones de trabajo deficientes^c según sexo, edad y NSE

	Exposición a riesgos de accidentes y enfermedades				Ambientes de trabajo deficientes				Organización y condiciones de trabajo deficientes			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup
Sexo												
Hombre	2.159.222	60,3	57,2	63,2	2.319.094	64,8	61,8	67,8	2.285.169	63,4	60,5	66,3
Mujer	906.105	47,0	42,6	51,3	1.092.626	56,5	52,2	60,8	1.182.216	61,1	56,8	65,3
Edad												
15 a 19	79.935	50,1	32,0	68,3	103.584	65,0	45,0	80,7	124.622	78,1	58,8	90,0
20 a 44	1.805.710	56,7	53,4	60,0	1.965.343	61,8	58,5	64,9	1.997.930	62,6	59,3	65,7
45 a 64	1.119.008	55,9	51,7	60,0	1.248.661	62,4	58,4	66,4	1.270.628	63,4	59,4	67,3
65 a 74	47.736	34,8	24,0	47,4	67.227	48,7	36,2	61,4	60.236	40,8	28,1	54,8
75 y más	12.938	41,5	19,2	67,9	26.905	86,2	66,5	95,2	13.969	44,8	21,5	70,6
NSE del hogar												
1º Quintil	589.304	64,2	59,2	69,0	669.489	73,5	68,8	77,6	649.392	69,6	64,7	74,0
2º Quintil	613.088	61,7	56,3	66,8	657.688	66,3	60,9	71,4	672.272	67,6	62,4	72,4
3º Quintil	650.717	60,5	54,6	66,2	752.971	69,9	64,4	74,9	754.475	70,0	64,4	75,1
4º Quintil	634.016	52,8	47,2	58,3	707.753	58,9	53,3	64,2	711.254	59,2	53,6	64,5
5º Quintil	578.202	43,7	38,3	49,1	623.819	47,0	41,6	52,5	679.992	51,2	45,7	56,7
Total	3.065.327	55,6	53,1	58,1	3.411.720	61,9	59,4	64,3	3.467.385	62,6	60,2	65,0

^a **Exposición a riesgos de accidentes y enfermedades:** presencia de una o más de estas problemáticas a) riesgos de accidentes de tránsito, b) riesgo de adquirir enfermedad profesional, c) riesgos de accidentes del trabajo. ^b **Ambientes de trabajo deficientes:** presencia de una o más de estas problemáticas: a) mala ventilación, b) infecciones debidas al trabajo, c) mala iluminación, d) radiaciones, e) inhalación de sustancias, polvos, humos y vapores, f) nivel molesto de ruido, g) aire contaminado por el humo del tabaco y h) frío, calor y cambios bruscos de temperatura o humedad. ^c **Organización y condiciones de trabajo deficientes:** presencia de una o más de estas problemáticas a) trabajo repetitivo, rápido y sin pausas, b) horarios de trabajo, c) posturas molestas, esfuerzos musculares excesivos.

Fuente: Pregunta 68

Tabla V.5.4.1c: ¿Qué situaciones o problemas de su trabajo le afectan en su calidad de vida?: Carga mental^a, Inestabilidad laboral^b, Maltrato laboral^c según sexo, edad y NSE

	Carga mental				Inestabilidad laboral				Maltrato laboral			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup
Sexo												
Hombre	2.553.236	70,8	67,9	73,6	2.112.606	58,7	55,7	61,8	338.018	9,4	7,7	11,4
Mujer	1.281.972	66,3	61,9	70,4	1.052.290	54,5	50,2	58,8	146.988	7,6	5,6	10,2
Edad												
15 a 19	111.763	70,1	49,2	85,0	89.227	56,0	36,6	73,6	6.392	4,0	1,2	12,3
20 a 44	2.253.290	70,6	67,4	73,6	1.879.437	59,0	55,8	62,2	308.841	9,7	7,8	12,0
45 a 64	1.350.887	67,3	63,2	71,2	1.103.298	55,0	50,9	59,1	159.047	7,9	6,1	10,2
65 a 74	100.777	68,2	55,0	79,0	70.120	47,4	34,2	61,1	9.808	6,6	2,5	16,3
75 y más	18.491	59,2	32,7	81,3	22.814	73,1	50,3	87,9	918	2,9	0,4	18,8
NSE del hogar												
1º Quintil	653.881	69,9	65,0	74,3	673.804	72,1	67,4	76,4	93.364	10,0	6,8	14,3
2º Quintil	721.934	72,6	67,2	77,5	643.268	65,1	59,9	70,0	118.094	11,9	9,0	15,6
3º Quintil	789.596	73,3	67,5	78,3	648.088	60,3	54,3	66,0	108.936	10,1	7,0	14,3
4º Quintil	790.146	65,7	60,0	71,0	625.285	52,1	46,5	57,5	89.665	7,5	4,7	11,7
5º Quintil	879.651	66,2	60,7	71,4	574.451	43,3	38,0	48,7	74.947	5,6	3,8	8,4
Total	3.835.208	69,3	66,8	71,6	3.164.896	57,3	54,8	59,7	485.006	8,8	7,4	10,3

^a **Carga Mental:** Presencia de una o más de las siguientes problemáticas: a) gran responsabilidad, b) Gran atención y concentración. ^b **Inestabilidad laboral:** Presencia de una o más de estas problemáticas: a) variabilidad del sueldo, b) inestabilidad en el trabajo, y c) falta de oportunidades de promoción e incentivos. ^c **Maltrato laboral:** presencia de una o más de las siguientes problemáticas: a) maltrato físico o psicológico, b) acoso sexual.

Fuente: Pregunta 68

Tabla V.5.4.2a: ¿Qué parte del trabajo familiar y doméstico hace Ud.?

	N	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
Es el (la) principal responsable y hace la mayor parte de las tareas familiares y domésticas	1.047.010	18,9	17,1	20,8
Hace aproximadamente la mitad de las tareas familiares y domésticas	757.205	13,7	12,1	15,4
Hace aproximadamente una cuarta parte de las tareas familiares y domésticas	691.270	12,5	10,9	14,3
Sólo hace tareas puntuales	2.348.508	42,4	39,9	44,9
No hace ninguna o casi ninguna de estas tareas	693.972	12,5	11,0	14,3
Total	5.537.965	100%		

Fuente: Pregunta 69

Tabla V.5.4.2b: ¿Qué parte del trabajo familiar y doméstico hace Ud.? Sexo, edad y NSE

	Es el (la) principal responsable y hace la mayor parte de las tareas familiares y domésticas				Hace aproximadamente la mitad de las tareas familiares y domésticas				Hace aproximadamente una cuarta parte de las tareas familiares y domésticas				Sólo hace tareas puntuales				No hace ninguna o casi ninguna de estas tareas			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup
Sexo																				
Hombre	205.554	5,7	4,7	6,8	336.008	9,3	7,8	11,0	430.316	11,9	10,1	14,1	1.984.432	55,1	52,0	58,0	647.745	18,0	15,7	20,4
Mujer	841.456	43,5	39,3	47,8	421.197	21,8	18,4	25,6	260.954	13,5	10,6	17,1	364.076	18,8	15,4	22,8	46.227	2,4	1,4	4,1
Edad																				
15 a 19	4.406	2,8	0,9	7,8	18.400	11,5	5,3	23,2	39.540	24,8	10,9	47,1	85.334	53,5	35,0	71,1	11.795	7,4	2,9	17,4
20 a 44	523.649	16,4	14,3	18,8	482.451	15,1	13,0	17,4	433.285	13,6	11,4	16,0	1.357.900	42,5	39,3	45,8	395.479	12,4	10,4	14,7
45 a 64	484.447	24,1	20,9	27,7	242.199	12,1	9,5	15,2	207.809	10,4	8,1	13,2	817.751	40,8	36,8	44,8	254.525	12,7	10,1	15,8
65 a 74	27.492	18,6	12,1	27,5	7.532	5,1	1,6	14,8	8.655	5,9	2,3	14,2	76.113	51,5	38,2	64,6	27.990	18,9	10,4	31,9
75 y más	7.016	22,5	9,3	45,2	6.623	21,2	8,1	45,0	1.981	6,3	1,6	21,5	11.410	36,6	13,7	67,6	4.183	13,4	4,1	35,8
NSE																				
1º Quintil	166.810	17,8	14,2	22,1	104.829	11,2	8,5	14,7	100.001	10,7	7,8	14,5	408.292	43,6	38,3	49,1	156.095	16,7	13,0	21,2
2º Quintil	188.446	19,0	15,6	22,9	168.697	17,0	13,3	21,3	97.214	9,8	6,4	14,6	388.569	39,1	34,1	44,3	151.291	15,2	11,6	19,7
3º Quintil	222.934	20,7	16,7	25,4	131.389	12,2	8,9	16,4	125.022	11,6	8,3	16,1	464.407	43,1	37,4	49,0	133.982	12,4	9,0	16,9
4º Quintil	223.348	18,6	14,8	23,1	170.294	14,2	10,8	18,3	167.165	13,9	10,6	18,1	468.194	39,0	33,6	44,5	172.977	14,4	10,9	18,8
5º Quintil	245.472	18,5	14,8	22,9	181.996	13,7	10,5	17,8	201.868	15,2	11,7	19,5	619.046	46,6	41,2	52,2	79.627	6,0	4,0	9,0
Total	1.047.010	18,9	17,1	20,8	757.205	13,7	12,1	15,4	691.270	12,5	10,9	14,3	2.348.508	42,4	39,9	44,9	693.972	12,5	11,0	14,3

Fuente: Pregunta 69

Tabla V.5.4.3a: ¿Alguien en su hogar o persona cercana, se ha quejado porque Ud. le dedica mucho tiempo a su trabajo?

	N	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
Sí, a menudo	777.784	14,0	12,5	15,8
Sí, ocasionalmente	1.193.628	21,6	19,6	23,7
Rara vez o nunca	3.504.904	63,3	60,9	65,6
No responde	61.649	1,1	0,8	1,6
Total	5.537.965	100%		

Fuente: Pregunta 70

Tabla V.5.4.3b: ¿Alguien en su hogar o persona cercana, se ha quejado porque Ud. le dedica mucho tiempo a su trabajo? Sexo, edad y NSE

	Sí, a menudo				Sí, ocasionalmente				Rara vez o nunca			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup
Sexo												
Hombre	428.572	12,0	10,3	14,0	813.775	22,8	20,4	25,5	2.321.238	65,1	62,2	68,0
Mujer	349.212	18,3	15,2	21,8	379.853	19,9	16,5	23,7	1.183.666	61,9	57,6	66,0
Edad												
15 a 19	20.656	13,0	4,1	34,1	11.833	7,4	2,4	20,8	126.986	79,6	60,1	91,0
20 a 44	457.411	14,5	12,4	16,8	671.296	21,2	18,8	24,0	2.031.538	64,3	61,1	67,3
45 a 64	274.498	13,9	11,4	16,8	482.431	24,4	20,8	28,3	1.222.457	61,8	57,6	65,7
65 a 74	22.919	15,7	7,9	28,7	26.159	17,9	9,5	31,2	97.157	66,4	52,3	78,1
75 y más	2.300	7,4	1,9	25,0	1.909	6,2	1,2	26,4	26.766	86,4	66,1	95,4
NSE del hogar												
1º Quintil	96.416	10,6	7,8	14,2	149.648	16,4	13,1	20,4	665.514	73,0	68,2	77,3
2º Quintil	162.239	16,6	12,7	21,3	180.906	18,5	14,8	22,8	635.612	64,9	59,6	69,9
3º Quintil	196.873	18,5	14,5	23,3	212.796	20,0	15,7	25,1	654.852	61,5	55,7	67,0
4º Quintil	180.281	15,1	11,8	19,0	276.669	23,1	18,8	28,1	739.831	61,8	56,4	66,9
5º Quintil	141.975	10,7	7,9	14,3	373.609	28,2	23,5	33,5	809.095	61,1	55,6	66,3
Total	777.784	14,2	12,6	16,0	1.193.628	21,8	19,8	23,9	3.504.904	64,0	61,6	66,4

Fuente: Pregunta 70

Tabla V.5.4.4a: En su lugar de trabajo ¿Está permitido fumar?

	N	%	IC 95%	
			Inferior	Superior
No, en ninguna parte	2.369.279	42,8	40,3	45,3
Sí, sólo en algunos lugares	1.900.746	34,3	32,0	36,8
Sí, en todas partes	1.200.219	21,7	19,7	23,8
No sabe o no responde	67.721	1,2	0,8	1,8
Total	5.537.965	100%		

Fuente: Pregunta 71

Tabla V.5.4.4b: En su lugar de trabajo ¿Está permitido fumar? Sexo, edad y NSE

	No, en ninguna parte				Sí, sólo en algunos lugares				Sí, en todas partes			
	N	%	IC 95%		N	%	IC 95%		N	%	IC 95%	
			Inf	Sup			Inf	Sup			Inf	Sup
Sexo												
Hombre	1.374.710	38,7	35,7	41,7	1.301.563	36,6	33,7	39,7	877.715	24,7	22,2	27,3
Mujer	994.569	51,9	47,5	56,3	599.183	31,3	27,3	35,5	322.504	16,8	13,6	20,6
Edad												
15 a 19	66.455	41,7	24,9	60,6	48.997	30,7	16,3	50,2	44.023	27,6	13,8	47,7
20 a 44	1.257.829	39,8	36,7	43,1	1.206.787	38,2	35,0	41,5	692.621	21,9	19,3	24,8
45 a 64	971.088	49,1	45,0	53,2	599.607	30,3	26,6	34,3	407.148	20,6	17,6	23,9
65 a 74	63.605	44,0	31,3	57,6	42.107	29,1	17,0	45,3	38.764	26,8	17,2	39,3
75 y más	10.302	33,0	15,1	57,6	3.248	10,4	2,9	30,9	17.663	56,6	31,8	78,5
NSE del hogar												
1º Quintil	334.174	36,5	31,4	41,9	267.537	29,2	24,2	34,8	313.748	34,3	29,4	39,5
2º Quintil	379.576	39,0	33,9	44,2	332.839	34,2	29,3	39,4	261.556	26,9	22,1	32,2
3º Quintil	477.146	44,7	39,0	50,6	359.442	33,7	28,4	39,4	230.574	21,6	17,1	27,0
4º Quintil	544.810	45,7	40,3	51,3	434.495	36,5	31,2	42,1	211.651	17,8	14,1	22,2
5º Quintil	633.573	47,9	42,4	53,4	506.433	38,3	33,0	43,8	182.690	13,8	10,4	18,0
Total	2.369.279	43,3	40,8	45,8	1.900.746	34,7	32,4	37,2	1.200.219	21,9	20,0	24,1

Fuente: Pregunta 71

B. RESULTADOS MÓDULO INFANTIL

A continuación se presenta una descripción general del informante del módulo (cuidador principal) y de los hogares de los niños menores de 15 años, menores de 6 años y menores de 4 años. Para el análisis de los lugares de cuidado se agruparon en categorías genéricas (en la casa por la madre, en la casa por otros, y Jardín infantil y sala cuna).

En relación con las preferencias se construyó un indicador de *demanda potencial de cuidados en jardines y salas cunas*, a partir de la frecuencia de ambos tipos de cuidado. Por demanda satisfecha se consideró a aquellos niños que ya asisten a jardín o sala cuna.

Se construyó el indicador *rezago de desarrollo* como una medida de tamizaje poblacional de desarrollo infantil⁴, considerando el no cumplimiento del puntaje esperado para cada tramo de edad (se excluye el grupo menores de 6 meses y de 60 a 71 meses de edad). Estos grupos extremos se excluyen pues requieren un análisis de la información pregunta a pregunta, y dadas las características del instrumento, no es posible hablar de rezagos del desarrollo. Finalmente se presentan las prevalencias de auto-reporte (por el cuidador principal) de enfermedades crónicas en menores de 15 años.

Las frecuencias y prevalencias se presentan en total, por edad, sexo, zona de residencia urbano-rural, región y quintil socioeconómico del hogar (propuesto por INE); según corresponda. Los resultados estratificados por estas variables no consideran las respuestas correspondientes a *No sabe o No responde*. Para el análisis se utilizó el factor de expansión de la muestra correspondiente a la población infantil, y se realizó en el paquete estadístico SPSS 14.0 y SAS, cuando fue necesario, utilizando el módulo estadístico correspondiente a muestras complejas.

⁴ Durante 2006 se realizó la validación clínica preliminar del instrumento, que mostró una sensibilidad de 85.7% y especificidad de 82.8% en una muestra de nivel socioeconómico medio de la Región Metropolitana.

I. CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA Y DEL CUIDADOR PRINCIPAL

Tabla I.1: Distribución de la población menor de 15 años. Chile 2006

	Población total		Hombres		Mujeres	
	N	%	N	%	N	%
Total País	16.432.674	100.0	8.134.314	100.0	8.298.360	100.0
0-14 años	4.006.219	24.4	2.039.159	25.1	1.967.060	23.7
0- 5 años	1.490.525	9.1	759.044	9.3	731.481	8.8
0-3 años	988.644	6.0	503.528	6.2	485.116	5.9

Fuente: Elaboración propia con base a INE-CEPAL. Chile Proyecciones y Estimaciones de Población. Total País 1950-2050. Serie de publicaciones CEPAL: OI N°208.

Tabla I.2: Distribución edad-sexo muestral niños. Proporciones muestrales y expandidas

Edad	Hombre			Mujer			Total		
	n	% muestra	% expandida	n	% muestra	% expandida	n ^a	% muestra	% expandida
< 4 años	499	19,5	19,5	448	18,4	18,6	947	19,0	19,0
< 5 años	752	29,4	29,5	707	29,0	28,7	1.459	29,2	29,1
< 6 años	909	35,5	35,4	838	34,4	33,8	1.747	35,0	34,6
< 15 años	2.562	100	100	2.435	100	100	4.997	100	100
Total	2.562	51,3%	51,2%	2.435	47,7%	48,8%	4.997	100%	100%

^a Los 4.997 niños corresponden a 3.029 hogares, los cuales aplicando el factor de expansión correspondiente a hogares alcanzan un total de 2.228.236 hogares chilenos con por lo menos un menor de 15 años.

Tabla I.3: Características del cuidador principal

	N	%	I.C. 95%
Tramo de Edad (%)			
< 25 años	236.234	10,5	9,2 - 11,7
25 – 39 años	1.068.782	47,4	45,3 - 49,5
40 – 54 años	785.831	34,8	32,8 - 36,8
55 años y más	165.127	7,3	6,2 - 8,4
Promedio de edad (años)	2.255.974	37,9	37,4 - 38,3
Sexo			
Hombre (%)	88.201	3,9	3,1 - 4,7
Mujer (%)	2.167.773	96,1	95,3 - 96,9
Situación de la mayor parte de la semana pasada (%)			
Trabajando por ingreso	746.363	33,1	31,1 - 35,1
Sin trabajar, pero tiene empleo	32.280	1,4	0,9 - 1,9
Buscando trabajo, habiendo trabajado antes	74.791	3,3	2,5 - 4,1
Trabajando para un familiar sin pago de dinero	9.476	0,4	0,2 - 0,7
Buscando trabajo por primera vez	5.843	0,3	0,1 - 0,5
En quehaceres de su hogar	1.273.915	56,5	54,4 - 58,6
Estudiando	51.415	2,3	1,7 - 2,9
Jubilado o rentista	45.806	2,0	1,4 - 2,6
Incapacitado permanentemente para trabajar	2.976	0,1	0,0 - 0,3
Otra situación	12.573	0,6	0,3 - 0,8
Tipo de Jornada Laboral (%)			
Trabaja medio día todos los días	97.699	4,3	3,5 - 5,2
Trabaja todo el día todos los días	585.497	26,0	24,1 - 27,8
Trabaja algunos días	104.923	4,7	3,7 - 5,6
Nivel Socio Económico (%)			
1º Quintil	4.099.59	18,2	16,7 - 19,7
2º Quintil	444.178	19,7	18,0 - 21,3
3º Quintil	461.896	20,5	18,8 - 22,2
4º Quintil	501.862	22,2	20,4 - 24,1
5º Quintil	438.079	19,4	17,6 - 21,2
Nivel Educacional (%)			
Nunca Asistió	33440	1,5	1,0 - 2,0
Sala cuna / Jardín Infantil	4.189	0,2	0,0 - 0,4
Pre-básica	3.008	0,1	0,0 - 0,3
Especial / diferencial	4.035	0,2	0,0 - 0,4
Básica / primaria	655.032	29,0	27,1 - 30,9
Media común	654.059	42,3	40,2 - 44,4
Humanidades	38.284	1,7	1,1 - 2,3
Media comercial	120.831	5,4	4,3 - 6,4
Media industrial	20.654	0,9	0,5 - 1,4
Media agrícola	1.001	0,0	0,0 - 0,1
Media marítima	0	0,0	0,0 - 0,1
Normal	0	0,0	0,0 - 0,1
Técnica Femenina	35.249	1,6	1,1 - 2,0
Centro de Form. Técnica	60.123	2,7	2,0 - 3,4
Inst. Profesional	122.897	5,4	4,5 - 6,4
Universitaria	197.703	8,8	7,5 - 10,0
Ignorado	5.469	0,2	0,0 - 0,5
Sabe Leer y Escribir (%)			
Sí	2.194.805	97,3	96,6 - 98,0
No	61.169	2,7	2,0 - 3,4

Tabla I.4: Características generales de los cuidadores principales según zona de residencia.

	Urbano			Rural		
	N	media / %	I.C. 95%	N	media / %	I.C. 95%
Edad media	1.962.468	38,0	37,5 - 38,5	293.506	37,4	36,4 - 38,5
Sexo (%)						
Hombre	80.661	4,1	3,2 - 5,0	7.540	2,6	1,0 - 4,2
Mujer	1.881.807	95,9	95,0 - 96,8	285.966	97,4	95,8 - 99,0
Nivel de estudios (%)						
Nunca Asistió	22.134	1,1	0,7 - 1,6	1.1306	3,9	2,0 - 5,7
Sala cuna / Jardín Infantil	2.408	0,1	0,0 - 0,3	1.781	0,6	0,0 - 1,2
Pre-básica	2.213	0,1	0,0 - 0,3	795	0,3	0,0 - 0,6
Especial / diferencial	4.035	0,2	0,0 - 0,4	0	0,0	0,0 - 0,7
Básica / primaria	487.403	24,8	22,8 - 26,8	167.629	57,1	52,2 - 62,0
Media común	863.595	44,0	41,7 - 46,3	90.464	30,8	26,1 - 35,5
Humanidades	35.922	1,8	1,2 - 2,4	2.362	0,8	0,0 - 1,8
Media comercial	118.242	6,0	4,9 - 7,2	2.589	0,9	0,1 - 1,7
Media industrial	18.376	0,9	0,4 - 1,4	2.278	0,8	0,0 - 1,6
Media agrícola	174	0,0	0,0 - 0,0	827	0,3	0,0 - 0,8
Media marítima	0	0,0	0,0 - 0,1	0	0,0	0,0 - 0,7
Normal	0	0,0	0,0 - 0,1	0	0,0	0,0 - 0,7
Técnica Femenina	32.962	1,7	1,2 - 2,2	2.287	0,8	0,1 - 1,5
Centro de Form. Técnica	58.607	3,0	2,2 - 3,8	1.516	0,5	0,0 - 1,2
Inst. Profesional	120.726	6,2	5,0 - 7,3	2.171	0,7	0,0 - 1,5
Universitaria	191.039	9,7	8,3 - 11,1	6.664	2,3	0,9 - 3,6
Ignorado	22.134	0,2	0,0 - 0,5	1.1306	0,3	0,0 - 0,8
Sabe Leer y Escribir (%)						
Sí	1.920.629	97,9	97,2 - 98,5	274.176	93,4	91,0 - 95,8
No	41.839	2,1	1,5 - 2,8	19.330	6,6	4,2 - 9,0

Tabla I.5: Parentesco del cuidador principal con el Jefe del Hogar

	N	%	IC 95%
Jefe de Hogar	427.016	18,9	17,3 - 20,7
Espos(a) cónyuge	965.192	42,8	40,7 - 44,9
Conviviente/Pareja	218.337	9,7	8,5 - 11,0
Hijo/a	448.952	19,9	18,3 - 21,6
Hijastro/a	9.635	0,4	0,2 - 0,8
Yerno/Nuera	100.482	4,5	3,6 - 5,5
Nieto/a	26.127	1,2	0,8 - 1,7
Hermano/a	13.598	0,6	0,4 - 1,0
Cuñado/a	3.515	0,2	0,1 - 0,5
Padres	9.751	0,4	0,2 - 0,8
Suegro/a	3.950	0,2	0,1 - 0,5
Otro pariente	19.803	0,9	0,5 - 1,4
No pariente	9.616	0,4	0,2 - 0,8
Total	2.255.974	100%	

Fuente: Pregunta 8

Tabla I.6: Características generales del hogar con al menos un niño menor de 15 años

	N	Media/%	95% IC
Tamaño del hogar (media)	2.228.236	4,7	4,6 - 4,8
Número de niños por hogar (media)	2.228.236	1,65	1,62 - 1,68
Rango edades personas hogar	2.228.236	rango:	1m - 98a
Sexo (%)			
Hombre	1.619.277	72,7	70,7 - 74,6
Mujer	608.959	27,3	25,4 - 29,3
Tipo de Hogar (%)			
Monoparental	554.831	24,9	23,1 - 26,9
Biparental	1.673.405	75,1	73,1 - 76,9
Tipo de Hogar (%)			
Nuclear	1.250.304	56,1	54,0 - 58,2
Extendida	977.932	43,9	41,8 - 46,0
Nivel Socio Económico (%)			
1º Quintil	410.437	18,4	16,9 - 20,0
2º Quintil	435.967	19,6	17,9 - 21,3
3º Quintil	445.449	20,0	18,3 - 21,8
4º Quintil	492.853	22,1	20,3 - 24,0
5º Quintil	443.530	19,9	18,1 - 21,8
Pertenencia a pueblo originario (%)			
Sí	119.081	5,3	4,5 - 6,3
Literacidad (%)			
Sí	2.112.807	94,8	93,8 - 95,7
Nivel Educativo			
Nunca Asistió	71.327	3,2	2,5 - 4,1
Sala Cuna y Jardín Infantil	4.036	0,2	0,1 - 0,5
Pre-Básica (Pre-Kinder y Kinder)	4.221	0,2	0,1 - 0,4
Especial Diferencial	1.102	0,0	0,0 - 0,2
Básica-Primaria	821.588	37,1	35,1 - 39,2
Media Común	698.606	31,6	29,6 - 33,6
Humanidades	120.706	5,5	4,5 - 6,6
Media Comercial	55.898	2,5	1,9 - 3,3
Media Industrial	70.996	3,2	2,6 - 4,0
Media Agrícola	5.352	0,2	0,1 - 0,6
Media Marítima	3.025	0,1	0,0 - 0,4
Normal	1.082	0,0	0,0 - 0,2
Técnica Femenina	10.724	0,5	0,3 - 0,8
Centro de Formación Técnica	38.662	1,7	1,3 - 2,4
Instituto Profesional	87.013	3,9	3,2 - 4,9
Universitario	218.492	9,9	8,6 - 11,3

Tabla I.7: Características generales de las madres que cuidan a niños menores de 4 años en la casa

	n	%	I.C. 95%
Tramo de Edad (%)			
< 25 años	80.971	20,1	16,7 - 24,5
25 – 39 años	268.854	66,6	61,5 - 70,7
40 – 54 años	47.133	11,7	8,9 - 15,0
55 años y más	6.755	1,7	0,8 - 4,0
Zona (%)			
Rural	68.689	17,0	13,5 - 20,0
Urbana	335.024	83,0	80,0 - 86,5
Región (%)			
I	12.018	3,0	2,0 - 4,1
II	17.360	4,3	2,6 - 4,9
III	9.595	2,4	1,4 - 2,8
IV	14.752	3,7	2,9 - 5,9
V	32.481	8,0	6,5 - 11,5
Metropolitana	148.658	36,8	31,0 - 41,3
VI	16.715	4,1	3,3 - 6,6
VII	29.351	7,3	5,5 - 10,1
VIII	59.929	14,8	12,6 - 19,5
IX	23.026	5,7	3,9 - 7,8
X	33.041	8,2	5,6 - 10,5
XI	3.537	0,9	0,6 - 1,1
XII	3.250	0,8	0,5 - 1,2
Nivel escolaridad (%)			
Especial / diferencial	1.759	0,4	0,1 - 2,1
Básica / primaria	117.739	29,2	25,0 - 33,8
Media común	180.456	44,7	40,0 - 49,7
Media comercial	23.632	5,9	3,8 - 8,4
Media industrial	5.572	1,4	0,4 - 4,6
Técnica Femenina	5.478	1,4	0,7 - 2,9
Centro de Form. Técnica	12.345	3,1	1,7 - 5,1
Inst. Profesional	21.332	5,3	3,7 - 8,1
Universitaria	35.400	8,8	6,3 - 12,0
Situación la mayor parte de la semana pasada (%)			
Trabajando por ingreso	50.500	12,5	9,6 - 15,8
Sin trabajar, pero tiene empleo	7.100	1,8	0,7 - 3,9
Buscando trabajo, habiendo trabajado antes	16.992	4,2	2,3 - 7,1
Trabajando para un familiar sin pago de dinero	1.233	0,3	0,1 - 1,0
Buscando trabajo por primera vez	1.372	0,3	0,1 - 1,2
En quehaceres de su hogar	310.155	76,8	72,8 - 81,1
Estudiando	13.075	3,2	1,9 - 5,5
Jubilado o rentista	2.596	0,6	0,2 - 2,1
Otra situación	690	0,2	0,0 - 1,2
Tipo de Jornada Laboral (%)			
No Corresponde	344.880	85,4	81,7 – 88,5
Trabaja medio día todos los días	10.436	2,6	1,3 – 4,9
Trabaja todo el día todos los días	38.936	9,6	7,2 – 12,8
Trabaja algunos días	9.461	2,3	1,4 – 4,0
Nivel Socio Económico (%)			
1º Quintil	90.431	22,2	18,5 - 26,3
2º Quintil	77.540	19,5	15,9 - 23,7
3º Quintil	85.360	21,3	17,7 - 25,4
4º Quintil	83.418	20,7	16,9 - 25,0
5º Quintil	66.964	16,3	12,8 - 20,6

Tabla I.8: Características del hogar

	Con al menos un niño menor de 6 años			Con al menos un niño menor de 4 años		
	N	Media/%	95% IC	N	Media/%	95% IC
Tamaño del hogar (media)	1.068.868	5,1	4,9 – 5,2	752.389	5,2	5,1 - 5,4
Nº de niños por hogar (media)	1.068.868	1,94	1,93 – 1,95	752.389	2,013	2,011 – 2,02
Rango edades personas hogar	1.068.868	--	1 m – 98 a	752.389	--	1m – 98a
Sexo (%)						
Hombre	780.437	73,0	70,0 - 75,8	547.001	72,7	69,1 - 76,0
Mujer	288.431	27,0	24,2 - 30,0	205.388	27,3	24,0 - 30,9
Tipo de Hogar (%)						
Monoparental	268.286	25,1	22,4 - 28,0	190.178	25,2	22,1 - 28,7
Biparental	800.582	74,9	72,0 - 77,6	562.211	74,8	71,3 - 77,9
Tipo de Hogar (%)						
Nuclear	521.226	48,8	45,6 - 51,9	332.398	44,2	40,5 - 47,9
Extendida	547.642	51,2	48,1 - 54,4	419.991	55,8	52,1 - 59,5
Nivel Socio Económico (%)						
1º Quintil	194.608	18,2	16,0 - 20,6	135.815	18,1	15,5 - 20,9
2º Quintil	206.093	19,3	17,0 - 21,8	142.260	18,9	16,3 - 21,9
3º Quintil	230.515	21,6	19,1 - 24,2	159.128	21,1	18,3 - 24,3
4º Quintil	249.781	23,4	20,7 - 26,2	174.958	23,3	20,1 - 26,7
5º Quintil	187.871	17,6	15,2 - 20,3	140.228	18,6	15,7 - 21,9
Pertenencia a pueblo originario(%)						
Sí	58.879	5,5	4,3 - 7,0	44.936	6,0	4,6 - 7,8
Literacidad (%)						
Sí	1.014.515	94,9	93,4 - 96,1	714.634	95,0	93,2 - 96,3

II. CARACTERIZACIÓN DE LOS NIÑOS

Tabla II.1: Características generales de los niños por grupos de edad

	Niños menores de 15 años			Niños menores de 6 años			Niños menores de 4 años		
	n	Media/ %	95% IC	n	Media /%	95% IC	n	Media/ %	95% IC
Edad (meses)	4.291.957	92,9	91,2 - 94,6	1.483.810	35,8	34,7 - 37,0	987.752	24,2	23,27 - 25,18
Sexo (%)									
Hombre	2.199.324	51,2	49,6 - 52,9	777.539	52,4	49,5 - 55,3	517.795	52,4	48,9 - 56,0
Mujer	2.092.633	48,8	47,1 - 50,4	706.271	47,6	44,7 - 50,5	469.957	47,6	44,0 - 51,1
Área (%)									
Rural	573.053	13,4	12,4 - 14,4	185.673	12,5	10,9 - 14,2	122.261	12,4	10,4 - 14,4
Urbana	3.718.904	86,6	85,6 - 87,6	1.298.137	87,5	85,8 - 89,1	865.491	87,6	85,6 - 89,6
Región (%)									
I	113.701	2,6	2,3 - 3,0	43.910	3	2,3 - 3,6	25.813	2,6	1,9 - 3,3
II	131.656	3,1	2,7 - 3,4	47.892	3,2	2,6 - 3,8	30.421	3,1	2,3 - 3,8
III	80.338	1,9	1,6 - 2,1	27.756	1,9	1,5 - 2,3	19.626	2,0	1,5 - 2,5
IV	172.363	4,0	3,5 - 4,5	60.281	4,1	3,3 - 4,9	38.897	3,9	3,0 - 4,9
V	419.657	9,8	8,9 - 10,7	136.355	9,2	7,7 - 10,6	90.804	9,2	7,4 - 11,0
Metropolitana	1.725.918	40,2	38,4 - 42,0	609.271	41,1	38,0 - 44,1	417.197	42,2	38,5 - 46,0
VI	217.580	5,1	4,5 - 5,7	75.574	5,1	4,1 - 6,1	51.617	5,2	4,0 - 6,5
VII	253.079	5,9	5,2 - 6,6	87.829	5,9	4,8 - 7,1	62.830	6,4	4,9 - 7,8
VIII	554.243	12,9	11,9 - 14,0	192.252	13	11,1 - 14,8	122.887	12,4	10,2 - 14,6
IX	256.105	6,0	5,3 - 6,6	74.827	5,0	4,0 - 6,1	46.411	4,7	3,5 - 5,9
X	300.240	7,0	6,2 - 7,8	102.200	6,9	5,6 - 8,2	63.891	6,5	4,9 - 8,0
XI	28.942	0,7	0,6 - 0,8	10.990	0,7	0,6 - 0,9	7.515	0,8	0,6 - 1,0
XII	38.135	0,9	0,8 - 1,0	14.673	1,0	0,8 - 1,2	9.843	1,0	0,7 - 1,3
Nivel Socio Económico(%)									
1° Quintil	835.704	19,5	18,2 - 20,7	267.518	18,0	16,0 - 20,1	174.187	17,6	15,2 - 20,1
2° Quintil	825.803	19,2	17,9 - 20,5	298.065	20,1	17,8 - 22,3	191.765	19,4	16,7 - 22,2
3° Quintil	879.368	20,5	19,1 - 21,9	323.130	21,8	19,4 - 24,2	207.131	21,0	18,1 - 23,8
4° Quintil	949.823	22,1	20,7 - 23,6	342.258	23,1	20,6 - 25,6	237.208	24,0	20,9 - 27,2
5° Quintil	801.259	18,7	17,3 - 20,1	252.839	17,0	14,7 - 19,3	177.461	18,0	15,1 - 20,8

III. PREVALENCIA DE ENFERMEDADES CRÓNICAS

Tabla III.1: Prevalencia de enfermedades crónicas en menores de 15 años.

Patología	n	Prevalencia %	I.C. 95%
Presión alta, hipertensión	28.470	0,7	0,4 - 0,9
Diabetes, azúcar en la sangre	23.533	0,5	0,3 - 0,8
Enfermedad respiratoria crónica	673.195	15,7	14,5 - 17,0
Epilepsia	44.247	1,0	0,7 - 1,4
Depresión	89.472	2,1	1,6 - 2,6
Insuficiencia renal	25.025	0,6	0,3 - 0,8
Problemas de audición	109.392	2,6	2,1 - 3,1
Problemas de visión	380.146	8,9	8,0 - 9,8
Síndrome de Down u otra alteración genética	18.107	0,4	0,2 - 0,6
Prematurez	241.837	5,6	4,9 - 6,4
Malformaciones congénitas	73.535	1,7	1,3 - 2,2
Deficiencia mental	24.317	0,6	0,3 - 0,8
Enfermedad celíaca	9.050	0,2	0,1 - 0,4
Problemas de la piel por más de 6 meses	299.957	7,0	6,2 - 7,9
Trastorno por déficit atencional hiperkinético	195.073	4,6	3,8 - 5,3
Trastornos de la alimentación: anorexia o bulimia	28.850	0,7	0,4 - 0,9
Problema motor	38.699	0,9	0,6 - 1,2
Otro problema crónica	222.670	5,2	4,4 - 6,0

Fuente: Pregunta 99

Tabla III.2: Prevalencia de enfermedades crónicas según zona residencia. Menores de 15 años

	Urbano			Rural		
	N	Prev. %	I.C. 95%	N	Prev. %	I.C. 95%
Presión alta, hipertensión	25.398	0,7	0,4 - 1,0	3.072	0,5	0,0 - 1,1
Diabetes, azúcar en la sangre	22.026	0,6	0,3 - 0,9	1.507	0,3	0,0 - 0,6
Enfermedad respiratoria crónica	593.435	16,0	14,7 - 17,3	79.760	14,0	11,3 - 16,7
Epilepsia	42.381	1,1	0,8 - 1,5	1.866	0,3	0,0 - 0,8
Depresión	80.629	2,2	1,6 - 2,8	8.843	1,5	0,5 - 2,6
Insuficiencia renal	22.070	0,6	0,3 - 0,9	2.955	0,5	0,0 - 1,0
Problemas de audición	94.781	2,6	2,0 - 3,1	14.611	2,6	1,2 - 3,9
Problemas de visión	333.860	9,0	8,0 - 10,0	46.286	8,1	6,0 - 10,2
Síndrome de Down u otra alt. Gen.	15.834	0,4	0,2 - 0,7	2.273	0,4	0,0 - 0,9
Prematurez	221.022	6,0	5,1 - 6,8	20.815	3,6	2,2 - 5,1
Malformaciones cong.	62.457	1,7	1,2 - 2,2	11.078	1,9	0,8 - 3,1
Deficiencia mental	21.640	0,6	0,3 - 0,8	2.677	0,5	0,0 - 1,1
Enfermedad celíaca	8.303	0,2	0,0 - 0,4	747	0,1	0,0 - 0,4
Problemas de la piel por más de 6 meses	267.251	7,2	6,3 - 8,1	32.706	5,7	3,8 - 7,6
Trastorno por déficit atencional hiperkinético	176.336	4,8	3,9 - 5,6	18.737	3,3	1,8 - 4,8
Trastornos de la alimentación: anorexia o bulimia	25.429	0,7	0,4 - 1,0	3.421	0,6	0,0 - 1,2
Problema motor	32.933	0,9	0,6 - 1,2	5.766	1,0	0,1 - 1,9
Otro problema crónica	194.24	5,2	4,4 - 6,1	28.4219	5,0	3,2 - 6,7

Fuente: Pregunta 99

Tabla III.3: Prevalencia de enfermedades crónicas según sexo. Menores de 15 años

	Hombre			Mujer		
	N	Prev %	I.C. 95%	N	Prev %	I.C. 95%
Presión alta, hipertensión	17.106	0,8	0,4 - 1,2	11.364	0,5	0,2 - 0,9
Diabetes, azúcar en la sangre	9.517	0,4	0,1 - 0,7	14.016	0,7	0,3 - 1,0
Enfermedad respiratoria crónica	362.567	16,5	14,8 - 18,3	310.628	14,9	13,3 - 16,6
Epilepsia	21.803	1,0	0,5 - 1,5	22.444	1,1	0,6 - 1,6
Depresión	40.217	1,8	1,1 - 2,6	49.255	2,4	1,6 - 3,1
Insuficiencia renal	9.752	0,4	0,1 - 0,8	15.273	0,7	0,3 - 1,1
Problemas de audición	61.198	2,8	2,0 - 3,5	48.194	2,3	1,6 - 3,0
Problemas de visión	183.018	8,3	7,0 - 9,6	197.128	9,5	8,1 - 10,8
Síndrome de Down u otra alt. genética	9.757	0,4	0,2 - 0,7	8.350	0,4	0,1 - 0,7
Prematurez	135.982	6,2	5,1 - 7,3	105.855	5,1	4,1 - 6,1
Malformaciones congénitas	34.980	1,6	1,0 - 2,2	38.555	1,8	1,2 - 2,5
Deficiencia mental	14.057	0,6	0,3 - 1,0	10.260	0,5	0,2 - 0,8
Enfermedad celíaca	3.010	0,1	0,0 - 0,3	6.040	0,3	0,0 - 0,5
Problemas de la piel por más de 6 meses	144.369	6,6	5,4 - 7,7	155.588	7,5	6,2 - 8,7
Trastorno por déficit atencional hiperkinético	132.663	6,1	4,9 - 7,3	62.410	3,0	2,2 - 3,8
Trastornos alimentación: anorexia o bulimia	11.455	0,5	0,2 - 0,8	17.395	0,8	0,4 - 1,2
Problema motor	25.124	1,1	0,6 - 1,6	13.575	0,7	0,3 - 1,0
Otro problema crónica	106.239	4,8	3,8 - 5,9	116.431	5,6	4,5 - 6,7

Fuente: Pregunta 99

Tabla III.4: Prevalencia de enfermedades crónicas según edad. Menores de 15 años

	0 a 5 años		6 a 10 años		11 a 15 años	
	n	Prev. % IC95%	n	Prev. % IC95%	n	Prev. % IC95%
Presión alta, hipertensión	3.308	0,3 0,0 - 0,5	10.234	0,6 0,2 - 1,0	14.928	1,1 0,5 - 1,7
Diabetes, azúcar en la sangre	1.497	0,1 0,0 - 0,3	7.191	0,4 0,0 - 0,8	14.845	1,1 0,5 - 1,6
Enfermedad respiratoria crónica	19.3207	15,4 13,1 - 17,6	297.630	18,1 16,0 - 20,2	182.358	13,3 11,4 - 15,2
Epilepsia	8.541	0,7 0,2 - 1,2	19.695	1,2 0,6 - 1,8	16.011	1,2 0,6 - 1,8
Depresión	5.908	0,5 0,1 - 0,9	32.948	2,0 1,1 - 2,9	50.616	3,7 2,5 - 4,9
Insuficiencia renal	5.551	0,4 0,1 - 0,8	7.298	0,4 0,1 - 0,8	12.176	0,9 0,3 - 1,4
Problemas de audición	14.989	1,2 0,5 - 1,9	54.191	3,3 2,4 - 4,2	40.212	2,9 2,0 - 3,8
Problemas de visión	19.740	1,6 0,8 - 2,3	175.051	10,6 8,9 - 12,3	185.355	13,5 11,6 - 15,4
Síndrome de Down u otra alt genética	4.839	0,4 0,0 - 0,8	5.294	0,3 0,0 - 0,6	7.974	0,6 0,1 - 1,0
Prematurez	90.636	7,2 5,6 - 8,8	94.014	5,7 4,5 - 6,9	57.187	4,2 3,1 - 5,3
Malformaciones congénitas	20.585	1,6 0,7 - 2,6	29.944	1,8 1,1 - 2,5	23.006	1,7 0,9 - 2,4
Deficiencia mental	2.871	0,2 0,0 - 0,5	8.861	0,5 0,1 - 0,9	12.585	0,9 0,4 - 1,4
Enfermedad celíaca	4.071	0,3 0,0 - 0,7	2.137	0,1 0,0 - 0,3	2.842	0,2 0,0 - 0,5
Problemas de la piel por más de 6 meses	69.602	5,5 4,3 - 6,8	127.519	7,7 6,3 - 9,2	102.836	7,5 6,0 - 9,0
Trastorno por déficit atencional hiperkinético	29.532	2,4 1,5 - 3,2	102.410	6,2 4,8 - 7,6	63.131	4,6 3,3 - 5,9
Trastornos alimentación: anorexia o bulimia	7.808	0,6 0,2 - 1,1	14.152	0,9 0,4 - 1,3	6.890	0,5 0,1 - 0,9
Problema motor	10.451	0,8 0,3 - 1,3	14.888	0,9 0,4 - 1,4	13.360	1,0 0,5 - 1,5
Otro problema crónica	54.163	4,3 2,9 - 5,7	87.424	5,3 4,0 - 6,6	81.083	5,9 4,5 - 7,3

Fuente: Pregunta 99

Tabla III.5: Prevalencia de enfermedades crónicas según Quintiles de NSE. Menores de 15 años

	1º		2º		3º		4º		5º	
	n	Prev IC 95%								
Presión alta, hipertensión	7.928	1,0 0,3 - 1,6	4.939	0,6 0,1 - 1,1	5.812	0,7 0,1 - 1,3	5.834	0,6 0,0 - 1,1	4.407	0,6 0,0 - 1,2
Diabetes	1.507	0,2 0,0 - 0,4	1.570	0,2 0,0 - 0,5	3.396	0,4 0,0 - 0,8	11.174	1,2 0,4 - 2,0	5.886	0,6 0,1 - 1,4
Enfermedad respiratoria crónica	130.171	15,6 13,2 - 18,1	127.663	15,5 13,0 - 18,1	159.760	18,3 15,3 - 21,2	134.451	14,2 11,7 - 16,7	121.150	15,2 12,1 - 18,2
Epilepsia	5.565	0,7 0,1 - 1,2	7.823	0,9 0,2 - 1,7	10.144	1,2 0,4 - 2,0	9.801	1,0 0,3 - 1,8	10.914	1,4 0,4 - 2,3
Depresión	8.877	1,1 0,4 - 1,7	24.388	3,0 1,5 - 4,4	23.207	2,7 1,3 - 4,0	20.963	2,2 1,0 - 3,4	12.037	1,5 0,6 - 2,4
Insuficiencia renal	4.123	0,5 0,0 - 1,0	6.049	0,7 0,1 - 1,4	7.832	0,9 0,3 - 1,5	1.270	0,1 0,0 - 0,3	5.751	0,7 0,0 - 1,4
Problemas de audición	24.642	3,0 1,7 - 4,2	28.558	3,5 2,2 - 4,7	20.098	2,3 1,2 - 3,4	17.097	1,8 0,9 - 2,7	18.997	2,4 1,2 - 3,6
Problemas de visión	78.406	9,4 7,4 - 11,4	90.328	10,9 8,7 - 13,1	76.138	8,7 6,6 - 10,8	70.919	7,5 5,6 - 9,4	64.355	8,1 5,8 - 10,3
Síndrome de Down	3.829	0,5 0,0 - 1,0	3.325	0,4 0,0 - 1,0	6.430	0,7 0,2 - 1,3	4.429	0,5 0,1 - 0,9	94	0,0 0,0 - 0,0
Prematurez	40.451	4,8 3,3 - 6,4	64.737	7,8 5,9 - 9,8	44.427	5,1 3,5 - 6,6	46.713	4,9 3,4 - 6,4	45.509	1,1 3,7 - 7,7
Malformaciones congénitas	15.323	1,8 0,9 - 2,8	15.205	1,8 0,6 - 3,1	14.400	1,6 0,8 - 2,5	20.017	2,1 1,0 - 3,2	8.590	1,1 0,2 - 2,0
Deficiencia mental	4.070	0,5 0,0 - 1,0	2.194	0,3 0,0 - 0,5	15.222	1,7 0,7 - 2,7	1.850	0,2 0,0 - 0,5	981	0,1 0,0 - 0,3
Enfermedad celíaca	1.067	0,1 0,0 - 0,4	747	0,1 0,0 - 0,3	614	0,1 0,0 - 0,2	6.056	0,6 0,0 - 1,3	566	0,1 0,0 - 0,2
Problemas de la piel por más de 6 meses	56.429	6,8 5,0 - 8,6	54.421	6,6 4,9 - 8,3	49.549	5,7 4,1 - 7,3	75.300	8,0 6,1 - 9,9	64.258	8,0 5,7 - 10,4
Trastorno por déficit atencional hiperkinético	29.429	3,5 2,2 - 4,8	30.156	3,7 2,3 - 5,0	43.343	5,0 3,3 - 6,6	54.512	5,8 3,9 - 7,7	37.633	4,7 2,9 - 6,5
Trastornos de la alimentación	5.492	0,7 0,1 - 1,2	6.807	0,8 0,2 - 1,4	4.212	0,5 0,1 - 0,9	2.875	0,3 0,0 - 0,7	9.464	1,2 0,3 - 2,0
Problema motor	7.729	0,9 0,3 - 1,6	4.311	0,5 0,2 - 0,9	14.703	1,7 0,7 - 2,7	8.325	0,9 0,3 - 1,5	3.631	0,5 0,0 - 1,0
Otro problema crónico	37.579	4,5 3,1 - 5,9	45.054	5,5 3,8 - 7,1	52.928	6,1 4,1 - 8,0	47.121	5,0 3,3 - 6,7	39.988	5,0 3,1 - 6,9

Fuente: Pregunta 99

IV. PREVALENCIAS DE REZAGOS DEL DESARROLLO EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS

Tabla IV.1: Prevalencia de Rezago según edad. Menores de 5 años.

	n	Prevalencia %	I.C. 95%
2 – 11 meses	55.205	24,9	18,3 - 31,5
1 año - 1 año 11 meses	68.551	28,0	22,0 - 33,9
2 año - 2 año 11 meses	75.630	28,4	22,2 - 34,7
3 año - 3 año 11 meses	87.261	34,2	27,5 - 41,0
4 año - 4 año 11 meses	87.523	33,4	27,0 - 39,8
Total	374.170	29,9	27,1 – 32,8

Fuente: Pregunta 92 a 97

Tabla IV.2: Prevalencia total (%) con IC 95% de Rezago según sexo y edad. Menores de 5 años.

	Hombres			Mujeres		
	N	Prev.%	I.C. 95%	N	Prev.%	I.C. 95%
2 – 11 meses	24.143	21,9	13,0 – 30,7	31.062	27,9	18,2 – 37,7
1 año - 1 año 11 meses	33.619	25,3	17,8 – 32,8	34.932	31,2	21,7 – 40,6
2 años - 2 año 11 meses	43.637	29,5	21,3 – 37,8	31.993	27,0	17,5 – 36,6
3 años - 3 año 11 meses	51.646	40,8	31,0 – 50,6	35.615	27,7	18,4 – 37,1
4 años - 4 año 11 meses	59.702	45,5	36,0 – 54,9	27.821	21,3	13,9 – 28,7
Total	212.747	32,8	28,7 – 36,8	161.423	26,9	22,8 – 31,0

Fuente: Pregunta 92 a 97

Tabla IV.3: Prevalencia total (%) con IC 95% de Rezago según zona de residencia. Menores de 5 años.

	Urbano			Rural		
	N	Prev.%	I.C. 95%	N	Prev.%	I.C. 95%
2 – 11 meses	48.372	25,0	17,8 – 32,2	6.833	24,3	8,3 – 40,3
1 años - 1 año 11 meses	55.777	26,5	20,1 – 33,0	12.774	36,7	21,5 – 51,9
2 años - 2 año 11 meses	65.822	28,1	21,3 – 34,9	9.808	30,9	16,1 – 45,7
3 años - 3 año 11 meses	77.424	34,1	26,8 – 41,4	9.837	35,7	19,5 – 51,8
4 años - 4 año 11 meses	74.065	33,4	26,2 – 40,5	13.458	33,6	19,9 – 47,3
Total	321.460	29,6	26,4 – 32,7	52.710	32,5	25,7 – 39,3

Fuente: Pregunta 92 a 97

Tabla IV.4: Prevalencia total (%) con IC 95% de Rezago según Quintil de ingreso Menores de 5 años.

	1º		2º		3º		4º		5º	
	N	Prev IC 95%								
2 - 11 meses	11.385	31,0 15,4 - 46,5	8.325	19,7 7,7 - 31,8	15.174	33,5 18,2 - 48,8	15.304	24,5 9,8 - 39,1	5.017	14,4 2,7 - 26,1
1 - 1 año 11 meses	18.281	35,6 22,4 - 48,8	15.138	30,4 16,9 - 43,9	15.201	31,3 17,9 - 44,6	9.934	19,5 8,8 - 30,1	9.997	22,5 7,3 - 37,8
2 - 2 año 11 meses	17.003	37,0 20,7 - 53,2	18.314	30,0 17,3 - 42,7	20.807	39,5 24,7 - 54,3	8.415	15,1 4,7 - 25,6	11.091	21,8 8,2 - 35,5
3 - 3 año 11 meses	13.654	34,0 20,4 - 47,7	16.436	42,5 24,4 - 60,6	16.376	27,0 14,7 - 39,3	21.909	32,2 18,9 - 45,4	18.886	39,8 22,4 - 57,2
4 - 4 año 11 meses	23.820	39,7 26,4 - 53,0	19.464	35,9 22,5 - 49,4	23.112	43,9 28,6 - 59,3	13.868	29,8 15,0 - 44,7	7.259	14,9 2,3 - 27,5
Total	84.143	35,9 29,5 - 42,4	77.677	31,6 25,2 - 38,0	90.670	34,9 28,5 - 41,3	69.430	24,5 18,5 - 30,4	52.250	23,1 16,4 - 29,9

Fuente: Pregunta 92 a 97

V. CARACTERIZACIÓN DE LUGAR DE CUIDADO DE NIÑOS MENORES DE 4 AÑOS

Tabla V.1: Lugar donde el niño recibe cuidados. Menores de 4 años

	n	Prevalencia %	I.C. 95%
En la casa por la madre	662.625	67,1	63,7 - 70,5
En la casa por el padre	28.684	2,9	1,8 - 4,0
En la casa por hermanos mayores	27.788	2,8	1,7 - 4,0
En la casa por el abuelo/a	139.621	14,1	11,7 - 16,5
En la casa por otro familiar	20.627	2,1	1,1 - 3,1
En la casa por una persona contratada para estos efectos	32.469	3,3	2,0 - 4,5
En casa de vecina sin pagar	321	0,0	0,0 - 0,1
Jardín infantil o sala cuna (JUNJI / Integra / Colegio)	114.456	11,6	9,3 - 13,9
Fuera de la casa por un familiar	5.649	0,6	0,1 - 1,0
Fuera de la casa por una vecina a la que se le paga	4.088	0,4	0,0 - 0,9
Otro	3.018	0,3	0,0 - 0,7

Fuente: Pregunta 90

Tabla V.2: Lugar donde el niño recibe cuidados. Menores de 4 años

	Urbano			Rural		
	n	Prev.%	I.C. 95%	n	Prev.%	I.C. 95%
En la casa por la madre	559.510	64,6	60,9 - 68,4	103.115	84,3	78,4 - 90,2
En la casa por el padre	23.410	2,7	1,6 - 3,8	5.274	4,3	0,5 - 8,2
En la casa por hermanos mayores	25.087	2,9	1,6 - 4,2	2.701	2,2	0,0 - 4,7
En la casa por el abuelo/a	126.795	14,7	12,0 - 17,3	12.826	10,5	5,3 - 15,7
En la casa por otro familiar	18.035	2,1	1,0 - 3,2	2.592	2,1	0,0 - 4,2
En la casa por una persona contratada para estos efectos,	31.145	3,6	2,2 - 5,0	1.324	1,1	0,0 - 2,9
En casa de vecina sin pagar	208	0,0	0,0 - 0,1	113	0,1	0,0 - 0,3
Jardín infantil o sala cuna (JUNJI / Integra / Colegio)	109.526	12,7	10,1 - 15,2	4.930	4,0	0,9 - 7,2
Fuera de la casa por un familiar	5.649	0,7	0,2 - 1,1	0	0,0	0,0 - 2,0
Fuera de la casa por una vecina a la que se le paga	2.999	0,3	0,0 - 0,8	1.089	0,9	0,0 - 2,6
Otro	3.018	0,3	0,0 - 0,8	0	0,0	0,0 - 2,0

Existen niños que son cuidados en más de un lugar a la vez, por lo tanto, el total es superior al número de población expandida estratificado por zona.

Fuente: Pregunta 90

Tabla V.3: Lugar donde el niño recibe cuidados según Edad. Menores de 4 años.

	< 3 meses		3 - 12 meses		13 - 24 meses		25 - 36 meses		36 - 47 meses	
	N	Prev.% IC95%	N	Prev.% IC95%	N	Prev.% IC95%	N	Prev.% IC95%	N	Prev.% IC95%
En la casa por la madre	51.489	79,7 68,8 - 90,6	125.706	75,8 68,6 - 82,9	169.924	70,9 64,7 - 77,0	152.290	61,8 54,9 - 68,8	96.215	42,9 35,6 - 50,1
En la casa por otras personas	10.295	15,9 6,2 - 25,7	34.517	20,8 13,9 - 27,7	56.870	23,7 18,0 - 29,5	58.257	23,6 17,5 - 29,8	58.971	26,3 19,8 - 32,7
Oras personas fuera de la casa	1.424	2,2 0,0 - 6,5	3.343	2,0 0,3 - 3,8	3.082	1,3 0,0 - 2,8	2.579	1,0 0,0 - 2,5	2.648	1,2 0,0 - 2,4
Jardín infantil o sala cuna	1.369	2,1 0,0 - 6,2	2.326	1,4 0,0 - 3,3	9.891	4,1 1,7 - 6,5	33.229	13,5 8,6 - 18,4	66.662	29,7 22,9 - 36,5

Fuente: Pregunta 90

Tabla V.4: Lugar donde el niño recibe cuidados según Quintil (NSE). Menores de 4 años.

	Quintil 1		Quintil 2		Quintil 3		Quintil 4		Quintil 5	
	n	Prev.% IC95%								
En la casa por la madre	127.478	75.8 69.4 – 82.1	122.048	65.9 58.7 – 73.1	124.380	63.3 55.9 – 70.6	138.973	62.3 54.7 – 69.8	82.745	49.3 40.1 – 58.5
En la casa por otras personas	30.295	18.0 12.3 – 23.8	40.427	21.8 15.7 – 27.9	47.319	24.1 17.4 – 30.7	45.414	20.3 14.3 – 26.4	55.455	33.0 24.3 – 41.8
Por otras personas fuera de la casa	1.238	0.7 0.0 – 2.0	1.986	1.1 0.0 – 2.4	3.790	1.9 0.1 – 3.8	5.854	2.6 0.3 – 4.9	208	0.1 0.0 – 0.4
Jardín infantil o sala cuna	9.188	5.5 2.3 – 8.6	20.712	11.2 6.6 – 15.8	21.154	10.8 6.0 – 15.5	32.948	14.8 9.0 – 20.5	29.475	17.6 10.5 – 24.6

Fuente: Pregunta 90

Tabla V.5: Lugar donde el niño recibe cuidados según Edad y Quintil (NSE). Menores a 3 meses

	Quintil 1		Quintil 2		Quintil 3		Quintil 4		Quintil 5	
	n	Prev.% IC95%	n	Prev.% IC95%	n	Prev.% IC95%	n	Prev.% IC95%	n	Prev.% IC95%
En la casa por la madre	8.031	85,0 59,5 – 100,0	6.380	66,9 39,3 – 94,5	11.058	75,4 51,1 – 99,6	21.141	92,3 77,6 – 100,0	4.879	60,5 25,7 – 95,3
En la casa por otras personas	0	-	3.152	33,1 5,5 -60,7	2.186	14,9 0,0 – 34,1	1.773	7,7 0,0 – 22,4	3.184	39,5 4,7 – 74,3
Por otras personas fuera de la casa	0	-	0	-	1.424	9,7 0,0 – 27,6	0	-	0	-
Jardín infantil o sala cuna	1.369	14,6 0,0 – 40,5	0	-	0	-	0	-	0	-

Fuente: Pregunta 90

Tabla V.6: Lugar donde el niño recibe cuidados según Edad y Quintil (NSE). Entre 3 y 12 meses

	Quintil 1		Quintil 2		Quintil 3		Quintil 4		Quintil 5	
	n	Prev.% IC95%	n	Prev.% IC95%	n	Prev.% IC95%	n	Prev.% IC95%	n	Prev.% IC95%
En la casa por la madre	26.310	87.6 (74.8 – 100.0)	23.692	70.8 (54.4 – 87.2)	25.471	77.0 (60.7 – 93.2)	27.733	67.2 (51.3 – 83.0)	22.500	80.3 (62.1 – 98.4)
En la casa por otras personas	2.618	8.7 (0.0 – 20.0)	7.475	22.3 (8.1 – 36.5)	6.868	20.8 (4.8 – 36.7)	12.021	29.1 (13.6 – 44.7)	5.535	19.7 (1.6 – 37.9)
Por otras personas fuera de la casa	0	-	1.071	3.2 (0.0 – 8.9)	747	2.3 (0.0 – 6.7)	1.525	3.7 (0.0 – 7.6)	0	-
Jardín infantil o sala cuna	1.097	3.7 (0.0 – 10.7)	1.229	3.7 (0.0 – 10.8)	0	-	0	-	0	-

Fuente: Pregunta 90

Tabla V.7: Lugar donde el niño recibe cuidados según Edad y Quintil (NSE). Entre 13 y 24 meses

	Quintil 1		Quintil 2		Quintil 3		Quintil 4		Quintil 5	
	n	Prev.% IC95%								
En la casa por la madre	33.808	68,0 55,2 – 80,8	35.787	75,1 62,2 – 87,9	36.418	75,0 62,5 – 87,5	40.865	77,0 65,1 – 88,8	23.046	56,6 38,0 – 75,3
En la casa por otras personas	14.758	29,7 17,2 – 42,2	7.931	16,6 5,0 – 28,3	11.686	24,1 11,6 – 36,5	7.761	14,6 5,3 – 23,9	14.734	36,2 18,3 – 54,2
Otras personas fuera de la casa	1.170	2,4 0,0 – 6,6	113	0,2 0,0 – 0,7	194	0,4 0,0 – 1,2	1.605	3,0 0,0 – 8,5	0	-
Jardín infantil o sala cuna	0	-	3.846	8,1 1,3 – 14,8	265	0,5 0,0 – 1,6	2.869	5,4 0,0 – 11,6	2.911	7,2 0,0 – 15,4

Fuente: Pregunta 90

Tabla V.8: Lugar donde el niño recibe cuidados según Edad y Quintil (NSE). Entre 25 y 36 meses

	Quintil 1		Quintil 2		Quintil 3		Quintil 4		Quintil 5	
	n	Prev.% IC95%								
En la casa por la madre	37.270	90,3 82,2 – 98,4	41.492	66,2 53,7 – 78,8	28.937	58,2 42,9 – 73,6	22.282	50,7 33,8 – 67,7	2.309	45,7 28,5 – 62,9
En la casa por otras personas	2.468	6,0 0,0 – 12,5	15.206	24,3 13,0 – 35,5	12.245	24,6 11,0 – 38,3	9.034	20,6 7,5 – 33,6	19.304	39,5 22,1 – 57,0
Por otras personas fuera de la casa	0	-	0	-	896	1,8 0,0 – 4,9	1.683	3,8 0,0 – 11,2	0	-
Jardín infantil o sala cuna	1.537	3,7 0,0 – 8,6	5.943	9,5 1,7 – 17,3	7.629	15,3 4,1 – 26,6	10.916	24,9 9,5 – 40,2	7.204	14,8 2,6 – 26,9

Fuente: Pregunta 90

Tabla V.9: Lugar donde el niño recibe cuidados según Edad y Quintil (NSE). Entre 37 y 47 meses

	Quintil 1		Quintil 2		Quintil 3		Quintil 4		Quintil 5	
	n	Prev.% IC95%								
En la casa por la madre	22.059	58,4 43,8 – 73,0	14.697	46,1 26,9 – 65,4	22.496	44,4 29,5 – 59,4	26.952	43,5 28,8 – 58,2	10.011	23,7 9,1 – 38,3
En la casa por otras personas	10.451	27,7 13,8 – 41,6	6663	20,9 7,6 – 34,2	14.334	28,3 14,2 – 42,4	14.825	23,9 11,0 – 36,8	12.698	30,0 13,5 – 46,5
Por otras personas fuera de la casa	68	0,2 0,0 – 0,5	802	2,5 0,0 – 7,4	529	1,0 0,0 – 3,1	1.041	1,7 0,0 – 5,0	208	0,5 0,0 – 1,5
Jardín infantil o sala cuna	5.185	13,7 4,8 – 22,7	9.694	30,4 14,1 – 46,8	13.260	26,2 13,1 – 39,3	19.163	30,9 16,6 – 45,2	19.360	45,8 27,5 – 64,0

Fuente: Pregunta 90

VI. CARACTERIZACIÓN DE LUGAR DE CUIDADO DE NIÑOS MENORES DE 4 AÑOS

Tabla VI.1: Preferencias para enviar al niño a recibir cuidados fuera del hogar.

	N	Prevalencia %	I.C. 95%
Sí, a la sala cuna	131.717	13,3	11,0 - 15,7
Sí, a centro comunitario	3.711	0,4	0,0 - 0,8
Sí, a jardín infantil	262.472	26,6	23,4 - 29,8
Sí, a vecina que cuida niños	5.010	0,5	0,0 - 1,0
No, a ninguno	449.777	45,5	42,0 - 49,1

Fuente: Pregunta 91

Tabla VI.2: Preferencias para enviar al niño a recibir cuidados fuera del hogar según Área.

	Urbano			Rural		
	N	Prev.%	I.C. 95%	N	Prev.%	I.C. 95%
Sí, a la sala cuna	117.169	13,5	10,9 - 16,2	14.548	11,9	7,0 - 16,8
Sí, a centro comunitario	3.165	0,4	0,0 - 0,8	546	0,4	0,0 - 1,3
Sí, a jardín infantil	239.826	27,7	24,2 - 31,2	22.646	18,5	12,3 - 24,7
Sí, a vecina que cuida niños	3.103	0,4	0,0 - 0,8	1.907	1,6	0,0 - 3,8
No, a ninguno	375.589	43,4	39,6 - 47,2	74.188	60,7	52,7 - 68,7

Fuente: Pregunta 91

Tabla VI.3: Demanda satisfecha y demanda potencial de Jardín Infantil o Sala Cuna según Edad.

	< 3 meses		3 – 12 meses		13 – 24 meses		25 – 36 meses		36 – 47 meses	
	n	Prev.%	n	Prev.%	n	Prev.%	n	Prev.%	n	Prev.%
Demanda potencial	23.659	35,4 21,3 – 49,5	4.3692	25,3 18,0 – 32,6	109.435	42,9 35,9 – 49,8	114.397	44,6 37,7 – 51,6	80729	34,1 27,3 – 40,9
Demanda satisfecha	1.369	2,1 0,0 – 6,0	3.305	1,9 0,0 – 4,1	9.891	3,9 1,6 – 6,1	33.229	13,0 8,2 – 17,7	66662	28,2 21,6 – 34,8
Demanda total	25.028	37,5 23,3 – 51,6	46.997	27,2 19,7 – 34,6	119.326	46,7 39,8 – 53,7	147.626	57,6 50,7 – 64,5	147391	62,3 55,2 – 69,4

Demanda potencial: Aquellos niños que no asisten a sala cuna o jardín, si pudiera lo llevaría
Demanda satisfecha: Aquellos cuyo cuidado principal se realiza en sala cuna o jardín infantil.

Fuente: Pregunta 90 y 91

Tabla VI.4: Demanda satisfecha y demanda potencial de Jardín Infantil o Sala Cuna según Quintil (NSE)

	1°		2°		3°		4°		5°	
	n	Prev.%	n	Prev.%	n	Prev.%	n	Prev.%	n	Prev.%
Demanda potencial	54.464	31,3 24,5 – 38,0	72.721	37,9 30,3 – 45,6	74.238	35,8 28,6 – 43,0	87.168	36,7 29,3 – 44,2	83.321	47,0 37,9 – 56,0
Demanda satisfecha	9.188	5,3 2,3 – 8,3	21.691	11,3 6,8 – 15,8	21.154	10,2 5,7 – 14,7	32.948	13,9 8,5 – 19,3	29.475	16,6 9,9 – 23,4
Demanda total	63.652	36,5 29,5 – 43,6	94.412	49,2 41,4 – 57,1	95.392	46,1 38,5 – 53,6	120.116	50,6 43,0 – 58,3	11.796	63,6 55,2 – 71,9

Fuente: Pregunta 90 y 91

Tabla VI.5: Demanda satisfecha y potencial de Jardín Infantil o Sala Cuna según Edad y Quintil (NSE). Menores a 3 meses

	1°		2°		3°		4°		5°	
	n	Prev,%	n	Prev,%	n	Prev,%	n	Prev,%	n	Prev,%
Demanda potencial	2.532	26,9 0,0 - 53,9	4.051	40,3 12,1 - 68,4	4.333	29,5 2,4 - 56,7	9.287	40,5 11,0 - 70,0	3.456	35,5 4,1 - 67,0
Demanda satisfecha	1.369	14,6 0,0 - 40,5	0	-	0	0,0	0	-	0	-
Demanda total	3.901	41,5 9,4 - 73,6	4.051	40,3 12,1 - 68,4	4.333	29,5 2,4 - 56,7	9.287	40,5 11,0 - 70,0	3.456	35,5 4,1 - 67,0

Fuente: Pregunta 90 y 91

Tabla VI.6: Demanda satisfecha y potencial de Jardín Infantil o Sala Cuna según Edad y Quintil NSE, Entre 3 y 12 meses

	1°		2°		3°		4°		5°	
	n	Prev,%	n	Prev,%	n	Prev,%	n	Prev,%	n	Prev,%
Demanda potencial	3.758	11,8 2,9 - 20,7	8.026	22,8 7,6 - 38,1	7.670	22,9 7,1 - 38,7	12.814	31,0 14,9 - 47,2	11.424	36,6 15,8 - 57,3
Demanda satisfecha	1.097	3,4 0,0 - 10,1	2.208	6,3 0,0 - 14,9	,	-	0	-	0	-
Demanda total	4.855	15,3 4,5 - 26,0	10.234	29,1 12,3 - 45,9	7.670	22,9 7,1 - 38,7	12.814	31,0 14,9 - 47,2	11.424	36,6 15,8 - 57,3

Fuente: Pregunta 90 y 91

Tabla VI.7: Demanda satisfecha y potencial de Jardín Infantil o Sala Cuna según Edad y Quintil NSE, Entre 13 y 24 meses

	1°		2°		3°		4°		5°	
	n	Prev,%								
Demanda potencial	16.923	32,6 19,6 - 45,5	14.272	28,0 14,8 - 41,2	25.902	50,8 36,4 - 65,2	26.175	45,4 29,8 - 61,1	26.163	59,9 42,3 - 77,4
Demanda satisfecha	0	-	3.846	7,5 1,2 - 13,9	265	0,5 0,0 - 1,5	2.869	5,0 0,0 - 10,7	2.911	6,7 0,0 - 14,4
Demanda total	16.923	32,6 19,6 - 45,5	18.118	35,5 21,6 - 49,5	26.167	51,3 36,9 - 65,7	29.044	50,4 34,9 - 65,9	29.074	66,5 49,9 - 83,1

Fuente: Pregunta 90 y 91

Tabla VI.8: Demanda satisfecha y potencial de Jardín Infantil o Sala Cuna según Edad y Quintil NSE, Entre 25 y 36 meses

	1º		2º		3º		4º		5º	
	n	Prev,%								
Demanda potencial	15.810	37,2 22,3 - 52,1	33.504	53,2 39,8 - 66,7	18.395	34,9 20,9 - 48,9	19.081	38,7 23,4 - 54,0	27.607	56,6 39,7 - 73,4
Demanda satisfecha	1.537	3,6 0,0 - 8,4	5.943	9,4 1,6 - 17,2	7.629	14,5 3,8 - 25,1	10.916	22,1 8,1 - 36,1	7.204	14,8 2,6 - 26,9
Demanda total	17.347	40,8 25,4 - 56,2	39.447	62,7 49,8 - 75,6	26.024	49,4 34,2 - 64,5	29.997	60,8 44,7 - 76,9	34.811	71,3 56,9 - 85,7

Fuente: Pregunta 90 y 91

Tabla VI.9: Demanda satisfecha y potencial de Jardín Infantil o Sala Cuna según Edad y Quintil NSE, Entre 37 y 48 meses

	1º		2º		3º		4º		5º	
	n	Prev,%								
Demanda potencial	15.441	40,2 25,7 - 54,6	12.868	39,4 19,9 - 58,9	17.938	32,4 18,6 - 46,2	19.811	30,0 17,4 - 42,5	14.671	33,4 16,7 - 50,0
Demanda satisfecha	5.185	13,5 4,7 - 22,3	9.694	29,7 13,7 - 45,6	13.260	24,0 11,5 - 36,4	19.163	29,0 15,4 - 42,6	19.360	44,0 26,1 - 62,0
Demanda total	20.626	53,6 39,0 - 68,3	22.562	69,1 53,8 - 84,4	31.198	56,4 40,6 - 72,2	38.974	59,0 44,6 - 73,4	34.031	77,4 63,1 - 91,7

Fuente: Pregunta 90 y 91

PERSPECTIVAS FUTURAS

La *II Encuesta de CVS2006* es una iniciativa de gran relevancia para la planificación, desarrollo y evaluación de las políticas públicas en salud desarrolladas en nuestro país. Esta segunda encuesta, debido a su diseño y al alto grado de aceptabilidad que ha tenido entre la población chilena que se ha evidenciado en el bajo nivel de rechazo por parte de los encuestados, permite obtener conclusiones válidas tanto en el ámbito nacional, como por zona y por las diversas regiones del país; esto último en reconocimiento de la gran diversidad que existe en nuestro país.

Este primer informe ha entregado los resultados descriptivos para el conjunto del país, presentando los elementos básicos para la monitorización y seguimiento de factores de riesgo y determinantes de la salud, incluidos en los *Objetivos Sanitarios para la década 2000-2010*. Además entrega los primeros resultados de alcance nacional acerca de la salud y la calidad de vida de los trabajadores, del desarrollo infantil temprano y la prevalencia de patologías crónicas en la población infantil.

Posteriores estudios y análisis permitirán profundizar en estos resultados, a partir del análisis de las diferencias geográficas y por zona rural/urbano), de las asociaciones existentes entre diversos factores de riesgos y subgrupos poblacionales, de los cambios con respecto a la *I Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2000*, entre otros.

ANEXO